

Ahes S.r.o.

KATALOG

RUČNÍ APLIKACE LEPIDEL



MIXER
18V



APLIKAČNÍ PISTOLE, KARTUŠE, ŠPIČKY
A MIXERY, PŘÍSLUŠENSTVÍ



AHES s.r.o.
Křídlovická 344/43
603 00 Brno

Sklad Brno:
Hájecká 14, 618 00 Brno (areál ČSAD)
Sklad Praha:
Voděradská 1853, 251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 601 200 090
M: +420 724 090 595
e-mail: servis@ahes.cz
www.AHESPistole.cz



AKUMULÁTOR



MANUÁLNÍ



PNEUMATICKÝ



NÁSTŘIK



HOUSENKA



KARTUŠE 1K



KARTUŠE 2K



MONOPORCE 1K



MONOPORCE 2K



VĚTŠÍ BALENÍ



KOMBINOVANÝ MATERIÁL

Obsah

Úvod	8
O nás	9
Vyloučení odpovědnosti	9
Akumulátorové pistole	10
Pneumatické pistole	10
Ruční pistole	11
Přehled typů špiček	12
Přehled dávkovací jehly a špičky	13
Přehled trysky s V-výřezem	14
Adaptéry	16
Aplikační zařízení	17
Soraton	20
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	21
Ruční pistole	21
Akumulátorové pistole	24
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	26
Ruční pistole	26
Akumulátorové pistole	29
TECALEMIT	32
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	33
Pneumatické pistole	33
Sulzer Mixpac	34
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	35
Pneumatické pistole	35
Ruční pistole	37
TEROSON	41
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	42
Pneumatické pistole	42
Akumulátorové pistole	42

Sika	43
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	44
Příslušenství	44
TECHCON	47
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	48
Pneumatické pistole	48
Ruční pistole	48
3M Science. Applied to life™	50
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	51
Pneumatická pistole	51
Příslušenství	52
Ostatní	53
Nordson	54
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	55
Akumulátorové pistole	55
Pneumatické pistole	55
Ruční pistole	58
Fischbach	60
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	61
Ruční pistole	61
Meritool	62
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	63
Akumulátorové pistole	63
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	65
Akumulátorové pistole	65
VAUPEL	70
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	71
Pneumatické pistole	71
Milwaukee	75
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	76
Akumulátorové pistole	76

MK-Dispenser	78
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	79
Akumulátorové pistole	79
Pneumatické pistole	79
Ruční pistole	80
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	83
Pneumatické pistole	83
Ruční pistole	85
Akumulátorové pistole	89
Panasonic	92
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	93
Akumulátorové pistole	93
Newborn	94
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	95
Ruční pistole	95
Pneumatické pistole	99
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	102
Ruční pistole	102
Pneumatické pistole	104
Powerhand	106
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	107
Akumulátorové pistole	107
COX™	108
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	109
Akumulátorové pistole	109
Pneumatické pistole	113
Ruční pistole	122
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	131
Akumulátorové pistole	131
Pneumatické pistole	132
Ruční pistole	145
Příslušenství	154

P.M.T.	156
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	157
Akumulátorové pistole	157
Ruční pistole	157
Pneumatické pistole	158
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	161
Ruční pistole	161
Pneumatické pistole	163
Akumulátorové pistole	165
TAJIMA	166
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	167
Ruční pistole	167
IRION	169
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	170
Akumulátorové pistole	170
Ruční pistole	170
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	174
Akumulátorové pistole	174
Ruční pistole	174
Altachem	176
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	177
Ruční pistole	177
Brilliant	178
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	179
Ruční pistole	179
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	181
Ruční pistole	181
Win Powmax	184
Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů	185
Akumulátorové pistole	185
Pneumatické pistole	185
Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů	186
Akumulátorové pistole	186

Různí dodavatelé z Číny	188
Dávkovače – Vyrobeno v Číně	189
Vyrobeno v Číně – LU	189
Vyrobeno v Číně – GH	190
Stříkáci a pěnové pistole	192
LAMA pěnové pistole	193
Altachem pěnové pistole	194
PMT stříkáci pistole	196
Tavné pistole a příslušenství	199
Tavné pistole	200
Ohřívače a další příslušenství pro tavné pistole	202
Příslušenství k lepidlům	205
Kartuše	206
Jednokomponentní kartuše	206
Dvoukomponentní kartuše	210
Příslušenství k prázdným kartuším	216
Mixéry	220
Příslušenství k míchacím zařízením	231
Trysky / špičky	234
Příslušenství k tryskám	256
Další výrobky	258
Povrchová úprava	259
Příslušenství na spárování	264
Svěrky	267
Ostatní výrobci pistolí	270
Partnerská síť	271

Úvod

Akumulátor | Pneumatický | Manuální

O nás

AHES s.r.o, působí na českém trhu od roku 2008. AHES s.r.o. je autorizovaným distributorem s nejširší nabídkou Sika produktů a pro společnost Sika CZ zajišťujeme obchodní a logistický servis.

Specializujeme se je prodej produktů v oblasti průmyslového lepení a tmelení, dále také nabízíme produkty stavební chemie. Zákazníkům poskytujeme odborné technické poradenství a školení v oboru lepení a tmelení. Technické návrhy lepených spojů a stavební chemie.

Sklady jsou v Praze a Brně pro rychlou dodávku zboží dle potřeb odběratelů. Cílem je kvalitní, pružný a spolehlivý obchodní servis včetně dodávek do 48 hodin po celé ČR. Provozujeme e-shop na adrese **www.ahes.cz**.

Provádíme testování především dle DIN 6701-A4 v nezávislé a certifikované laboratoři testy lepidel a tmelů dle norem: ISO 527, DIN 53504, smykové trhací zkoušky, základ ISO 4587/DIN EN 1465, DIN 51221, pevnost lepeného spoje dle ISO 4624, adhezní test – DVS 1618, zkouška cykly dle DIN 54457, ISO 9142, a provedení životnostních testů lepených spojů, lepidel a tmelů.

Disponujeme vlastní technickou laboratoří, vybavenou zkušebním trhacím strojem TESTOMETRIC M350-20CT a klima komorou.

Mimo oblast lepení, se společnost AHES s.r.o. zabývá dodávkou aplikačních strojů a zařízení pro čerpání lepidel a návrhem automatizace-robotizace výrobních linek.

Veškeré produkty uvedené v tomto katalogu naleznete také na **www.AHESPistole.cz**, zde máme pro Vás on-line vyhledávač, díky kterému se snadno zorientujete, a pomůže rychle najít požadovaný produkt.

Vyloučení odpovědnosti

Tento katalog vznikl za účasti jednotlivých výrobců. Veškeré texty, obrázky, grafika a ostatní obsah tohoto katalogu jsou chráněny autorským právem. Bez písemného souhlasu nesmí být obsah tohoto katalogu ke komerčním účelům kopírován, rozšiřován a měněn. Upozorňujeme na to, že obsažené obrázky mohou podléhat autorským právům třetích stran.

Katalog průběžně aktualizujeme, nezaručujeme však přesnost a úplnost všech údajů, uveřejněných v tomto katalogu. Tento katalog může být kdykoliv bez oznámení změněn. Nepřebíráme vůči uživatelům žádnou povinnost aktualizace uveřejněnému materiálu.

Pokud máte další požadavky, můžete se na nás kdykoliv obrátit, pomůžeme Vám a v případě potřeby Vám náš katalog rádi zašleme.

Akumulátorové pistole

Použití

- ▶ Pro kutily i řemeslníky až po profesionální použití v průmyslu
- ▶ Jednokomponentní balení 1-K až do obsahu 6800 ml
- ▶ Dvoukomponentní balení 2-K až do obsahu 1500 ml
- ▶ Pro všechny druhy viskozit
- ▶ Poskytují nejvyšší výtlačná sílu
- ▶ 1-K až 6 kN
- ▶ 2-K až 8 kN

Akumulátorové pistole mají vyšší pořizovací cenu než pistole vzuchové, životnost je však skoro neomezená. Veškeré akumulátorové pistole lze kompletně opravit. Akumulátory a nabíječky lze kdykoliv doobjednat. Rozhodnutí, zda se oprava akumulátorové pistole vyplatí, ponecháváme na zákazníkovi.

Vytlačování lepidel a tmelů je pomocí akumulátorových pistolí stejnoměrné. Některé modely disponují plynulou regulací rychlosti vytlačování, která může být regulována během zpracování pomocí ruční spouště na pistoli. Akumulátorové pistole jsou vhodné pro vysoko viskózní materiály. Rychlost vytlačování akumulátorových pistolí je ovšem omezená, proto se doporučuje pro lepidla s velice nízkou viskozitou použití vzuchových pistolí.

Díky dlouhé funkčnosti akumulátoru mohou být pistole používány téměř kdekoli nejen ve vaší dílně.

Pneumatické pistole

Použití

- ▶ Pro kutily i řemeslníky až po profesionální použití v průmyslu
- ▶ Jednokomponentní balení 1-K až do obsahu 4000 ml
- ▶ Dvoukomponentní balení 2-K až do obsahu 1500 ml
- ▶ Pro všechny druhy viskozit
- ▶ Nejvyšší výtlačná síla 1-K a 2-K až 6,5 kN

Vzduchové pistole jsou při pořízení dražší než ruční kartušové pistole ale levnější než akumulátorové pistole.

Vzduchové pistole mají dlouhou životnost, máme k dispozici náhradní díly a pistole lze opravovat.

Při vytlačování lepidel a tmelů přesvědčí zákazníky tlakové pistole svojí rychlostí a přesností. Všechny pistole jsou vybaveny rychlým odzdušňovacím ventilem.

Pro lepidla a tmely s vysokou viskozitou jsou k dispozici modely s vyšší výtlačnou silou nebo sadami ke zvýšení výkonu. Nevýhodou je, že při použití musí být k dispozici výkonnější kompresor.

Doporučujeme pneumatické kartušové pistole všude tam, kde je tlak na zrychlení aplikace bez a nízké váhy pistole. Především u dvoukomponentních lepidel zaručují vzduchové pistole přesný směšovací poměr.

Ruční pistole

Použití

- ▶ Pro kutily i řemeslníky
- ▶ Jednokomponentní balení 1-K až do obsahu 4000 ml
- ▶ Dvoukomponentní balení 2-K až do obsahu 1500 ml
- ▶ Pro viskozity od nízké až po střední
- ▶ Převodový poměr 6:1 až 35:1

Ruční pistole mají nejméně výhodnější pořizovací náklady, nicméně i v této kategorii jsou rozdíly jak v ceně tak v životnosti pistole. Životnost závisí na kvalitě ruční pistole, některé modely jsou z umělé hmoty, jiné z kovu.

Náhradní díly jsou k dispozici jen velice zřídka a při nízké pořizovací ceně se oprava nevyplatí.

Vytlačování lepidel a tmelů je pomocí ručních pistolí spíše nestejně a náročné na vyvinutí odpovídající manuální síly. Tyto pistole hodí k příležitostnému použití a u materiálů s nízkou viskozitou. Ruční pistole jsou rovněž vhodné k bodovému nanášení. Modely jsou k dispozici v různých převodových poměrech. Čím vyšší je převodový poměr, tím nižší je výtlačné množství na jeden zdvih (posun pístu v závislosti na zmáčknutí rukojeti).



Kónická špička



Stupňovitá špička



Leur-Lock špička



Stupňovitá špička



Spirálová špička



A-Systém





B-Systém



Hrdlové připojení



Na závit



Dávkovací jehly

Dávkovací jehly TE




Barevnost	rovné					ohnuté		
	Ø mm	6,35 mm	12,7 mm	25,4 mm	38,1 mm	12,7 mm		38,1 mm
						90°	45°	45°
Olivová	1,6	AHITR3098	AHITR3108	AHITR3115		AHITR3156	AHITR3166	AHITR3176
Jantarová	1,371	AHITR3099	AHITR3109	AHITR3116		AHITR3157	AHITR3167	
Zelená	0,838	AHITR3088	AHITR3100	AHITR3110	AHITR3117	AHITR3158	AHITR3168	AHITR3177
Růžová	0,61	AHITR3089	AHITR3101	AHITR3111	AHITR3118	AHITR3159	AHITR3169	
Fialová	0,508	AHITR3090	AHITR3102	AHITR3112	AHITR3119	AHITR3160	AHITR3170	AHITR3178
Modrá	0,406	AHITR3091	AHITR3103	AHITR3113	AHITR3120	AHITR3161	AHITR3171	
Oranžová	0,33	AHITR3092	AHITR3104	AHITR3114	AHITR3121	AHITR3162	AHITR3172	
Červená	0,254	AHITR3093	AHITR3105			AHITR3163	AHITR3173	
Černá	0,203	AHITR3094	AHITR3106			AHITR3164	AHITR3174	
Levandulová	0,152	AHITR3095	AHITR3107			AHITR3165	AHITR3175	
Žlutá	0,102	AHITR3096						
Sv. zelená	0,095	AHITR3097						

Kónická dávkovací špička TT



Barevnost	Ø mm	
Olivová	1,6	AHITR3122
Šedá	1,19	AHITR3123
Zelená	0,838	AHITR3124
Růžová	0,61	AHITR3125
Modrá	0,406	AHITR3126
Červená	0,254	AHITR3127
Černá	0,203	AHITR3128

Flexibilní dávkovací jehly TS



Barevnost	Ø mm	
Šedá	1,371	AHITR3129
Hnědá	1,19	AHITR3130
Růžová	0,838	AHITR3131
Žlutá	0,61	AHITR3132
Černá	0,406	AHITR3133
Červená	0,254	AHITR3134

Trysky s V-výřezem




Trysky s V-výřezem, jemný závit pro hliníkové kartuše

Kat. číslo	rozměry	popis	
AHITR1643	8 × 10 mm	M20 s vodícím trnem, pasuje k ITR1155 Adaptér	
AHITR1148	8 × 10 mm	M15	
AHITR1135	8 × 15 mm	M15 s vodícím trnem	
AHITR1147	8 × 10 mm	M15 s vodícím trnem	
AHITR1956	6 × 14 mm 6 × 16 mm 6 × 18 mm 6 × 20 mm	M15	
AHITR2275	10 × 8 mm	M15 s klipem a vodícím trnem	

Trysky s V-výřezem, hrubý závit pro plastové kartuše

Kat. číslo	rozměry	popis	
AHITR1398	10 × 10 mm	S15 s klipem	
AHITR1399	10 × 10 mm	S15	
AHITR2274	10 × 8 mm	S15 s klipem a vodícím trnem	
AHITR2394	10 × 9 mm	S15 s klipem	

Trysky s V-výřezem na monoporce

Kat. číslo	rozměry	popis	
AHITR1631	7 × 12 mm		
AHITR1639	8 × 14 mm		
AHITR1640	8 × 10 mm	s vodícím trnem	

Adaptéry

Kat. číslo	popis	
AHITR1957	M15, ke všem M15 tryskám	
AHITR1154	M15, ke všem M15 tryskám	
AHITR1635	S15, k ITR1398 a ITR1399	
AHITR1155	M20, k ITR1643	



Aplikační zařízení





Dávkovací zařízení KDG1000-1 (0,1-1,0 bar)

Regulační rozsah regulátoru tlaku 0,1 - 1,0 bar. Pro přesnou aplikaci tekutých lepidel (včetně anaerobů, kyanoakrylátů, silikonů, epoxidů), maziva a rozpouštědla, laky, barvy, pasty atd.

Kat. číslo: AHKVT1000

Značka: KVT
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1



Dávkovací zařízení KDG1000-6 (1,0 - 6,0 bar)

Regulační rozsah regulátoru tlaku 1,0 - 6,0 bar. Pro přesnou aplikaci tekutých lepidel (včetně anaerobů, kyanoakrylátů, silikonů, epoxidů), maziva a rozpouštědla, laky, barvy, pasty atd.

Kat. číslo: AHKVT1001

Značka: KVT
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1



Dávkovací zařízení TS250

Digitálně dávkuje materiály s nízkou, střední a vysokou viskozitou stejně přesně a konzistentně.

Kat. číslo: AHTC1000

Značka: Techcon Systems
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Délka: 152 mm
Výška: 178 mm
Hmotnost: 1200 g

Cenová kategorie 3



Dávkovací zařízení TS255


Digitálně dávkuje materiály s nízkou, střední a vysokou viskozitou stejně přesně a konzistentně.

Kat. číslo: AHTC1001

Značka: Techcon Systems
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Délka: 152 mm
Výška: 178 mm
Hmotnost: 1200 g

Cenová kategorie 3



Dávkovací stojan - velký


Dávkovací stojan včetně nožního spínače, bez pistole. Lze použít téměř všechny pneumatické pistole 1-K nebo 2-K od 50 ml do 1 500 ml. Rám je variabilní ve všech směrech pomocí rychloupínacích svorek a je vybaven otočným kloubem pro výměnu kartuše. Výška rámu je nastavitelná.

Kat. číslo: AHITR1953

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Délka: 800 mm
Šířka: 720 mm
Výška: 1000 mm

Cenová kategorie 1



Dávkovací stojan - malý

Dávkovací stojan včetně nožního spínače, bez pistole. Lze použít téměř všechny pneumatické pistole 1-K nebo 2-K od 50 ml do 1 500 ml. Rám je variabilní ve všech směrech pomocí rychloupínacích svorek a je vybaven otočným kloubem pro výměnu kartuše. Výška rámu je nastavitelná.

Kat. číslo: AHITR1952

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Délka: 700 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 720 mm

Cenová kategorie 1



Manuální pistole pro trubice

Přenos síly 2:1.

Kat. číslo: AHMB1000

Značka: Ostatní
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Hmotnost: 350 g

Cenová kategorie 4



Pneumatická pistole pro trubice

Pro rozměr 89 ml- 148 ml.

Kat. číslo: AHITR3056

Značka: Sonstige
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 2



Dávkovací systém pro pistole na stlačený vzduch

Lze použít pro všechny pistole COX™ na stlačený vzduch 1-K a 2-K z 37 ml na 1 500 ml. Konstantně uvolňuje lepidlo a množství lze volně nastavovat.

Kat. číslo: AHFE1000

Značka: Festo AG & Co. KG
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 1



Ruční zařízení UV-LED HandCure

Má spektrální rozsah od 365 nm do 415 nm a v základní verzi váží 1,0 kg. Dodáváno v setu s baterií, nabíječkou, UV ochrannými brýlemi, rukavicemi a návodem k obsluze.

Kat. číslo: AHUV1000

Značka: Sonstige
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Hmotnost: 1000 g



Soraton

Cenová kategorie 1

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



EasyMax HYS-V3T

Dvě koncovky pohonu a dvojnásobné brzdící plošky z vysokopevnostní oceli, které jsou umístěné symetricky, zajišťují optimální posuv.

Kat. číslo: AHST1006

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1070 g



EasyMax HYS-V6T

Dvě koncovky pohonu a dvojnásobné brzdící plošky z vysokopevnostní oceli, které jsou umístěné symetricky, zajišťují optimální posuv.

Kat. číslo: AHST1007

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1310 g



EasyMax HYS-V8T

Dvě koncovky pohonu a dvojnásobné brzdící plošky z vysokopevnostní oceli, které jsou umístěné symetricky, zajišťují optimální posuv.

Kat. číslo: AHST1008

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 800 ml, ▶ 825 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1140 g



EconoMax HES-G31F

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.

▶ Pogumovaná rukojeť.

Kat. číslo: AHST1022

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 780 g



EconoMax HES-V06T

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.

▶ Ve speciálních barvách červená/černá.

Kat. číslo: AHST1002

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✘

TOPSELLER

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 60 ml, ▶ 80 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 650 g

**EconoMax HES-V3T**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.



Kat. číslo: AHST1009

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 910 g

**EconoMax HES-V4T**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.



Kat. číslo: AHST1010

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1020 g

**EconoMax HES-V6T**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.



Kat. číslo: AHST1011

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1180 g

**EconoMax HLB-V3TB**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.

▶ Modrá barva



Kat. číslo: AHST1013

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 760 g

**EconoMax HLB-V3TR**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.

▶ Červená barva.



Kat. číslo: AHST1012

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 760 g

**EconoMax HLB-V6T**

Neopotřebitelné, tvrzené a speciálně pochromované pohony.



Kat. číslo: AHST1014

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1070 g

**HandyMax HMS-G3F**

Všechny HandyMax® jsou manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

Kat. číslo: AHST1003

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 900 g

**HandyMax HMS-G4T**

Všechny HandyMax® jsou manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

Kat. číslo: AHST1005

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 1000 g

**HandyMax HMS-V3T**

Všechny HandyMax® jsou manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.
▶ Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHST1000

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 950 g

**HandyMax HMS-V4T**

Všechny HandyMax® jsou manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

Kat. číslo: AHST1004

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1000 g

**HandyMax HMS-V6T**

Všechny HandyMax® jsou manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.
▶ Hliníkové trubkové tělo.

Kat. číslo: AHST1001

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 1110 g

Akumulátorové pistole

**PowerMax HPS-3F**

► Nastavitelný posuv
120 do 240 mm/min.

Kat. číslo: AHST1021

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Hmotnost: 2800 g

**PowerMax HPS-3T**

► Nastavitelný posuv
120 do 240 mm/min.

Kat. číslo: AHST1015

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
Výtlačná síla: 3,00 kN
Napětí: 3,60 V
Hmotnost: 2300 g

**PowerMax HPS-4T**

► Nastavitelný posuv
od 50 do 330 mm/min.

Kat. číslo: AHST1017

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1 Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 2300 g

**PowerMax HPS-4T**

► Nastavitelný posuv
120 do 240 mm/min.

Kat. číslo: AHST1019

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1 Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Napětí: 14,40 V
Hmotnost: 2700 g

**PowerMax HPS-6T**

► Nastavitelný posuv
od 50 do 330 mm/min.

Kat. číslo: AHST1018

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1 Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 2400 g



PowerMax HPS-6T

► Nastavitelný posuv
120 do 240 mm/min.



Kat. číslo: AHST1020

Značka: Soratton
Výrobce: Soratton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Napětí: 14,40 V
Hmotnost: 2800 g



PowerMax HPS-6T

► Nastavitelný posuv
od 50 do 330 mm/min.



Kat. číslo: AHST1016

Značka: Soratton
Výrobce: Soratton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 3,00 kN
Napětí: 3,60 V
Hmotnost: 2400 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



EasyMax HYS-G4C2

Dvě koncovky pohonu a dvojnásobné brzdící plošky z vysokopevnostní oceli, které jsou umístěné symetricky, zajišťují optimální posuv.

► E= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2013

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 5:1
Hmotnost: 1140 g



EconoMax HBD-V1010

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

► V= 4 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2022

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 210 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 770 g



EconoMax HBS-V4C

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

► V= 4 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2023

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 380 ml, ► 385 ml,
► 395 ml, ► 400 ml, ► 405 ml, ► 410 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 960 g



EconoMax HED-G2003MR

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

► G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2019

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1180 g



EconoMax HED-G2020

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

► G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2017

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1280 g

**EconoMax HED-G3003**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2021

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 330 ml, ▶ 345 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: ▶ 7:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 1180 g

**EconoMax HED-G3009**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2020

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 360 ml, ▶ 380 ml, ▶ 390 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: ▶ 4:1, ▶ 5:1
Hmotnost: 1200 g

**EconoMax HED-V1010**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ V= 4 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2015

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 210 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1040 g

**EconoMax HED-Y0505**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ V= 5 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2016

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 5:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 480 g

**EconoMax HES-G4C**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2018

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ▶ 380 ml, ▶ 385 ml, ▶ 395 ml, ▶ 400 ml, ▶ 405 ml, ▶ 415 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1080 g

**EconoMax HES-V3C1**

Všechny modely EconoMax® jsou na rukojeti pogumovány.

- ▶ V= 4 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2014

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Taiwan
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 310 ml, ▶ 330 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 980 g

**HandyMax HMD-E3003**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► E= 2.1 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2009

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 345 ml
Převodový poměr: 19:1
Směšovací poměr: ► 7:1, ► 10:1
Hmotnost: 1170 g

**HandyMax HMD-G2003MR**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2007

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1290 g

**HandyMax HMD-G2020**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► G= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2008

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1350 g

**HandyMax HMD-G3030**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHST2002

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1630 g

**HandyMax HMD-G4515**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHST2000

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 585 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1525 g

**HandyMax HMD-G8634**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► E= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2010

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 1200 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 2,5:1
Hmotnost: 2150 g

**HandyMax HMD-V1010**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► V= 4 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2006

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml, 220 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1000 g

**HandyMax HMS-E3CS+**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► E= 2.1 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2012

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml,
► 330 ml
Převodový poměr: 19:1
Směšovací poměr: ► 10:1, ► 13:1
Hmotnost: 1150 g

**HandyMax HMS-E4C**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

Kat. číslo: AHST2001

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 380 ml, ► 400 ml,
► 405 ml
Převodový poměr: 19:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1130 g

**HandyMax HMS-G4C2**

Všechny HandyMax® manuální pistole se symetrickým převodem, patentovaným firmou Soraton.

► E= 2.9 mm/zdvih.

Kat. číslo: AHST2011

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 14:1
Směšovací poměr: 5:1
Hmotnost: 1130 g

Akumulátorové pistole

**PowerMax HPD-1010**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

Kat. číslo: AHST2025

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 200 ml, ► 210 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 2550 g

**PowerMax HPD-3015**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2026**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 450 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 3400 g

**PowerMax HPD-3030**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2027**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 400 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3700 g

**PowerMax HPD-4515**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2028**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 385 ml, ► 585 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3400 g

**PowerMax HPD-7508**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2029**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 4000 g

**PowerMax HPD-8634**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2030**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 1200 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 2,5:1
Hmotnost: 4000 g

**PowerMax HPS-3CS**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2024**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml, ► 330 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2800 g

**PowerMax HPS-4C**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2031**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 380 ml, ► 385 ml,
► 395 ml, ► 400 ml, ► 405 ml, ► 410 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3100 g

**PowerMax HPS-4C2**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2032**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 7,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 5:1
Hmotnost: 3100 g

**PowerMax HPD-2302**

► Nastavitelný posuv od 120 do 240 mm/min.

**Kat. číslo: AHST2033**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 250 ml
Výtlačná síla: 6,50 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3000 g

**PowerMax HDP-3003****Kat. číslo: AHST2034**

Značka: Soraton
Výrobce: Soraton SA
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: duální kartuše
Určeno pro: 345 ml
Výtlačná síla: 6,50 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3000 g



TECALEMIT

Cenová kategorie 1

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



PowerLine teleskopická pistole

Pro zpracování tmelů a lepidel všech druhů standardních kartuší, běžně dostupných na trhu. S integrovaných regulačním ventilem.

Kat. číslo: AHHO1000

Značka: TECALEMIT
Výrobce: HORN GmbH & Co. KG
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,20 kN
Pracovní tlak: 9,00 bar
Hmotnost: 1500 g



SR-Pistole

Pro zpracování tmelů a lepidel všech druhů standardních kartuší, běžně dostupných na trhu. S integrovaných regulačním ventilem.

Kat. číslo: AHHO1003

Značka: TECALEMIT
Výrobce: HORN GmbH & Co. KG
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,40 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Hmotnost: 690 g



Teleskopická multifunkční pistole

Pro zpracování tmelů, lepidel a stříkaných hmot všech druhů standardních kartuší, běžně dostupných na trhu. S regulačními ventily pro stříkaný materiál a jeho výtlač. Oddělená regulace umožňuje plynulé nastavení odpovídající konkrétnímu produktu. Tělo pistole zajišťuje hermetické uzavření lepidla nebo tmelů a tlakového vzduchu. Dosáhneme tak stejnoměrné nanášení hmoty na povrch, bez vzduchových bublinek.

Kat. číslo: AHHO1004

Značka: TECALEMIT
Výrobce: HORN GmbH & Co. KG
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: ▶ housenkou, ▶ nástřikem
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 0,90 kN
Pracovní tlak: 7,00 bar
Hmotnost: 1650 g



Sulzer Mixpac

Cenová kategorie 1

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



DP 200-70-01

Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným regulátorem tlaku a ukazatelem zbytkového obsahu v kartuši.



Kat. číslo: AHITR1097

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: ▶ 200 ml, ▶ 215 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1640 g



DP 200-70-10

Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným regulátorem tlaku a ukazatelem zbytkového obsahu v kartuši.



Kat. číslo: AHITR1100

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 250 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,00 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1640 g



DP 400-100-01

Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným regulátorem tlaku a ukazatelem zbytkového obsahu v kartuši. Pistole má zabudovaný přetlakový ventil a bezpečnostní pojistku.



Kat. číslo: AHITR1104

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 395 ml
Výtlačná síla: 4,60 kN
Pracovní tlak: 6,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 2480 g



DP2X 200-01-25-01

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.



Kat. číslo: AHITR3044

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ 1 Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 200 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1800 g

**DP2X 200-04-25-01**

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.

Kat. číslo: AHITR3045

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 200 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 1800 g

**DP2X 200-10-25-01**

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.

Kat. číslo: AHITR3046

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 250 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1800 g

**DP2X 400-01-50-01**

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.


Kat. číslo: AHITR3047

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 2700 g

**DP2X 400-04-50-01**

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.

Kat. číslo: AHITR3048

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 415 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 2700 g

**DP2X 400-10-50-01**

Nový typ DP2X je vzduchem poháněná vzduchová 2-komponentní pistole, určená pro kartuše s různými směšovacími poměry, pomocí které může uživatel přesně a opakovaně aplikovat lepidla. Pistole je určena pro systémy kartuší MIXPAC® od firmy Sulzer a vyznačuje se svou nízkou hmotností a snadnou obsluhou.

Kat. číslo: AHITR3049

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 490 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2700 g

Ruční pistole



DL 05-01-00

- Speciálně pro duální kartuši typu-K MIXPAC.
- Umožňuje stejnoměrné dávkování, tělo pistole z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1905

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 5 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 180 g



DL 10-01-00

- Umožňuje stejnoměrné dávkování, tělo pistole z umělé hmoty.
- Určeno speciálně pro duální kartuši typu K MIXPAC.

Kat. číslo: AHITR1906

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 10 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 180 g



DL 10-10-00

- Umožňuje stejnoměrné dávkování, tělo pistole z umělé hmoty.
- Určeno speciálně pro duální kartuši typu K MIXPAC.

Kat. číslo: AHITR1907

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 10 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 180 g



DM 200-01

- Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným blokováním pístu.

Kat. číslo: AHITR1093

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: ► 210 ml, ► 215 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1400 g



DM2X 200-01-52-01

- DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

Kat. číslo: AHITR3444

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 215 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1600 g

**DM2X 200-04-52-01**

DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

Kat. číslo: AHITR3445

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 255 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 1600 g

**DM2X 200-10-52-01**

DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

► Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným blokováním pístu.

Kat. číslo: AHITR3446

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 205 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1600 g

**DM2X 400-01-60-01**

DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

► Vhodné pro duální kartuše MIXPAC typu C a F, s integrovaným blokováním pístu.

Kat. číslo: AHITR3447

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: ► 395 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1930 g

**DM2X 400-04-60-01**

DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

Kat. číslo: AHITR3448

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 415 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 1930 g

**DM2X 400-10-60-01**


DM2X má inovativní dvojnásobný pohonný systém, čímž se podstatně zlepšil přenos síly, protože síla je vyvíjena na každý píst.

Kat. číslo: AHITR3449

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 490 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1930 g

**DMA 51-00-10**

► Pro duální kartuše typu A a B se zdvojeným pístem.
Pistole určena pro duální kartuše (MIXPAC od firmy Sulzer) série DMA 50 je pistole určena pro dvokomponentní lepidla. Vhodné pro průmyslové kartuše 50 ml.

Kat. číslo: AHITR1096

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 180 g

**DMA 59-10-10**

► Pro duální kartuše typu A.
Pistole určena pro duální kartuše (MIXPAC od firmy Sulzer) série DMA 50 je pistole určena pro dvoukomponentní lepidla. Vhodné pro průmyslové kartuše 50 ml.

Kat. číslo: AHITR1340

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 37 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 180 g

**DS 53-01-00**

Pro zpracování pomocí duálních kartuší typu S MIXPAC se zdvojeným pístem.

► Pro zpracování pomocí duálních kartuší typu S MIXPAC se zdvojeným pístem.

Kat. číslo: AHITR1337

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše typ S
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 270 g

**DMA 52-00-10**

Pistole určena pro duální kartuše (MIXPAC od firmy Sulzer) série DMA 50 je pistole určena pro dvoukomponentní lepidla. Vhodné pro průmyslové kartuše 50 ml. Píst pro poměry 1:1 a 2:1.

Kat. číslo: AHITR2388

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1

**DMB 50-04-01**

Pistole na lepidla Mixpac Sulzer pro kartuše B-systém.

Kat. číslo: AHITR3461

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 4:1

**DMB 50-10-01**

Pistole určena pro duální kartuše (MIXPAC od firmy Sulzer) série DMA 50 je pistole určena pro dvoukomponentní lepidla.

► Pro kartuše typu B-System.

Kat. číslo: AHITR2251

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 10:1

**DS 51-04-00**

Určeno ke zpracování duálních kartuší typu-S MIXPAC.

Kat. číslo: AHITR3471

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše S-TYP
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 4:1

**DS 51-10-00**

Určeno ke zpracování duálních
kartuší typu-S MIXPAC.

Kat. číslo: AHITR1103

Značka: Sulzer Mixpac
Výrobce: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: dualní kartuše S-TYP
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 10:1



TEROSON

Cenová kategorie 1

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



PowerLine II – pistole s tlačným pístem

Určeno speciálně pro vysokoviskózní lepidla na sklo, dále i pro utěšňování spár nástřikem pomocí systémů trysek, vyvinutými firmou Teroson.



Kat. číslo: **AHTE1001**

Značka: Teroson
Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: ► housenkou,
► nástřikem
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 4,30 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Hmotnost: 1600 g



PowerLine II – pistole s tlačným pístem v modré barvě

Určeno speciálně pro vysokoviskózní lepidla na sklo, dále i pro utěšňování spár nástřikem pomocí systémů trysek, vyvinutými firmou Teroson.



Kat. číslo: **AHTE1000**

Značka: Teroson
Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: ► housenkou,
► nástřikem
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 4,30 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Hmotnost: 1600 g

Akumulátorové pistole



Teroson PowerPush

Výkonné akumulátorové pistole ke zpracování monoporcí a kartuší.



Kat. číslo: **AHTE1002**

Značka: Teroson
Výrobce: Henkel AG & Co. KGaA
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: monoporce
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml,
► 400 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 4,00 kN
Pracovní tlak: 20,00 bar
Hmotnost: 3200 g



Sika

Cenová kategórie 1

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů



Sika PowerCure Dispenser 400

PowerCure Dispenser nabízí přesné dávkování, obdobné jako u velkých aplikačních zařízení v automobilovém průmyslu. Bezuhlíkový motor, pistole zaručuje dynamické promíchání a dávkování lepidla s přesnou kontrolou výtlačného množství.

Kat. číslo: **AHS11010**

Značka: Sika
Výrobce: Sika AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: Powercure monoporce systém
Určeno pro: 400 ml
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 50:1



Sika PowerCure Dispenser 600

PowerCure Dispenser nabízí přesné dávkování, obdobné jako u velkých aplikačních zařízení v automobilovém průmyslu. Bezuhlíkový motor, pistole zaručuje dynamické promíchání a dávkování lepidla s přesnou kontrolou výtlačného množství.

► Vhodné pouze pro Sikaflex 268.

Kat. číslo: **AHS11001**

Značka: Sika
Výrobce: Sika AG
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: Powercure monoporce systém
Určeno pro: 600 ml
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 50:1

Příslušenství



Sika PowerCure přepravní kufr verze I.

Transportní kufr pro pistole Sika PowerCure zajišťuje ochranu zařízení a příslušenství při přepravě.

Kat. číslo: **AH15027**

Značka: AHES
Výrobce: AHES s.r.o.
Země původu: CZ
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole - 600 ml balení
Vnitřní rozměr kufru: 39 × 78 cm
Typ: ZV_129-002_00



Sika PowerCure přepravní kufr verze II.

Transportní kufr pro pistole Sika PowerCure zajišťuje ochranu zařízení a příslušenství při přepravě.

Kat. číslo: **AH15104**

Značka: AHES
Výrobce: AHES s.r.o.
Země původu: CZ
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole - 600 ml balení
Vnitřní rozměr kufru: 37 × 75 cm
Typ: ZV_129-005_00



Baterie pro Sika PowerCure M18B2

Náhradní baterie Li-Ion 18 V 2 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932430062**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 2 Ah



Baterie pro Sika PowerCure M18B5

Náhradní baterie Li-Ion 18 V 5 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932430483**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 5 Ah



Baterie pro Sika PowerCure M18B6

Náhradní baterie Li-Ion 18 V 6 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932451244**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 6 Ah



Baterie pro Sika PowerCure M18B9

Náhradní baterie Li-Ion 18 V 9 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932451245**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 9 Ah



Baterie pro Sika PowerCure M18HB3

High Output Náhradní baterie Li-Ion 18 V 3 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932471069**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 3 Ah
Zvýšená výkonnost baterie.



Baterie pro Sika PowerCure M18HB5.5

High Output Náhradní baterie Li-Ion 18 V 5,5 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932464712**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 5,5 Ah
Zvýšená výkonnost baterie.



Baterie pro Sika PowerCure M18HB8

High Output Náhradní baterie Li-Ion 18 V 8 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932471070**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 8 Ah
Zvýšená výkonnost baterie.



Baterie pro Sika PowerCure M18HB12

High Output Náhradní baterie Li-Ion 18 V 12 Ah (1-2).

Kat. číslo: **AH4932464260**

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole
Napětí: 18,00 V
Kapacita: 12 Ah
Zvýšená výkonnost baterie.



ND červená matice - PowerCure Dispenser

Náhradní červená matice (1-11).

Kat. číslo: **494109**

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



ND šedý kryt - PowerCure Dispenser

Náhradní šedý kryt (1-12).

Kat. číslo: 494111

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



ND ochrana ruky - PowerCure Dispenser

Náhradní ochrana ruky (1-9).


Kat. číslo: 494112

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



ND píst - PowerCure Dispenser

Náhradní píst.

Kat. číslo: 494114

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



PowerCure Mixer V-cut

Dynamický mixer pro PowerCure s V výřezem (1-10).

Kat. číslo: 483560

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



PowerCure Mixer HV round nozzle

Dynamický mixer pro PowerCure s kulatou dýzou (1-10).

Kat. číslo: 496783

Značka: Sika
Výrobce: Sika Švýcarsko
Země původu: Švýcarsko
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Skladem: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 1

Určeno pro: Sika PowerCure pistole



TECHCON

Cenová kategorie 1,3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



TS2560-HG

Tato pistole se zalomenou rukojetí od firmy Techcon je koncipována pro standardní kartuše na tmely. Speciální regulátor tlaku je lehký, a pistole pojme kartuše 2.5oz, 6oz, 8oz. Pouze jeden kryt pro všechny obsahy ml (2.5oz, 6oz, 8oz).

Kat. číslo: AHITR2396

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou,
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 60 ml, ▶ 170 ml,
▶ 220 ml
Výtlačná síla: 0,90 kN
Pracovní tlak: 6,90 bar



TS2560-PG

Tato pistole od firmy Techcon je koncipována pro standardní kartuše na tmely. Speciální regulátor tlaku je lehký, a pistole pojme kartuše 2.5oz, 6oz, 8oz. Pouze jeden kryt pro všechny obsahy ml (2.5oz, 6oz, 8oz).

Kat. číslo: AHITR2397

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 60 ml, ▶ 170 ml,
▶ 220 ml
Výtlačná síla: 0,90 kN
Pracovní tlak: 6,90 bar

Ruční pistole



TS16-120

Série lehkých pistolí TS16 byla vyvinuta speciálně pro kartuše firem Techcon a Semco a nabízí rozsáhlé příslušenství. Pro Semco kartuše 12 oz.

Kat. číslo: AHITR3017

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: 320 ml
Převodový poměr: 10:1



TS16-25

Série lehkých pistolí TS16 byla vyvinuta speciálně pro kartuše firem Techcon a Semco a nabízí rozsáhlé příslušenství. Pro Semco kartuše 2,5 oz.

Kat. číslo: AHITR3018

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 60 ml, ▶ 65 ml,
▶ 50 ml, ▶ 55 ml
Převodový poměr: 10:1



TS16-60

Série lehkých pistolí TS16 byla vyvinuta speciálně pro kartuše firem Techcon a Semco a nabízí rozsáhlé příslušenství. Pro Semco kartuše 6 oz.

Kat. číslo: AHITR3019

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 165 ml, ▶ 150 ml
Převodový poměr: 10:1

**TS16-80**

Série lehkých pistolí TS16 byla vyvinuta speciálně pro kartuše firem Techcon a Semco a nabízí rozsáhlé příslušenství. Pro Semco kartuše 8 oz.

Kat. číslo: AHITR3020

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: 220 ml
Převodový poměr: 10:1

**TS710SG**

Pistole umožňují vynikající dávkování středně a vysoce viskózních materiálů. Lehké ovládání, zabraňují tvorbě kapek a znečištění.

Kat. číslo: AHTC1002

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: USA
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

NOVÉ 1 Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: 10 ml
Převodový poměr: 7:1

**TS730SG**

Pistole umožňují vynikající dávkování středně a vysoce viskózních materiálů. Lehké ovládání, zabraňují tvorbě kapek a znečištění.

Kat. číslo: AHTC1003

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: USA
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: 30 ml
Převodový poměr: 7:1

**TS755SG**

Pistole umožňují vynikající dávkování středně a vysoce viskózních materiálů. Lehké ovládání, zabraňují tvorbě kapek a znečištění.

Kat. číslo: AHTC1004

Značka: Techcon Systems
Výrobce: OK International, Inc.
Země původu: USA
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Typ balení: kartuše
Určeno pro: 55 ml
Převodový poměr: 7:1

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchová pistole



Pistole 3M™ Performance Spray Gun s PPS™ 2.0 – sada

Kat. číslo: AH3326878

Značka: 3M™
 Výrobce: 3M Science. Applied to life™
 Země původu: USA
 Druh pohonu: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: nástřikem
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Doporučený tlak vzduchu (systém tlakový): 1,24 Bar [18 psi]
 Doporučený tlak vzduchu (systém gravitační): 1,38 Bar [20 psi]
 Spotřeba vzduchu: 370 SLPM [13 SCFM]
 Přívod látky: 3/8BSP/NPS
 Přívod vzduchu: 1/4 BSP/NPS



3M™ Performance Industrial Spray Gun – sada

Kat. číslo: AH3326778

Značka: 3M™
 Výrobce: 3M Science. Applied to life™
 Země původu: USA
 Druh pohonu: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: nástřikem
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Doporučený tlak vzduchu (systém gravitační): 1,38 Bar [20 psi]
 Spotřeba vzduchu: 370 SLPM [13 SCFM]
 Přívod látky: 3/8BSP/NPS
 Přívod vzduchu: 1/4 BSP/NPS



Pistole 3M™ Performance Spray Gun

Určeno pro průmyslové lakování. Je nárazuvzdorná a jedna z nejlhčích na trhu. Možnost volby mezi tlakovou hadicí a systémem kelímků pro nástřik.

► Jednoduché čištění.
 Balení obsahuje: gravitační stříkací pistole 3M Performance, manometr, pojistný kroužek.

Kat. číslo: AH3326832

Značka: 3M™
 Výrobce: 3M Science. Applied to life™
 Země původu: USA
 Druh pohonu: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 1

Druh aplikace: nástřikem
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Doporučený tlak vzduchu (systém tlakový): 1,24 Bar [18 psi]
 Doporučený tlak vzduchu (systém gravitační): 1,38 Bar [20 psi]
 Spotřeba vzduchu: 370 SLPM [13 SCFM]
 Přívod látky: 3/8BSP/NPS
 Přívod vzduchu: 1/4 BSP/NPS

Příslušenství



Gravitační trysky

Cenová kategorie 1

Trysky s rychlou výměnou jsou k dispozici v šesti velikostech od 1,2 do 2,0. Jsou určeny pro nástřik celé řady vysoce odolných laků. Můžete stříkat základy, nátěry na bázi vody nebo rozpouštědla, metalické, perleťové a čiré laky. S vyměnitelnými tryskami materiál nikdy neprochází tělem stříkací pistole, díky tomu čistíme jen trysky.

Značka: 3M™

Země původu: USA

Jednokomponentní: 1-K

	Barva	Velikost	Kat. číslo
3M™ Performance Gravity HVLP	modrá	1,2	AH3326712
3M™ Performance Gravity HVLP	zelená	1,3	AH3326713
3M™ Performance Gravity HVLP	oranžová	1,4	AH3326714
3M™ Performance Gravity HVLP	fialová	1,6	AH3326716
3M™ Performance Gravity HVLP	transparentní	1,8	AH3326718
3M™ Performance Gravity HVLP	červená	2	AH3326720



Tlakové trysky

Cenová kategorie 1

Jsou to trysky s rychlou výměnou ve velikostech 1.1, 1.4 a 1.8 pro stříkání široké škály průmyslových a automobilových nátěrů, včetně vysoce viskózních nátěrů, vysoce účinných základních nátěrů, základních povrchových nátěrů, tmelů, jednostupňových vrchních nátěrů, barev na bázi rozpouštědel, vodou ředitelných laků a bezbarvých laků. S vyměnitelnými tryskami materiál nikdy neprochází tělem stříkací pistole, díky tomu čistíme jen trysky. Výhradně určeno pro stříkací pistole 3M™ Performance.

Značka: 3M™

Země původu: USA

Jednokomponentní: 1-K

	Barva	Velikost	Kat. číslo
3M™ Performance Pressure HVLP	žlutá	1,1	AH3326811
3M™ Performance Pressure HVLP	oranžová	1,4	AH3326814
3M™ Performance Pressure HVLP	transparentní	1,8	AH3326818



3M™ PPS™ 2.0

Cenová kategorie 1

Je to výkonný systém jednorázových kelímků pro lakování, určený pro míchání/odměřování, filtrování, stříkání v libovolném směru (rotace postřiku 360°). Integrované pojistné kroužky na víčkách pomáhají omezovat hromadění laku a riziko možného znečištění. Opakovaně použitelné tvrdé kelímky jsou vybavené čirými okénky pro snadnější doplňování uchopením vložky při sejmutí víčka. Každá sada víceček a vložek zahrnuje nový kelímek. Tento produkt lze používat pouze s 3M™ PPS™ 2.0.

Balení obsahuje: 50ks vložek, 50ks víceček, 32ks uzávěrů.

Značka: 3M™

Země původu: USA

Jednokomponentní: 1-K

	Velikost filtru	Objem	Kat. číslo
3M™ PPS™ 2.0 Midi sada	200 µm	400 ml	AH3326112
3M™ PPS™ 2.0 Midi sada	125 µm	400 ml	AH3326312
3M™ PPS™ 2.0 Standard sada	200 µm	650 ml	AH3326000
3M™ PPS™ 2.0 Standard sada	125 µm	650 ml	AH3326026
3M™ PPS™ 2.0 Large sada	200 µm	850 ml	AH3326024
3M™ PPS™ 2.0 Large sada	125 µm	850 ml	AH3326740

Ostatní


3M™ Performance Spray Gun - Přestavbová sada

Tato sada obsahuje externí náhradní díly a všechna potřebná vnitřní těsnění, pružiny, šrouby a díly. Sada obsahuje náhradní svařovaný rám a vnější pojistný kroužek.

► Neprovádějte jinou údržbu ani servis stříkací pistole, než je popsáno v návodu k použití.

Kat. číslo: AH3326840

Značka: 3M™

Výrobce: 3M Science. Applied to life™

Země původu: USA

Cenová kategorie 1


3M™ Performance Spray Gun - Tlaková hadice

Připojuje se ke stříkací pistoli 3M™ Performance pro lepší vyvážení a ovládání hadice. Poskytuje rychlé propojení mezi rozprašovací hlavicí a tlakovou přívodní hadicí. Hadice je vybavena rychlospojku pro připojení k zařízení. Druhý konec hadice je vybaven standardním závitovým připojením pro nasazení buď na přívodní hadici nebo na libovolný kulový ventil.

Kat. číslo: AH3326833

Značka: 3M™

Výrobce: 3M Science. Applied to life™

Země původu: USA

Cenová kategorie 1


3M™ Performance Spray Gun - Kulový ventil

Kulový ventil umožňuje zastavit tok tekutiny do stříkací pistole, když je stříkací pistole nastavena jako pistole s tlakovým přívodem. Připojuje se mezi hadicí a zásobovací hadicí. Ventil má jednu spojku s vnějším a vnitřním závitem. Veškerá těsnění jsou kompatibilní jak s rozpouštědly tak s vodními materiály. Umožňuje vyjmout stříkací pistoli nebo vyměnit trysku bez odpojení zdroje tlaku.

Kat. číslo: AH3326839

Značka: 3M™

Výrobce: 3M Science. Applied to life™

Země původu: USA

Cenová kategorie 1


3M™ Performance Spray Gun - Čep

Čep pevně připojuje hadici ke stříkací pistoli 3M™ Performance. Balení obsahuje 4 ocelové kolíkové západky. Pomáhá zabránit kroucení a nežádoucímu zatížení rozprašovací hlavy. Vestavěné kuličkové ložisko s pružinou zabraňuje vypadnutí čepu, ale umožňuje snadné vyjmutí.

Kat. číslo: AH3326834

Značka: 3M™

Výrobce: 3M Science. Applied to life™

Země původu: USA

Cenová kategorie 1


3M™ Performance Spray Gun - Jehla

náhradní díl pro stříkací pistoli 3M™ Performance Spray Gun. Vyrobeno z nerezové oceli. Odolává opotřebení, ohýbání a poškození. Řídí průtok kapaliny při stisknutí spouště stříkací pistole HVLP. Připevňuje se ke spoušti stříkací pistole a knoflíku pro řízení průtoku.

Kat. číslo: AH3326838

Značka: 3M™

Výrobce: 3M Science. Applied to life™

Země původu: USA

Cenová kategorie 1



Nordson

Cenová kategorie 2

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



AKU pistole 1500

Bezdrátová dávkovací pistole 2K od firmy Nordson EFD poskytuje tu nejvyšší možnou mobilitu se silou 431 kg (950 lbs) pro aplikace s velkými objemy (např. široké spáry).



Kat. číslo: AHNO1008

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 4,20 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 6000 g



AKU pistole 400

Bezdrátová dávkovací pistole 2K od firmy Nordson EFD poskytuje tu nejvyšší možnou mobilitu se silou 431 kg (950 lbs) pro aplikace s velkými objemy (např. široké spáry).



Kat. číslo: AHNO1006

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 4,20 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 4000 g



AKU pistole 600

Bezdrátová dávkovací pistole 2K od firmy Nordson EFD poskytuje tu nejvyšší možnou mobilitu se silou 431 kg (950 lbs) pro aplikace s velkými objemy (např. široké spáry).



Kat. číslo: AHNO1007

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 4,20 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 5300 g

Vzduchové pistole



PNEU multi ratio pistole 300 / 8,2

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1019

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 300 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 3700 g



PNEU multi ratio pistole 300 / 5

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.

Kat. číslo: AHNO1017

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 250 ml, ▶ 300 ml
Pracovní tlak: 5,00 bar
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 2700 g



PNEU multi ratio pistole 500

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.

Kat. číslo: AHNO1015

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 450 ml, ▶ 495 ml
Pracovní tlak: 5,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1,5:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 2700 g



PNEU multi ratio pistole 600 / 8,2

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.

Kat. číslo: AHNO1013

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 250 ml, ▶ 300 ml, ▶ 345 ml, ▶ 375 ml, ▶ 400 ml, ▶ 450 ml, ▶ 495 ml, ▶ 600 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 1,5:1, ▶ 2:1, ▶ 2,5:1, ▶ 3:1, ▶ 3,5:1, ▶ 4:1
Hmotnost: 3700 g



PNEU multi ratio pistole 600 / 5

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.

Kat. číslo: AHNO1012

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 250 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml, ▶ 330 ml, ▶ 345 ml, ▶ 375 ml, ▶ 400 ml, ▶ 450 ml, ▶ 495 ml, ▶ 600 ml
Pracovní tlak: 5,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 1,5:1, ▶ 2:1, ▶ 2,5:1, ▶ 3:1, ▶ 3,5:1, ▶ 4:1
Hmotnost: 2700 g



PNEU multi ratio pistole 800

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.

Kat. číslo: AHNO1018

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 450 ml, ▶ 500 ml, ▶ 800 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: ▶ 1,5:1, ▶ 2:1, ▶ 3:1, ▶ 4:1
Hmotnost: 3700 g



PNEU pistole 375

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1010

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 375 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 4500 g



PNEU pistole 400

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1003

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml, ▶ 330 ml, ▶ 345 ml, ▶ 375 ml, ▶ 380 ml, ▶ 385 ml, ▶ 395 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 3400 g



PNEU pistole 600

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1004

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 600 ml, ▶ 450 ml, ▶ 470 ml, ▶ 490 ml, ▶ 495 ml, ▶ 585 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 3900 g



PNEU stříkáci pistole 1500

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1014

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: ▶ housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 1500 ml
Pracovní tlak: 8,20 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3700 g



PNEU stříkáci pistole 400

Pneumatické pistole od firmy Nordson EFD jsou vybaveny řídicími elementy pohodlnými pro obsluhu, které umožňují regulaci rychlosti. Aplikátory jsou ideálně vhodné pro injektáže do trhlin.



Kat. číslo: AHNO1016

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: ▶ housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Pracovní tlak: 5,00 bar
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 2700 g

Ruční pistole



Handdosierpistole TAH50 10:1

Výrobce Nordson EFD doporučuje tuto pistoli pro své 50 ml duální kartuše. Tyto pistole se vyznačují kompaktním designem, jsou vhodné pro všechny směšovací poměry a zabraňují vzniku prasklin na kartuši.

Kat. číslo: AHITR2199

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 5:1
Směšovací poměr: 10:1



Handdosierpistole TAH50 4:1

Výrobce Nordson EFD doporučuje tuto pistoli pro své 50 ml duální kartuše. Tyto pistole se vyznačují kompaktním designem, jsou vhodné pro všechny směšovací poměry a zabraňují vzniku prasklin na kartuši.

Kat. číslo: AHITR2198

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 5:1
Směšovací poměr: 4:1



Handdosierpistole TAH50 1:1

Výrobce Nordson EFD doporučuje tuto pistoli pro své 50 ml duální kartuše. Tyto pistole se vyznačují kompaktním designem, jsou vhodné pro všechny směšovací poměry a zabraňují vzniku prasklin na kartuši.

Kat. číslo: AHITR1898

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 5:1
Směšovací poměr: 1:1



Handdosierpistole TAH50 2:1

Výrobce Nordson EFD doporučuje tuto pistoli pro své 50 ml duální kartuše. Tyto pistole se vyznačují kompaktním designem, jsou vhodné pro všechny směšovací poměry a zabraňují vzniku prasklin na kartuši.

Kat. číslo: AHITR2197

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 5:1
Směšovací poměr: 2:1



Manuální pistole 200

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1000

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘
Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1200 g



Manuální pistole 300

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvoukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1001

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 300 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1500 g



Manuální pistole 380

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvoukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1009

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1200 g



Manuální pistole 400

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvoukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1002

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1300 g



Manuální pistole 600

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvoukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1005

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1800 g



Manuální pistole 160

Manuální 2-komponentní dávkovací pistole od firmy Nordson EFD jsou lehké, dobře přenositelné a hodí se výborně na dávkování dvoukomponentních materiálů.

Kat. číslo: AHNO1011

Značka: Nordson
Výrobce: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: USA
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druhy balení: duální kartuše
Určeno pro: 160 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1000 g



Fischbach

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



Pro 2000 žlutá

Pistole z lehké a odolné umělé hmoty se systémem rychlého plnění.



Kat. číslo: AHITR1967

Značka: Fischbach
Výrobce: Fischbach KG Engelskirchen
Země původu: Německo
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 16:1



Pro 2000 červená

Pistole z lehké a odolné umělé hmoty se systémem rychlého plnění.



Kat. číslo: AHITR1965

Značka: Fischbach
Výrobce: Fischbach KG Engelskirchen
Země původu: Německo
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 16:1



Pro 2000 černá

Pistole z lehké a odolné umělé hmoty se systémem rychlého plnění.



Kat. číslo: AHITR1966

Značka: Fischbach
Výrobce: Fischbach KG Engelskirchen
Země původu: Německo
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 16:1



Meritool

Cenová kategorie 3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



PowerPush Sachet 5026-400 CB

Výkonná akumulátorová pistole na zpracování monoporci.

► Průhledné tělo pistole z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHPP5014

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce, kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 4,00 kN
Napětí: 20,00 V
Hmotnost: 3100 g



PowerPush Sachet 5026-600 CB

Výkonná akumulátorová pistole na zpracování monoporci.

► Průhledné tělo pistole z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHPP5015

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce, kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 4,00 kN
Napětí: 20,00 V
Hmotnost: 3200 g



PowerPush 5026-10

Série PowerPush Cartridge se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou. Pistole je vhodná pro kartuše 310 ml.

Kat. číslo: AHPP5032

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 4,00 kN
Napětí: 20,00 V
Hmotnost: 2900 g



PowerPush 7000-600S

Série PowerPush Cartridge se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou. Pistole je vhodná pro kartuše 600 ml.

Kat. číslo: AHPP5036

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml, ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Hmotnost: 2700 g



PowerPush 9026-10

Série PowerPush Cartridge se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou. Pistole je vhodná pro kartuše 310 ml.

Kat. číslo: AHPP5039

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Hmotnost: 1400 g

**PowerPush 9026-400 CB**

Výkonná akumulátorová pistole na zpracování monoporci.

► Průhledné tělo pistole z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHPP5023

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce, kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Hmotnost: 1500 g

**PowerPush 9026-600**

Série PowerPush Cartridge se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou.

Pistole je vhodná pro kartuše 600 ml.

Kat. číslo: AHPP5040

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše, monoporce
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml,
► 600 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Hmotnost: 1700 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



PowerPush 7000-400M-101

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► tělo z hliníku, určeno pro kartuše Mixpac (typ C a F) a kartuše firmy Ritter.

Kat. číslo: AHPP5009

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 490 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: ► 10:1
Hmotnost: 3700 g



PowerPush 7000-600-11

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše Plaspak.

Kat. číslo: AHPP5008

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g



PowerPush 7000-400M-41

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše firmy Plaspak.

Kat. číslo: AHPP5006

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 375 ml, 415 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 3800 g



PowerPush 7000-1200-11

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše firmy Plaspak.

Kat. číslo: AHPP5002

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1200 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 4300 g



PowerPush 7000-1200-21

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše firmy Plaspak.

Kat. číslo: AHPP5003

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 900 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 4300 g

**PowerPush 7000-1200-41**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHPP5004**

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 750 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 4300 g

**PowerPush 7000-1500-11**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHPP5001**

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 4500 g

**PowerPush 7000-1500-51**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše Plaspak 750:150.

**Kat. číslo: AHPP5007**

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 900 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 5:1
Hmotnost: 4500 g

**PowerPush 9026-380C-101**

Akumulátorem poháněná kartušová pistole od firmy Meritool, určeno pro koaxiální kartuše.

**Kat. číslo: AHPP5017**

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1900 g

**PowerPush 7000-450-11/VW**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky.

► Tělo z hliníku, určeno pro kartuše, opravárenská sada.

**Kat. číslo: AHPP5011**

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše se spojovacím T-kusem
Určeno pro: ► 380 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2500 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-1500-11-EXT**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší. Dlouhá verze pro obsah 750+750 ml.

Kat. číslo: AHPP5038

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 6600 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-1500-31**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší. Určeno pro duální kartuše 750+250 ml.

Kat. číslo: AHPP5037

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1000 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 4500 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-300-11**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší.

Kat. číslo: AHPP5033

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 300 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3200 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-380C-101**

Série PowerPush Coaxial se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou. Pistole je vhodná pro kartuše 380 ml.

Kat. číslo: AHPP5055

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3700 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-400M-Kit**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší. Pro všechny směšovací poměry.

Kat. číslo: AHPP5013

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 490 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1, ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 3700 g

Cenová kategorie 3

**PowerPush 7000-585-31**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší.

Kat. číslo: AHPP5034

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 585 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3700 g

**PowerPush 7000-600-21**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší.

Kat. číslo: AHPP5021

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 450 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 3500 g

**PowerPush 7000-600D**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší. Určeno pro kartuše 2 x 300 ml s T-kusem.

Kat. číslo: AHPP5035

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše se spojovacím T-kusem
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**PowerPush 7000-600T-11**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší.

Kat. číslo: AHPP5020

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 6,20 kN
Napětí: 20,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**PowerPush 7000-825-101**

Výkonná akumulátorová pistole od firmy Meritool, včetně akumulátoru a nabíječky. Určeno pro různé speciální systémy kartuší. Určeno pro duální kartuše 750+75 ml.

Kat. číslo: AHPP5010

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Napětí: 14,40 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3900 g

**PowerPush 9000-380-101 s dávkovacím systémem**

Série PowerPush Coaxial se standardně dodává s jedním akumulátorem a jednou nabíječkou. Pistole je vhodná pro kartuše 380 ml. Tato pistole se vyznačuje ve srovnání s předcházejícími modely zvýšenou výtlačnou silou 2,6 kN a velice dobře fungujícím dávkovacím systémem.

Kat. číslo: AHPP5030

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,60 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1900 g

**PowerPush 9026-200M-EXT-101**

Pistole Powerpush 9026-200M se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Pistole je vhodná pro dvoukomponentní kartuše do 250 ml.

Kat. číslo: AHPP5042

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 250 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2100 g

**PowerPush 9026-200M-EXT-KIT**

Pistole Powerpush 9026-200M se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Pistole je vhodná pro dvoukomponentní kartuše do 250 ml.

Kat. číslo: AHPP5041

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
▶ 3:1, ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 2100 g

**PowerPush 9026-385-31**

Pistole Powerpush 9026-385 se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Pistole je vhodná pro duální kartuše 385 ml.

Kat. číslo: AHPP5043

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 385 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1900 g

**PowerPush 9026-50A-KIT**

Pistole Powerpush 9026-50 se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Pistole je vhodná pro průmyslové běžné kartuše nebo pro kartuše typu-S.

Kat. číslo: AHPP5046

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 1,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1400 g

**PowerPush 9026-50S-KIT**

Pistole Powerpush 9026-50 se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Pistole je vhodná pro průmyslové běžné kartuše nebo pro kartuše typu-S.

Kat. číslo: AHPP5045

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše, S-Type
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 1,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
▶ 3:1, ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 1400 g

**PowerPush 9026-585-31**

Pistole Powerpush 9026-585 se dodává s akumulátorem a nabíječkou. Je vhodný pro 585 ml duální kartuše.

Kat. číslo: AHPP5044

Značka: Meritool
Výrobce: Meritool LLC
Země původu: USA
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 585 ml
Výtlačná síla: 2,00 kN
Napětí: 12,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 2000 g



VAUPEL

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



6000 EH

Univerzální použití při aplikaci tmelů a lepidel rychlý odvzdušňovací ventil.
▶ Výtlačný tlak vzduchu působí na kartuši přímo na její píst.



Kat. číslo: AHITR1382

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 320 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 810 g
Výtlačná síla: 1,5 kN



6100 SKU



Kat. číslo: AHITR3485

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1200 g



6100 TP



Kat. číslo: AHITR3483

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1200 g



6100 TP4-B



Kat. číslo: AHITR3484

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1200 g



6200 B



Kat. číslo: AHITR3486

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1000 g

6200 BL**Kat. číslo: AHITR3487**

Značka: VAUPEL
 Výrobce: VAUPEL
 Země původu: Německo
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,50 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 1500 g

Stříkáč pístele s tlakovou nádobou 3000 DV

Pistole s tlakovou nádobkou umožňují zpracování velmi hustého materiálu. Vzduchem hnaný stříkáč systém.

► Určeno ke konzervaci spodku vozidel / případně k vystříkání dutin, stříkáč tryska z mosazi (lze ji odšroubovat).

Kat. číslo: AHITR1387

Značka: VAUPEL
 Výrobce: VAUPEL
 Země původu: Německo
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
 Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
 Určeno pro: 1000 ml
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 1600 g

Stříkáč pístele s tlakovou nádobou 3000 DVR

Pistole s tlakovou nádobkou umožňují zpracování velmi hustého materiálu. Vzduchem hnaný stříkáč systém.

► Určeno ke konzervaci spodku vozidel / případně k vystříkání dutin, stříkáč tryska z mosazi (lze ji odšroubovat) se zpětným a odvzdušňovacím ventilem u nádobky.

Kat. číslo: AHITR1384

Značka: VAUPEL
 Výrobce: VAUPEL
 Země původu: Německo
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
 Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
 Určeno pro: 1000 ml
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 1600 g

Stříkáč pístele s tlakovou nádobou 3300 HSDR

Pistole s tlakovou nádobkou umožňují zpracování velmi hustého materiálu. Vzduchem hnaný stříkáč systém.

► Určeno k vystříkání dutin stříkáč tryska s rychlospojkou včetně sady trysek z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1383

Značka: VAUPEL
 Výrobce: VAUPEL
 Země původu: Německo
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
 Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
 Určeno pro: 1000 ml
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 870 g



Stříkáč pístole 3500 SNK

Pistole s tlakovou nádobkou umožňují zpracování velmi hustého materiálu. Vzduchem hnaný stříkáč systém.

► Určeno k těsnění svárů nástřikem stříkáč tryska z mosazi

včetně sady trysek z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1381

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 825 g



Stříkáč pístole 2000 HG

Stříkáč pístole, která pracuje na základě podtlaku, pro různorodé použití s běžně dostupnými materiály určenými na spodky vozidel resp. na vystřikání dutin, tlaková nádobka z hliníku, není vhodná pro alkalické nebo kyseliny obsahující prostředky.

► Určeno na vystřikání dutin, pistole se hodí na všechny 1-litrové nádoby se závitem z umělé hmoty nebo plechu, stříkáč tryska je z mosazi.

Kat. číslo: AHITR1378

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
Určeno pro: 1000 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 500 g



Stříkáč pístole 2000 HGS

Stříkáč pístole, která pracuje na základě podtlaku, pro různorodé použití s běžně dostupnými materiály určenými na spodky vozidel resp. na vystřikání dutin, tlaková nádobka z hliníku, není vhodná pro alkalické nebo kyseliny obsahující prostředky.

► Určeno na vystřikání dutin, pistole se hodí na všechny 1-litrové nádoby se závitem z umělé hmoty nebo plechu, stříkáč tryska se stříkáč hadicí HS.

Kat. číslo: AHITR1379

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
Určeno pro: 1000 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 500 g



Stříkáč pístole 2000 KD

Stříkáč pístole, která pracuje na základě podtlaku, pro různorodé použití s běžně dostupnými nástřiky na spodky vozidel resp. na vystřikání dutin, tlaková nádobka z hliníku, není vhodná pro alkalické nebo kyseliny obsahující prostředky.

► Určeno na vystřikání dutin, pistole se hodí na všechny 1-litrové nádoby se závitem z umělé hmoty nebo plechu, stříkáč tryska z mosazi.

Kat. číslo: AHITR1377

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
Určeno pro: 1000 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 500 g



Stříkáčká pistole 2000 KS

Stříkáčká pistole, která pracuje na základě podtlaku, pro různorodé použití s běžně dostupnými nástřiky na spodky vozidel resp. na vystřikání dutin, tlaková nádoba z hliníku, není vhodná pro alkalické nebo kyseliny obsahující prostředky.

► Určeno na vystřikání dutin, pistole se hodí na všechny 1-litrové nádoby se závitem z umělé hmoty nebo plechu, stříkáčká tryska z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1376

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
Určeno pro: 1000 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 480 g



Stříkáčká pistole 2100 AF

Stříkáčká pistole, která pracuje na základě podtlaku, pro různorodé použití s běžně dostupnými nástřiky na spodky vozidel resp. na vystřikání dutin, laková nádoba z hliníku, není vhodná pro alkalické nebo kyseliny obsahující prostředky.

► Určeno pro řídké (čistící) nástřiky, hliníková nádoba s bajonetovým uzávěrem.

Kat. číslo: AHITR1375

Značka: VAUPEL
Výrobce: VAUPEL
Země původu: Německo
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: nástřikem
Druh balení: nádržka na stříkaný materiál
Určeno pro: 900 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 740 g



Milwaukee

Cenová kategórie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



C18 PCG/310C

S ochranou proti přetížení od firmy REDLINK Elektronik pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky, elektronická regulace rychlosti výtlačku materiálu, automatický zpětný pohyb tlakového pístu zabraňuje odkapávání, zobrazení stavu nabití akumulátoru dodáváno včetně nabíječky a přepravní tašky.

► Půlené tělo.

Kat. číslo: AHMIL1000

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee Electric Tool Corporation
Země původu: Čína
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2300 g



C18 PCG/600A

S ochranou proti přetížení od firmy REDLINK Elektronik pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky, elektronická regulace rychlosti výtlačku materiálu, automatický zpětný pohyb tlakového pístu zabraňuje odkapávání, zobrazení stavu nabití akumulátoru dodáváno včetně nabíječky a přepravní tašky.

► Hliníková tělo pistole.

Kat. číslo: AHMIL1001

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee Electric Tool Corporation
Země původu: Čína
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2300 g



M12 GG/401B

S ochranou proti přetížení od firmy REDLINK Elektronik pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky, elektronická regulace rychlosti výtlačku materiálu, automatický zpětný pohyb tlakového pístu zabraňuje odkapávání, zobrazení stavu nabití akumulátoru dodáváno včetně nabíječky a přepravní tašky.

► Maznička obsahuje 914 mm dlouhé mazací hadice se standardním připojením, s integrovaným držákem hadice a popruhem na rameno.

Kat. číslo: AHMIL1004

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee Electric Tool Corporation
Země původu: Čína
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: ► housenkou
Druh balení: ► kartuše, ► větší balení
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Napětí: 12,00 V
Hmotnost: 3300 g



M12 PCG/400A

S ochranou proti přetížení od firmy REDLINK Elektronik pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky, elektronická regulace rychlosti výtlačku materiálu, automatický zpětný pohyb tlakového pístu zabraňuje odkapávání, zobrazení stavu nabití akumulátoru dodáváno včetně nabíječky a přepravní tašky.

► Hliníková tělo pistole.

Kat. číslo: AHMIL1002

Značka: Milwaukee
Výrobce: Milwaukee Electric Tool Corporation
Země původu: Čína
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 1,78 kN
Napětí: 12,00 V
Hmotnost: 1900 g



M12 PCG/600A

S ochranou proti přetížení od firmy REDLINK Elektronik pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky, elektronická regulace rychlosti výtlačku materiálu, automatický zpětný pohyb tlakového pístu zabraňuje odkapávání, zobrazení stavu nabití akumulátoru dodáváno včetně nabíječky a přepravní tašky.

- ▶ Hliníková tělo pistole.

Kat. číslo: AHMIL1003

Značka: Milwaukee
 Výrobce: Milwaukee Electric Tool Corporation
 Země původu: Čína
 Pohon: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,78 kN
 Napětí: 12,00 V
 Hmotnost: 1900 g



MK-Dispenser

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



B614Z

Akumulátorová pistole s Li-Ion akumulátorem 10,8 V a 1,1 Ah, rychlá doba nabíjení (25 min = 80 %), bez pístu, bezdrátová, malá hmotnost a anti-drip.

► Kufr obsahuje:- MK Kröger B600 s 10,8 V a 1,1 Ah Li-Ion akumulátorem - 310 ml hliníkové tělo pistole - 600 ml hliníkové tělo pistole-akumulátorová nabíječka - žlutá tryska (MK163).



Kat. číslo: AHMK3022

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V



B624Z

Akumulátorová pistole s Li-Ion akumulátorem 10,8 V a 1,1 Ah, rychlá doba nabíjení (25 min = 80 %), bez pístu, bezdrátová, malá hmotnost a anti-drip.

► Kufr obsahuje:- MK Kröger B600 s 10,8 V a 1,1 Ah Li-Ion akumulátorem - 310 ml hliníkové tělo pistole - 600 ml hliníkové tělo pistole-akumulátorová nabíječka - žlutá tryska (MK163).



Kat. číslo: AHMK3025

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V

Vzduchové pistole



Vzduchová pistole T1

Pneumatická pistole určená pro standardní kartuše.



Kat. číslo: AHMK2086

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 450 g



Vzduchová pistole T16UX

Pneumatická pistole na kartuše bez tlačného pístu.

► Hliníkové tělo bez držáku trysek.



Kat. číslo: AHMK1087

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 880 g



Vzduchová pistole T16X

Pneumatická pistole na kartuše bez tlačného pístu.

► Hliníkové tělo s držákem trysek.



Kat. číslo: AHMK1028

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 880 g

**Vzduchová pistole T20**

Pneumatická pistole, určená na zpracování materiálu z větších balení nebo materiálů s nízkou viskozitou z monoporcí.

► S ocelovým tělem, hliníkovou rukojetí a bajonetovou tryskou.

Kat. číslo: AHMK1029

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ► monoporce, ► větší balení
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 600 ml, ► 290 ml, ► 310 ml, ► 500 ml
 Výtlačná síla: 1,60 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 1680 g

**T22XP**

Pneumatická pistole, určená pro materiál s nízkou viskozitou z monoporcí.

Kat. číslo: AHMK1031

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ► monoporce
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 600 ml
 Výtlačná síla: 1,60 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Hmotnost: 980 g

Ruční pistole

**H14RS**

Vysoce kvalitní pistole, určená pro zpracování středně a nízkoviskózních materiálů.

► Červené ocelové tělo na kartuše.

Kat. číslo: AHMK1096

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 770 g

**H14RS-2**

Vysoce kvalitní pistole, určená pro zpracování středně a nízkoviskózních materiálů.

► Modré ocelové tělo na kartuše.

Kat. číslo: AHMK1090

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 770 g

**H1X**

Manuální ovládání se zabráním odkapávání u materiálů s nízkou viskozitou. K dispozici v různých barevných odstínech.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty.

Kat. číslo: AHMK1009

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 550 g

**H2**

Tato manuální pistole je určena pro materiál se střední viskozitou z monoporcí nebo pro materiály aplikované z větších balení.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHMK1000**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ větší balení
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1300 g

**H212P**

Manuální univerzální pistole, určená pro materiály s vysokou viskozitou, jako je např. polyuretan.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHMK1025**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1290 g

**H245M/500**

Manuální univerzální pistole, určená pro materiály s vysokou viskozitou, jako je např. polyuretan.

- ▶ Tělo z kvalitní umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHMK1033**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 800 g

**H2P**

Tato manuální pistole je určena pro materiál se střední viskozitou z monoporcí nebo pro materiály aplikované z větších balení.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHMK1023**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1300 g

**H2PS**

Tato manuální pistole je určena pro materiál se střední viskozitou z monoporcí nebo pro materiály aplikované z větších balení.

- ▶ Průhledné tělo pistole z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHMK1024**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1300 g

**H2PSA**

Tato manuální pistole je určena pro materiál se střední viskozitou z monoporcí nebo pro materiály aplikované z větších balení.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHMK1050**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 18:1

**H3P**

Manuální pistole, vhodná pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHMK1026**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce,
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1300 g

**H3PS**

Manuální pistole, vhodná pro materiály s vysokou viskozitou pro 310 ml kartuše a 400 ml monoporce.

**Kat. číslo: AHMK1002**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ kartuše,
▶ monoporce
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 700 g

**H3PSA**

Manuální pistole, vhodná pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHMK1007**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce,
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml
Převodový poměr: 18:1

**H40**

Manuální pistole, vhodná pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHMK1003**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1080 g

**H40PS**

Manuální pistole, vhodná pro materiály s vysokou viskozitou.
▶ Tělo z umělé hmoty; s měkčenou rukojetí

**Kat. číslo: AHMK1004**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 600 g

**H45**

Manuální pistole pro standardní kartuše.

**Kat. číslo: AHMK1005**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 950 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Vzduchové pistole



TS408BM

Pneumatická pistole, určená pro dvoukomponentní materiály s nízkou až střední viskozitou. Určeno speciálně pro kartuše B-systém 50 ml se směšovací poměrem 4:1 nebo 10:1.

Kat. číslo: AHMK1055

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ 1

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 50 ml, ▶ 75 ml
Výtlačná síla: 1,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 730 g



TS408MY-8 DP2 50-16-100

Pneumatická pistole, určená pro dvoukomponentní materiály s nízkou až střední viskozitou.

Kat. číslo: AHMK1012

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslová kartuše
Určeno pro: ▶ 50 ml, ▶ 75 ml
Výtlačná síla: 1,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 730 g



TS436LXM

Určeno pro 2K kartuše Side-by-side pro materiály s nízkou až střední viskozitou.

Kat. číslo: AHMK2039

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Výtlačná síla: 2,70 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 900 g



TS444KX

Je pro 385 ml až 585 ml Side-by-side kartuš pro dvoukomponentní materiály s nízkou až střední viskozitou.

Kat. číslo: AHMK2082

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 385 ml, ▶ 585 ml
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: 3:1
Výtlačná síla: 4,00 kN
Hmotnost: 3050 g



TS447X

Pneumatická pistole, určená pro dvoukomponentní materiály s nízkou až střední viskozitou.

Kat. číslo: AHMK2092

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše se spojovacím T-kusem
Určeno pro: 620 ml
Výtlačná síla: 6,25 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: 1:1



TS459XM DP2 450-40-100

Vzduchová pistole, určená pro materiály se střední viskozitou.

- Určena pro kartuše Paspak.

Kat. číslo: AHMK2084

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 450 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2690 g



TS483LXM

Vzduchová pistole, určená pro materiály s nízkou viskozitou.

Kat. číslo: AHMK2001

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Švýcarsko
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1920 g



TS483XM

Vzduchová pistole, určená pro materiály s nízkou viskozitou.

Kat. číslo: AHMK2004

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Švýcarsko
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 4,00 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2600 g



TS488X

Určeno pro vysoce viskózní dvoukomponentní materiály.

- Vhodné pro kartuše Ritter.

Kat. číslo: AHMK2046

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 4,00 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2520 g



TS488XM DP2 600-40-200

Určeno pro vysoce viskózní dvoukomponentní materiály

- Vhodné pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHMK2047

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 4,00 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2520 g



TS493X

Pneumatické pistole 2-K, určené pro materiály s vysokou viskozitou.

- Vhodné pro kartuše Paspak.

Kat. číslo: AHMK1006

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 600 ml
 Výtlačná síla: 4,00 kN
 Pracovní tlak: 8,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2580 g

**TS471**

Vhodné pro pracovní tlak 8 barů pro vysoce viskózní materiály.

Kat. číslo: AHMK2102

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1400 ml
Výtlačná síla: 8,30 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3950 g

Ruční pistole

**H236M-410 DM2 200-50-200**

Manuální pistole, určená pro dvoukomponentní, vysoce viskózní lepidla.

► Tělo pistole vhodné pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHMK2021

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 4:1, ► 10:1
Hmotnost: 1070 g

**H236M DM2 200-50-100**

Manuální pistole, určená pro dvoukomponentní, vysoce viskózní lepidla.

► Tělo pistole vhodné pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHMK2020

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1070 g

**H239**

Manuální pistole, určená pro dvoukomponentní, vysoce viskózní lepidla.

► Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHMK2022

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 900 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 2100 g

**H244s**

Manuální pistole, určená pro dvoukomponentní, vysoce viskózní lepidla.

► Vhodná pro kartuše Ritter.

Kat. číslo: AHMK2090

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 385 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: 3:1

**H248**

Ruční pistole pro lepidla 2-K se střední viskozitou.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty, vhodná pro kartuše Ritter a pro pěnu do dveřních zárubní.

**Kat. číslo: AHMK2023**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: duální kartuše

Určeno pro: 220 ml

Převodový poměr: 18:1

Směšovací poměr: 1:1

Hmotnost: 820 g

**H248M DM2 200-30-100**

Ruční pistole pro lepidla 2-K se střední viskozitou.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty, vhodná pro kartuše Mixpac a TAH a pro pěnu do dveřních zárubní.

**Kat. číslo: AHMK2024**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: duální kartuše

Určeno pro: 200 ml

Převodový poměr: 18:1

Směšovací poměr: 1:1

Hmotnost: 820 g

**H260**

Určena pro vysoce viskózní materiál.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty, vhodná pro kartuše Ritter.

**Kat. číslo: AHMK1010**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: duální kartuše

Určeno pro: 345 ml

Převodový poměr: 25:1

Směšovací poměr: 10:1

Hmotnost: 900 g

**H260M DM2 350-50-100**

Určena pro vysoce viskózní materiál.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty, vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK1052**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: duální kartuše

Určeno pro: 345 ml

Převodový poměr: 25:1

Směšovací poměr: 10:1

Hmotnost: 900 g

**H285bM**

Vhodná pro koaxiální kartuše, zamezuje odkapávání.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty v modré barvě vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK2029**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: koaxiální kartuše

Určeno pro: 380 ml

Převodový poměr: 25:1

Směšovací poměr: 10:1

Hmotnost: 1010 g

**H285S 5-1**

Vhodná pro koaxiální kartuše, zamezuje odkapávání.

- Tělo z kvalitní umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHMK2030**

Značka: MK™

Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.

Země původu: Velká Británie

Pohon: manuální

Dvukomponentní: 2-K

Náhradní díly: ✓

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: koaxiální kartuše

Určeno pro: 380 ml

Převodový poměr: 25:1

Směšovací poměr: 5:1

**H285sM DM2 380-50-100**

Vhodná pro koaxiální kartuše, zamezuje odkapávání.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK1053**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1

**H288**

Vhodná pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou.

**Kat. číslo: AHMK2031**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 620 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1200 g

**H288M DM2 600-50-200**

Vhodná pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK2032**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 600 ml, ► 620 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1200 g

**H288N**

Vhodná pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK2080**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 600 ml, ► 620 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1

**H293**

Manuální pistole pro dvukomponentní lepidla.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty

**Kat. číslo: AHMK2033**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1200 g

**H293PM DM2 450-50-100**

Manuální pistole pro dvukomponentní lepidla.

► Tělo z kvalitní umělé hmoty
Vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK2034**

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 450 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 1220 g

**H297iMN**

Manuální pistole pro dvoukomponentní lepidla.
 ▶ Tělo z kvalitní umělé hmoty.
 Indikátor Rod a indikátor stavu náplně.

**Kat. číslo: AHMK2035**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: koaxiální kartuše
 Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 330 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 800 g

**H297MN**

Manuální pistole pro dvoukomponentní lepidla.
 ▶ Tělo z kvalitní umělé hmoty. Bez indikátoru Rod.

**Kat. číslo: AHMK2036**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: koaxiální kartuše
 Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 330 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 800 g

**H298M DM2 825-50-100**

Vhodná pro aplikaci kartuší Clip-Together.

**Kat. číslo: AHMK2081**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 825 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 1600 g

**H299**

Pistole 2-K s pomocným držákem na přesnější aplikaci.

**Kat. číslo: AHMK2037**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 1500 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2100 g

**H288N**

Vhodná pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou.
 ▶ Tělo z kvalitní umělé hmoty vhodná pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHMK2080**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 600 ml, ▶ 620 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 2:1

**H8 XM**

Pistole H8 od MK je vhodná pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml (s obdélníkovým dnem). Díky převodovému poměru 25:1 je určen pro vysoce viskózní materiály.

**Kat. číslo: AHMK2026**

Značka: MK™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Dánsko
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše, průmyslová kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 410 g

Akumulátorové pistole



B938M

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3034

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 3500 g



B939

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3026

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 900 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 3500 g



B947

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3028

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše se spojovacím T-kusem
Určeno pro: 585 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g



B959M

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3036

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 450 ml
Výtlačná síla: 4,30 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 3400 g



B977

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3042

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 390 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3500 g

**B978M**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3035

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3500 g

**B983M 2:1**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3033

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 2:1

**B985M**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3031

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 400 ml, ► 380 ml,
► 385 ml, ► 390 ml, ► 395 ml, ► 405 ml
Výtlačná síla: 3,80 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3300 g

**B993**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3045

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**B998**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3048

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3500 g

**B998M**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3038

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3700 g

**B999M**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3030

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 4200 g

**B944K**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3040

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 585 ml
Výtlačná síla: 2,70 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3500 g

**B983M 1:1**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional.

Kat. číslo: AHMK3032

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 4,90 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**B988**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional. Určeno pro kartuše Ritter.

Kat. číslo: AHMK3043

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 4,60 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**B988-2B**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional. Určeno pro kartuše Ritter s 2 akumulátory.

Kat. číslo: AHMK3044

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 4,60 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3500 g

**B988M**

Akumulátorová řada B900 firmy Dispenser nabízí výkonnou pistoli pro dvoukomponentní dávkovací aplikaci. Pistole je poháněna nejnovějším akumulátorem 18V Lithium-Ion, za použití akumulátorové technologie CoolPack od firmy Bosch Professional. Určeno pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHMK3037

Značka: MK™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 4,60 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3600 g



Panasonic

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



EY3610LA1J

Pistole s výkonným akumulátorem 1,5 Ah Li-Ion, dělený posuvný píst, s elektronickým stabilizátorem otáček a plně automatickým snižováním tlaku.



Kat. číslo: AHITR2005

Značka: Panasonic
Výrobce: Panasonic Electric Works Europe AG
Země původu: Německo
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 2,40 kN
Napětí: 3,60 V
Hmotnost: 2150 g



EY3641LS1S

Akumulátor 4,2 Ah Li-Ion, s elektronickým stabilizátorem otáček a plně automatickým snižováním tlaku.



Kat. číslo: AHITR2008

Značka: Panasonic
Výrobce: Panasonic Electric Works Europe AG
Země původu: Německo
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 60 ml, ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 14,40 V
Hmotnost: 2800 g



EY3654NQW

Akumulátor 2,8 Ah Li-Ion, s ochranou proti odkapávání a s elektronickým stabilizátorem otáček, s ručním ovládáním na snižování tlaku.



Kat. číslo: AHITR2007

Značka: Panasonic
Výrobce: Panasonic Electric Works Europe AG
Země původu: Německo
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 7,20 V
Hmotnost: 2000 g



Newborn

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



Model 101

Kat. číslo: AHNB1013

Cenová kategorie **2**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 680 g



Model 111-CB

Kat. číslo: AHNB1014

Cenová kategorie **2**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 720 g



Model 188

Kat. číslo: AHNB1015

Cenová kategorie **2**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 5:1
 Hmotnost: 680 g



Model 189D

Kat. číslo: AHNB1012

Cenová kategorie **2**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 5:1
 Hmotnost: 640 g



Model 211-HTS

Kat. číslo: AHNB1027

Cenová kategorie **2**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 280 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 680 g



Model 212-HTD



Kat. číslo: AHNB1001

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 700 g



Model 224



Kat. číslo: AHNB1019

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml,
 ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 7:1
 Hmotnost: 2155 g



Model 224-LITE



Kat. číslo: AHNB1023

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kombinovaný materiál,
 ▶ materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 7:1
 Hmotnost: 1134 g



Model 232



Kat. číslo: AHNB1021

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kombinovaný materiál,
 ▶ materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 7:1
 Hmotnost: 2345 g



Model 232-LITE



Kat. číslo: AHNB1024

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kombinovaný materiál,
 ▶ materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml,
 ▶ 600 ml, ▶ 800 ml, ▶ 825 ml, ▶ 900 ml
 Převodový poměr: 7:1
 Hmotnost: 1248 g



Model 250



Kat. číslo: AHNB1009

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1000 g

**Model 253**

► Pro 2,5 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1030**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 75 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 660 g

**Model 256**

► Pro 6 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1031**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 170 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 750 g

**Model 257**

► Pro 8 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1032**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 220 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1000 g

**Model 259**

► Pro 12 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1033**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**


Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 340 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1130 g

**Model 290****Kat. číslo: AHNB1000**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 22:1
 Hmotnost: 1000 g

**Model 373-XSP****Kat. číslo: AHNB1010**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml,
 ► 310 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Hmotnost: 1130 g

**Model 375-XSP****Kat. číslo: AHNB1011**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Hmotnost: 1130 g

**Model 420AL****Kat. číslo: AHNB1017**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml,
 ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1360 g

**Model 490-GTR****Kat. číslo: AHNB1008**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml,
 ▶ 800 ml, ▶ 825 ml, ▶ 900 ml, ▶ 948 ml,
 ▶ 1000 ml, ▶ 1800 ml, ▶ 2000 ml
 Převodový poměr: 7:1

**Model 532****Kat. číslo: AHNB1025**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 600 ml, ▶ 800 ml,
 ▶ 825 ml, ▶ 900 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1860 g

**Model 610AL****Kat. číslo: AHNB1016**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1225 g

**Model 620AL**

▶ Tato kombinovaná pistole je vhodná pro monoporce a kartuše, je k dispozici v různých barvách.

**Kat. číslo: AHNB1018**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml,
 ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1360 g

**Model 624-GTS**

► Převodový poměr lze nastavit od 7:1 do 14:1.

**Kat. číslo: AHNB1020**

Značka: Newborn
Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce
► kombinovaný materiál,
► materiál z větších balení
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 2268 g

**Model 632-GTS**

► Převodový poměr lze nastavit od 7:1 do 14:1.

**Kat. číslo: AHNB1022**

Značka: Newborn
Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce
► kombinovaný materiál,
► materiál z větších balení
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 2722 g

**Model 820AL****Kat. číslo: AHNB1004**

Značka: Newborn
Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 22:1
Hmotnost: 1200 g

**Model U-Lite****Kat. číslo: AHNB1026**

Značka: Newborn
Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 280 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 420 g

Vzduchové pistole

**Model 710AL-03**

Pneumatická pistole, určená pro jednokomponentní materiály s nízkou až střední viskozitou.
► Pro 2,5 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1034**

Značka: Newborn
Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
Země původu: Taiwan
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 75 ml
Výtlačná síla: 0,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 900 g

**Model 710AL-06**

► Pro 6 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1035**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 170 ml
 Výtlačná síla: 0,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1360 g

**Model 710AL-07**

► Pro 8 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1036**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 220 ml
 Výtlačná síla: 0,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1360 g

**Model 710AL-09**

► Pro 12 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1037**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 340 ml
 Výtlačná síla: 0,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1360 g

**Model 710AL-12**

► Pro 1/10 Gallonen Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1002**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 280 ml
 Výtlačná síla: 1,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1360 g

**Model 710AL-20**

► Pro monoporce do 20 oz.

**Kat. číslo: AHNB1005**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ► monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
 Výtlačná síla: 1,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1800 g

**Model 710AL-30**

► Pro 32 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1028**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 800 ml
 Výtlačná síla: 0,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1800 g

**Model 724****Kat. číslo: AHNB1006**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ► monoporce,
 ► materiál z větších balení
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
 Výtlačná síla: 1,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 2260 g

**Model 725AL-12**

► Pro 1/10 Gallonen Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1003**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Výtlačná síla: 2,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1360 g

**Model 725AL-30**

► Pro 32 oz. Semco kartuše.

**Kat. číslo: AHNB1029**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 800 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1800 g

**Model 732****Kat. číslo: AHNB1007**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ► monoporce,
 ► materiál z větších balení
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml,
 ► 800 ml, ► 825 ml, ► 900 ml
 Výtlačná síla: 1,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 2500 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole


Model 335-XSP

Kat. číslo: AHNB2006
Cenová kategorie 2

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 235 ml, ▶ 345 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 1452 g


Model 510

Kat. číslo: AHNB2007
Cenová kategorie 2

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 150 ml, ▶ 225 ml,
 ▶ 300 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 1800 g


Model 515

Kat. číslo: AHNB2008
Cenová kategorie 2

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 450 ml,
 ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 19:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 2400 g


Model 520

Kat. číslo: AHNB2009
Cenová kategorie 2

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 375 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1
 Hmotnost: 1814 g


Model 530

Kat. číslo: AHNB2010
Cenová kategorie 2

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 375 ml, ▶ 450 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1
 Hmotnost: 2000 g



Model 535-XSP

Kat. číslo: **AHNB2000**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 375 ml, ▶ 450 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1
 Hmotnost: 2500 g



Model 655-XSP

Kat. číslo: **AHNB2011**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 900 ml, ▶ 1200 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 2600 g



Model 750-XSP

Kat. číslo: **AHNB2012**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 825 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2600 g



Model 751-XSP

Kat. číslo: **AHNB2013**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 850 ml, ▶ 900 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 5:1, ▶ 7,5:1
 Hmotnost: 2600 g



Model 755-XSP

Kat. číslo: **AHNB2014**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 1050 ml,
 ▶ 1500 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2,5:1
 Hmotnost: 2600 g



Model DR100N

Kat. číslo: **AHNB2015**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **2**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 210 ml, ▶ 215 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 1700 g

Cenová kategorie 2

**Model VR200-XSP****Kat. číslo: AHN2001**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 210 ml, ▶ 215 ml,
 ▶ 225 ml, ▶ 250 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 2000 g

**Model VR400-XSP****Kat. číslo: AHN2002**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Čína
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 210 ml, ▶ 215 ml,
 ▶ 225 ml, ▶ 250 ml, ▶ 395 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 415 ml, ▶ 490 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 2160 g

Vzduchové pistole

**Model 830A15****Kat. číslo: AHN2016**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 150 ml, ▶ 225 ml,
 ▶ 300 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 3200 g

Cenová kategorie 2

**Model 830A30****Kat. číslo: AHN2017**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 375 ml,
 ▶ 450 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1
 Hmotnost: 3200 g

Cenová kategorie 2

**Model 850A30****Kat. číslo: AHN2018**

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 375 ml, ▶ 450 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 4,90 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1
 Hmotnost: 5000 g

Cenová kategorie 2



Model 850A75



Kat. číslo: AHNB2019

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 600 ml, ▶ 825 ml,
 ▶ 900 ml, ▶ 1050 ml, ▶ 1200 ml,
 ▶ 1500 ml
 Výtlačná síla: 4,90 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 2,5:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 5400 g



Model 860A75



Kat. číslo: AHNB2020

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 600 ml, ▶ 825 ml,
 ▶ 900 ml, ▶ 1050 ml, ▶ 1200 ml,
 ▶ 1500 ml
 Výtlačná síla: 4,90 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 2,5:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 6350 g



Model VR200A83



Kat. číslo: AHNB2003

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 210 ml, ▶ 215 ml,
 ▶ 225 ml, ▶ 250 ml
 Výtlačná síla: 2,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 2260 g



Model VR400A83



Kat. číslo: AHNB2004

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 210 ml, ▶ 215 ml,
 ▶ 225 ml, ▶ 250 ml, ▶ 395 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 415 ml, ▶ 490 ml
 Výtlačná síla: 2,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 3170 g



Model VR400A85



Kat. číslo: AHNB2005

Značka: Newborn
 Výrobce: Newborn Brothers Co., Inc.
 Země původu: Taiwan
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✘
 Skladem: ✘
 Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 395 ml, ▶ 400 ml,
 ▶ 415 ml, ▶ 490 ml
 Výtlačná síla: 5,00 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 4980 g



Powerhand

Cenová kategorie 2

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



CSBA-07214-K

Akumulátor 7,2 voltů Ni-Cd.
 ▶ Plynulé řízení otáček, funkce automatického zastavení, inteligentní nabíječka (nabíjecí čas 1 hodina).



Kat. číslo: AHPH1001

Značka: Powerhand
 Výrobce: SERENCO Nederland BV
 Země původu: Německo
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 4,10 kN
 Napětí: 7,20 V
 Hmotnost: 2350 g



T6580533B-K

Akumulátor 10,8 voltů Li-Ion.
 ▶ Plynulé řízení otáček, funkce – automatické zastavení, 1 hodina nabíjecí doba s automatickým inteligentním zastavením chodu pistole.



Kat. číslo: AHPH1003

Značka: Powerhand
 Výrobce: SERENCO Nederland BV
 Země původu: Německo
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 4,40 kN
 Napětí: 10,80 V
 Hmotnost: 2300 g



T65806318-K/K2

Akumulátor 3,6 voltů Li-Ion.
 ▶ Plynulé řízení otáček, funkce – automatické zastavení, 1 hodina nabíjecí doba s automatickým inteligentním zastavením chodu pistole.



Kat. číslo: AHPH1002

Značka: Powerhand
 Výrobce: SERENCO Nederland BV
 Země původu: Německo
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,90 kN
 Napětí: 3,60 V
 Hmotnost: 1880 g



T75804348-K

Akumulátor 14,4 voltů Li-Ion.
 ▶ Plynulé řízení otáček, funkce – automatické zastavení, 1 hodina nabíjecí doba s automatickým inteligentním zastavením chodu pistole.



Kat. číslo: AHPH1004

Značka: Powerhand
 Výrobce: SERENCO Nederland BV
 Země původu: Německo
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 2

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 6,30 kN
 Napětí: 14,40 V
 Hmotnost: 2890 g



COX™

Cenová kategorie 3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



EasiPower™ Plus 1000 Short

► Určeno pro kartuše 1 litr (Ø 91 mm, délka do 240 mm).



Kat. číslo: AHCOX1120

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 1000 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V



EasiPower™ Plus 310 Cartridge

Určeno pro nízko a středně viskózní materiály, kovové tělo s plastovým držákem, aby měla kartuše správnou pozici a aby neklouzala. Zesílená čelní strana zajišťuje vyšší stabilitu.

► Hliníkové tělo.



Kat. číslo: AHCOX1105

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 1630 g



EasiPower™ Plus Combi 400

S rukojetí z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.



Kat. číslo: AHCOX1107

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 1700 g



EasiPower™ Plus Combi 400 Clear Barrel

S rukojetí z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.

► Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: AHCOX1108

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 1700 g



EasiPower™ Plus Combi 600

S rukojetí z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.



Kat. číslo: AHCOX1109

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Napětí: 10,80 V
Hmotnost: 1800 g



EasiPower™ Plus Combi 600 Clear Barrel

S rukojetí z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1110**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,50 kN
 Napětí: 10,80 V
 Hmotnost: 1800 g



EasiPower™ Plus Combi 600 Clear Barrel 2

S rukojetí z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1118**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,50 kN
 Napětí: 10,80 V
 Hmotnost: 1900 g



EasiPower™ Combi 600 Floor

Rukojeť z měkké gumy pro lepší komfort a úchop při práci nad hlavou, pro nízko a středně viskózní lepidla.



Kat. číslo: **AHCOX1109N**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml,
 ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Napětí: 10,80 V
 Hmotnost: 2000 g



Electraflow™ Plus 310 Cartridge

Nová generace Electraflow – Electraflow Plus. Je nyní vybavena lehkým a výkonnějším akumulátorem 18V Li-Ion, a proto se stala tato pistole jednou z nejkvalitnějších na trhu. Její ergonomický design nabízí profesionálům perfektně vyvážený pracovní nástroj, který dokáže stejnoměrně a kontrolovaně zpracovávat materiály, jako jsou uretany a ostatní vysoce viskózní lepidla. Pistole se dodává s akumulátorem a nabíječkou.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1099**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 3500 g



Electraflow™ Plus 310 Combi

Dodávka se skládá z pistole, akumulátoru a nabíječky.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1100**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 3500 g



Electraflow™ Plus 400 Combi

Dodávka se skládá z pistole, akumulátoru a nabíječky.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1101**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 4000 g



Electraflow™ Plus 400 Combi Clear Barrel

Dodávka se skládá z pistole, akumulátoru a nabíječky.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1102**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 3750 g



Electraflow™ Plus 600 Combi

Dodávka se skládá z pistole, akumulátoru a nabíječky.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1103**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 4100 g



ElectraFlow™ Plus Cartridge 310 EU

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).



Kat. číslo: **AHCOX2321**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ **1**

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 310 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 2380 g



ElectraFlow™ Plus Cartridge 310 EU – bez baterie a nabíječky

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).



Kat. číslo: **AHCOX2320**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ **1**

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 320 ml
 Výtlačná síla: 3,50 kN
 Napětí: 18,00 V
 Hmotnost: 2180 g



ElectraFlow™ Plus Combi 400 EU

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).

Kat. číslo: **AHCOX2323**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: 310 ml, 400 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2200 g



ElectraFlow™ Plus Combi 400 EU – bez baterie a nabíječky

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).

Kat. číslo: **AHCOX2322**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: 310 ml, 400 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2000 g



ElectraFlow™ Plus Combi 600 EU

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).

Kat. číslo: **AHCOX2324**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2500 g



ElectraFlow™ Plus Combi 600 EU o. Akku, o. Ladegerat

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).

Kat. číslo: **AHCOX1125**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2500 g



ElectraFlow™ Plus Combi 600 EU Set

V sadě s baterií 2 Ah & 4 Ah a nabíječkou v praktickém kufru.


Kat. číslo: **AHCOX2331**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 2500 g



ElectraFlow™ Plus FloorFix

Má nový 18 V akumulátorový systém BOSCH, který zabraňuje možnému přehřátí článků tím, že teplo odvádí přímo ven a tím chrání a prodlužuje životnost až o 100 % lithium-iontové baterie (14,4–36 Voltů).

Kat. číslo: **AHCOX1130**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: 1800 ml
Výtlačná síla: 3,50 kN
Napětí: 18,00 V
Hmotnost: 4280 g

**EasiPower™ Plus Dosing 310**

Pro kartuše 310 ml.

Kat. číslo: **AHCOX1123**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Druh pohonu: akumulátor
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✗
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml,
 ► 310 ml
 Výtlačná síla: 1,50 kN
 Napětí: 10,80 V
 Hmotnost: 1630 g

Vzduchové pistole

**Airflow™ 1 1000 Short**

Píst působí přímo na na kartuši. Pro standardní a dlouhé varianty kartuše do 1 litru. Lehce nastavitelný regulátor tlaku.

► Určeno pro dlouhé kartuše, 1 litr (Ø 91 mm, až do délky 240 mm).

Kat. číslo: **AHCOX1011**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 1000 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 2150 g

**Airflow™ 1 310S**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
 ► Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1055**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 950 g

**Airflow™ 1 400S**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
 ► Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1058**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 990 g

**Airflow™ 1 400S – zvýšený výkon**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
 ► Bez držáku trysek, provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: **AHCOX1059**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 1,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar

**Airflow™ 1 600S**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
► Bez držáku trysek, s modrým pístem Sachet (standard).

Kat. číslo: AHCOX1063

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 400 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1120 g

**Airflow™ 1 600S – zvýšený výkon**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
► bez držáku trysek, s modrým pístem Sachet (standard), provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX1064

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 400 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 1120 g

**Airflow™ 1 Bulk 2000**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.

Kat. číslo: AHCOX1045

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 2000 ml
Výtlačná síla: 3,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 3000 g

**Airflow™ 1 Bulk 3000**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.

Kat. číslo: AHCOX2187

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 3000 ml
Výtlačná síla: 3,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 3900 g

**Airflow™ 1 Bulk 4000**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.

Kat. číslo: AHCOX1046

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 4000 ml
Výtlačná síla: 3,00 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 4600 g

**Airflow™ 1 Cartridge 310**

Mechanismus přivádí tlakový vzduch bezprostředně na píst kartuše. Lehká a kompaktní pistole, umožňuje aplikaci i do hůře přístupných míst.

► Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHCOX1050

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 790 g



Airflow™ 1 Cartridge 310 – zvýšený výkon

Mechanismus přivádí tlakový vzduch bezprostředně na píst kartuše. Lehká a kompaktní pistole, umožňuje aplikaci i do hůře přístupných míst.

- ▶ Provedení s vyšším výkonem.



Kat. číslo: **AHCOX1051**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar



Airflow™ 1 Cartridge 400

Mechanismus přivádí tlakový vzduch bezprostředně na píst kartuše. Lehká a kompaktní pistole, umožňuje aplikaci i do hůře přístupných míst. Určeno pro kartuše US.



Kat. číslo: **AHCOX2167**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar



Airflow™ 1 Combi 310

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Bez držáku trysek.



Kat. číslo: **AHCOX1068**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1300 g



Airflow™ 1 Combi 400 HP

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Bez držáku trysek.



Kat. číslo: **AHCOX1121**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1400 g



Airflow™ 1 Combi 600

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Bez držáku trysek.



Kat. číslo: **AHCOX2144**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1640 g



Airflow™ 1 Combi HP 310

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

- ▶ Bez držáku trysek.



Kat. číslo: **AHCOX1078**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1300 g



Airflow™ 1 Combi HP 310 – zvýšený výkon

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

► Provedení s vyšším výkonem, bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1079**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 2,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar



Airflow™ 1 Combi HP 600

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

Kat. číslo: **AHCOX2181**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 2,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1640 g



Airflow™ 1 Combi HP 600 – zvýšený výkon

Pístnice pohání píst, který tlačí na kartuši. Odnímatelná přední část těla pistole. Určeno pro materiály s vysokou viskozitou.

► Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: **AHCOX2185**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 2,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 1640 g



Airflow™ 1 Compact Combi 310-600

Univerzální pistole na zpracování kartuší a monoporcí. Při výměně uvolněte jednoduše karabinku od pístnice a připevněte na tlakový píst.

► Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1074**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 993 g



Airflow™ 1 Compact Combi 310-600 – zvýšený výkon

Univerzální pistole na zpracování kartuší a monoporcí. Při výměně uvolněte jednoduše karabinku od pístnice a připevněte na tlakový píst.

► Bez držáku trysek, provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: **AHCOX1075**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 993 g



Airflow™ 1 Quart

Určeno pro kartuše US-Quart s obsahem 948 ml.

Kat. číslo: **AHCOX1049**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 948 ml
Pracovní tlak: 6,80 bar

**Airflow™ 2 310S**

Rychlý odvodušňovací ventil minimalizuje odkapávání. Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou. Tichý provoz (méně než 70 dB).

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1056

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 950 g

**AirFlow™ 2 400S**

Rychlý odvodušňovací ventil minimalizuje odkapávání. Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou. Tichý provoz (méně než 70 dB).

Kat. číslo: AHCOX1060

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 800 g

**Airflow™ 2 400S – zvýšený výkon**

Rychlý odvodušňovací ventil minimalizuje odkapávání. Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou. Tichý provoz (méně než 70 dB).

- ▶ Bez držáku trysek, provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX1061

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 990 g

**Airflow™ 2 600S**

Rychlý odvodušňovací ventil minimalizuje odkapávání. Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou. Tichý provoz (méně než 70 dB).

- ▶ Bez držáku trysek, s modrým pístem Sachet (standard).

Kat. číslo: AHCOX1065

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1120 g

**Airflow™ 2 600S – zvýšený výkon**

Rychlý odvodušňovací ventil minimalizuje odkapávání. Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou. Tichý provoz (méně než 70 dB).

- ▶ Bez držáku trysek, s modrým pístem Sachet (standard), provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX1066

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 1120 g

**Airflow™ 2 Bulk 1000**

Píst je uchycen bezpečnostní šňůrou.
▶ Hliníkové tělo.

Kat. číslo: AHCOX1034

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 1000 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 2450 g



Airflow™ 2 Cartridge 310

S tlumičem zvuku (méně než 70 dB) a kloubovým spojovacím kusem na hadici tlakového vzduchu. V rukojeti je zabudovaný rychle nastavitelný regulátor tlaku. Odvzdušňovací ventil minimalizuje odkapávání.

- ▶ Hliníkové tělo.

Kat. číslo: **AHCOX1052**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 730 g



Airflow™ 2 Cartridge 310 – zvýšený výkon

S tlumičem zvuku (méně než 70 dB) a kloubovým spojovacím kusem na hadici tlakového vzduchu. V rukojeti je zabudovaný rychle nastavitelný regulátor tlaku. Odvzdušňovací ventil minimalizuje odkapávání.

- ▶ Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: **AHCOX1053**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar



Airflow™ 2 Cartridge 400

S tlumičem zvuku (méně než 70 dB) a kloubovým spojovacím kusem na hadici tlakového vzduchu. V rukojeti je zabudovaný rychle nastavitelný regulátor tlaku. Odvzdušňovací ventil minimalizuje odkapávání.

Kat. číslo: **AHCOX2194**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar



Airflow™ 2 Combi 310

Pístem poháněný tyčový mechanismus zabraňuje, aby se takový vzduch dostával do lepidla.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1069**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1300 g



Airflow™ 2 Combi 310 HP

Pístem poháněný tyčový mechanismus zabraňuje, aby se takový vzduch dostával do lepidla.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1080**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1300 g



Airflow™ 2 Combi 400

Pístem poháněný tyčový mechanismus zabraňuje, aby se takový vzduch dostával do lepidla.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: **AHCOX1072**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1390 g

**Airflow™ 2 Combi 400 HP**

Pístem poháněný tyčový mechanismus zabraňuje, aby se takový vzduch dostával do lepidla.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1084

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1390 g

**Airflow™ 2 Combi 600**

Pístem poháněný tyčový mechanismus zabraňuje, aby se takový vzduch dostával do lepidla.


- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX2172

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1640 g

**Airflow™ 2 Compact Combi 310-600**

Univerzální pistole na zpracování kartuší a monoporcí. Při výměně uvolněte jednoduše karabinku od pístnice a připevňte na tlakový píst.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1076

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 993 g

**Airflow™ 3 310S**

Pistole byla vyvinuta pro oblast průmyslu, stavebnictví a výroby vozidel.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1057

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 780 g

**Airflow™ 3 400S**

Pistole byla vyvinuta pro oblast průmyslu, stavebnictví a výroby vozidel.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1062

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 800 g

**Airflow™ 3 600S**

Pistole byla vyvinuta pro oblast průmyslu, stavebnictví a výroby vozidel.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1067

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 820 g

**Airflow™ 3 600S – zvýšený výkon**

Pistole byla vyvinuta pro oblast průmyslu, stavebnictví a výroby vozidel.

- ▶ Bez držáku trysek.

**Kat. číslo: AHCOX2180**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Hmotnost: 820 g

**Airflow™ 3 Cartridge 310**

Pistole Airflow 3 je snadno ovladatelná díky lehké a dobře umístěné rukojeti a dobré vyváženosti přístroje.

**Kat. číslo: AHCOX1054**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 600 g

**Airflow™ 3 Cartridge 400**

Pistole Airflow 3 je snadno ovladatelná díky lehké a dobře umístěné rukojeti a dobré vyváženosti přístroje.

**Kat. číslo: AHCOX2192**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 1,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 770 g

**Airflow™ 3 Combi 310**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

**Kat. číslo: AHCOX1070**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1000 g

**Airflow™ 3 Combi 310 HP**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

**Kat. číslo: AHCOX1082**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1400 g

**Airflow™ 3 Combi 400**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

**Kat. číslo: AHCOX1073**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1206 g

**Airflow™ 3 Combi 400 HP**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1085

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1600 g

**Airflow™ 3 Combi 600**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX2176

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1400 g

**Airflow™ 3 Combi 600 HP**

Zabudovaný tlumič zvuku redukuje hlukové zatížení pod 70 dB.

- ▶ Bez držáku trysek.

Kat. číslo: AHCOX1047

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 2,50 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 2000 g

**Airflow™ 3 Compact Combi 310-600**

Univerzální pistole na zpracování kartuší a monoporcí. Při výměně uvolněte jednoduše karabinku od pístnice a připevněte na tlakový píst.

Kat. číslo: AHCOX1077

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 993 g

**Jetflow 3 Cartridge 310**

Opatřeno regulátorem, kterým lze měnit jednoduchým otočením nastavení na hlavě pistole, pro nástřik nebo housenku.

Kat. číslo: AHCOX1086

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: ▶ housenkou,
 ▶ nástřikem
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1380 g

**Jetflow 3 Compact Combi**

Opatřeno regulátorem, kterým lze měnit jednoduchým otočením nastavení na hlavě pistole, pro nástřik nebo housenku.

Kat. číslo: AHCOX2138

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: ▶ housenkou,
 ▶ nástřikem
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Hmotnost: 1850 g

**Jetflow 3 Sachet 600**

Opatřeno regulátorem, kterým lze měnit jednoduchým otočením nastavení na hlavě pistole, pro nástřik nebo housenku.

**Kat. číslo: AHCOX1088**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: ► housenkou, ► nástřikem
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 1790 g

**Ultrapoint Air**

Vysokoobjemová pistole pro použití malty a zalévací hmoty, vysoký výkon umožňuje zaplňovat duté prostory a poskytuje maximální sílu při vyplňování spár, posuvný píst je nastavitelný dle druhu aplikace, lehce vyměnitelné tělo pistole.

**Kat. číslo: AHCOX1041**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml, ► 800 ml
Výtlačná síla: 1,45 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Hmotnost: 3600 g

**EirFlow™ 1400S kopulovitý píst – zvýšený výkon**

Ergonomicky vytvarovaná rukojeť pro maximální komfort při zpracování lepidel a tmelů. Navíc je píst vybaven bezpečnostní šňůrou.

**Kat. číslo: AHCOX1124**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporoce
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 1,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Hmotnost: 900 g

Ruční pistole

**Easiflow HD 310**

Prodloužená životnost díky kaleným částím převodu. Ochrana před korozí díky pozinkovaným pracovním plochám.

► Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX1001**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 7:1
Hmotnost: 510 g

**Easiflow HD 400**

Prodloužená životnost díky kaleným částím převodu. Ochrana před korozí díky pozinkovaným pracovním plochám.

**Kat. číslo: AHCOX1115**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 400 ml, ► 310 ml, ► 290 ml
Převodový poměr: 7:1
Hmotnost: 540 g

**Easiflow HD Lite 310**

Plastový vytvarovaný rám a ovládací mechanismus, pistole je lehká, stabilní a zcela odolná vůči korozi.

- ▶ Tělo z umělé hmoty, se zamezením odkapávání.

**Kat. číslo: AHCOX1002**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 7:1
 Hmotnost: 324 g

**Midiflow Cartridge 310**

Určena pro nízko a středně viskózní materiály.

- ▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX1004**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 600 g

**Midiflow Cartridge 400**

Určena pro nízko a středně viskózní materiály.

- ▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX2195**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 700 g

**Midiflow Combi 310**

Určena pro nízko a středně viskózní materiály.

**Kat. číslo: AHCOX1005**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 600 g

**Midiflow Combi 400**

Určena pro nízko a středně viskózní materiály.


- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHCOX1006**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 700 g

**Midiflow Combi 600**

Určena pro nízko a středně viskózní materiály.

**Kat. číslo: AHCOX1007**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✗
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 10:1
 Hmotnost: 800 g

**Powerflow™ 1000 Short**

► Určeno pro krátké kartuše, 1 litr (Ø 91mm, až do délky 240mm).

**Kat. číslo: AHCOX1010**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 1000 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1120 g

**Powerflow™ Bulk 2000**

Zkonstruováno pro nízkoviskózní lepidla z větších balení, lehce povolitelné hliníkové koncovky těla.

**Kat. číslo: AHCOX1042**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 2000 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 2500 g

**Powerflow™ Bulk 3000**

Zkonstruováno pro nízkoviskózní lepidla z větších balení, lehce povolitelné hliníkové koncovky těla.

**Kat. číslo: AHCOX1043**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 3000 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 3000 g

**Powerflow™ Bulk 4000**

Zkonstruováno pro nízkoviskózní lepidla z větších balení, lehce povolitelné hliníkové koncovky těla.

**Kat. číslo: AHCOX1044**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 4000 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 3500 g

**PowerFlow™ Cartridge 310 Blau**

Patentovaný systém s dlouhou životností pistole.

**Kat. číslo: AHCOX2326**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 900 g

**Powerflow™ Cartridge 310 HP**

Patentovaný systém s dlouhou životností pistole.

**Kat. číslo: AHCOX1009**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 750 g

**Powerflow™ Cartridge 400**

Patentovaný systém s dlouhou životností pistole.

**Kat. číslo: AHCOX2160**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 860 g

**Powerflow™ Cartridge 400 HP**

Patentovaný systém s dlouhou životností pistole.

**Kat. číslo: AHCOX2161**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 790 g

**Powerflow™ Combi Cartridge 310 Clear Barrel**

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHCOX1013**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 810 g

**Powerflow™ Combi Cartridge 310 HP včetně špičky**

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

**Kat. číslo: AHCOX1022**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 910 g

**Powerflow™ Combi Cartridge 310 HP Clear Barrel**

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHCOX1014**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 910 g

**Powerflow™ Combi Cartridge 400**

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX2162**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 940 g



Powerflow™ Combi Cartridge 400 Clear Barrel

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1116**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 840 g



Powerflow™ Combi Sachet 310

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1023**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 910 g



Powerflow™ Combi Sachet 310 Clear Barrel

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1015**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 810 g



Powerflow™ Combi Sachet 310 HP

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1024**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 910 g



Powerflow™ Combi Sachet 310 HP Clear Barrel

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1016**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 910 g



Powerflow™ Combi Sachet 400

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: **AHCOX1025**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 940 g



Powerflow™ Combi Sachet 400 Clear Barrel

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1017**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 840 g



Powerflow™ Combi Sachet 400 HP Kat. číslo: AHCOX1026

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.



Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 940 g



Powerflow™ Combi Sachet 400 HP Clear Barrel Kat. číslo: AHCOX1018

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✗
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 940 g



Powerflow™ Combi Sachet 600 Kat. číslo: AHCOX1027

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.



Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1060 g



Powerflow™ Combi Sachet 600 Clear Barrel Kat. číslo: AHCOX1019

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✗
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 960 g



Powerflow™ Combi Sachet 600 HP Kat. číslo: AHCOX1028

Určeno pro materiály se střední viskozitou.

- ▶ Hliníkové tělo.



Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Hmotnost: 1060 g



Powerflow™ Combi Sachet 600 HP Clear Barrel

Určeno pro materiály se střední viskozitou.
▶ Průhledné tělo z umělé hmoty.



Kat. číslo: **AHCOX1020**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce,
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1060 g



PowerFlow™ Combi Sachet 600

Určeno pro materiály se střední viskozitou.



Kat. číslo: **AHCOX2325**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce,
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1100 g



Powerflow™ Quart

Určeno pro kartuše US Quart.
▶ Určeno pro kartuše US-Quart s obsahem 948 ml.



Kat. číslo: **AHCOX2170**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 948 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1090 g



Powerflow™ Quart HP

Určeno pro kartuše US Quart.
▶ Určeno pro kartuše US-Quart s obsahem 948 ml.



Kat. číslo: **AHCOX2171**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 948 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 1090 g



Ultraflow Bulk 1000

Dřívější název: Portland. Jednoučelová vysokoobjemová pistole až do objemu 1 litru, rychlý ocelový bajonetový uzávěr. Výkonný pístový posuvný systém.



Kat. číslo: **AHCOX2139**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 1000 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1310 g



Ultraflow Bulk 600

Dřívější název: Portland. Jednoučelová vysokoobjemová pistole až do objemu 1 litru, rychlý ocelový bajonetový uzávěr. Výkonný pístový posuvný systém.



Kat. číslo: **AHCOX1029**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1090 g

**Ultraflow Bulk 600 HP X**

Dřívější název: Portland. Jednouúčelová vysokoobjemová pistole až do objemu 1 litru, rychlý ocelový bajonetový uzávěr. Výkonný pístový posuvný systém.

**Kat. číslo: AHCOX2190**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1090 g

**Ultraflow Bulk 800**

Dřívější název: Portland. Jednouúčelová vysokoobjemová pistole až do objemu 1 litru, rychlý ocelový bajonetový uzávěr. Výkonný pístový posuvný systém.

**Kat. číslo: AHCOX1030**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 800 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1200 g

**Ultraflow Bulk 800 HP X**

Dřívější název: Portland. Jednouúčelová vysokoobjemová pistole až do objemu 1 litru, rychlý ocelový bajonetový uzávěr. Výkonný pístový posuvný systém.

**Kat. číslo: AHCOX2183**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: materiál z větších balení
Určeno pro: 800 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1200 g

**Ultraflow Cartridge 310**

Vhodný pro zpracování vysokoviskózních lepidel, dřívější název: Ascot.

► Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX1035**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 900 g

**Ultraflow Combi 310 Cartridge**

Dřívější název: York.

► Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX1036**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 990 g

**Ultraflow Combi 310 Sachet**

Dřívější název: York.

► Hliníkové tělo.

**Kat. číslo: AHCOX1037**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 990 g



Ultraflow Combi 400 Sachet

Dřívější název: York.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: AHCOX1038

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Hmotnost: 1150 g



Ultraflow Combi 600 Sachet

Dřívější název: York.

- ▶ Hliníkové tělo.



Kat. číslo: AHCOX1039

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: ▶ monoporce,
 ▶ kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Hmotnost: 1300 g



Ultrapoint Manuell – modrá

Vysokoobjemová pistole pro použití malty a zalévací hmoty, vysoký výkon umožňuje zaplňovat duté prostory a poskytuje maximální sílu při vyplňování spár, posuvný píst je nastavitelný dle druhu aplikace, lehce vyměnitelné tělo pistole.

- ▶ Vybaveno jemnou (šedá) a širokou (černá) tryskou a tyčovým mixérem. Délka těla 290 mm, průměr Ø 68,5 mm.



Kat. číslo: AHCOX1117

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml, ▶ 800 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1700 g



Ultrapoint Manuell – oranžová

Vysokoobjemová pistole pro použití malty a zalévací hmoty, vysoký výkon umožňuje zaplňovat duté prostory a poskytuje maximální sílu při vyplňování spár, posuvný píst je nastavitelný dle druhu aplikace, lehce vyměnitelné tělo pistole.

- ▶ Vybaveno jemnou (šedá) a širokou (černá) tryskou a tyčovým mixérem. Délka těla 290 mm, průměr Ø 68,5 mm.



Kat. číslo: AHCOX1040

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: materiál z větších balení
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml, ▶ 800 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1700 g



Powerflow™ 1000 Long

Určeno pro krátké kartuše, 1 litr (Ø 71 mm, až do délky 324 mm).



Kat. číslo: AHCOX1012

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: 1000 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1100 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



EasiPower™ Plus CBE 50 10:1

Pistole Easipower Plus CBE 50 se vyznačuje lehkou hmotností a jednoduchou manipulací. Nastavitelný regulátor rychlosti zajišťuje snadnou regulaci přísunu materiálu. Pistole má zabudovanou automatickou zpětnou funkci.

Jakmile se pistole vypne a zamezí se přístupu nového materiálu, nedochází díky tomu k odkapávání materiálu.

► Verze dosing.

Kat. číslo: **AHCOX2166**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Napětí: 10,80 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1800 g



EasiPower™ Plus CBE 50 1:1/1:2

Pistole Easipower Plus CBE 50 se vyznačuje lehkou hmotností a jednoduchou manipulací. Nastavitelný regulátor rychlosti zajišťuje snadnou regulaci přísunu materiálu. Pistole má zabudovanou automatickou zpětnou funkci.

Jakmile se pistole vypne a zamezí se přístupu nového materiálu, nedochází díky tomu k odkapávání materiálu.

► Verze dosing.

Kat. číslo: **AHCOX2164**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Napětí: 10,80 V
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1800 g



EasiPower™ Plus CBE 50 4:1

Pistole Easipower Plus CBE 50 se vyznačuje lehkou hmotností a jednoduchou manipulací. Nastavitelný regulátor rychlosti zajišťuje snadnou regulaci přísunu materiálu. Pistole má zabudovanou automatickou zpětnou funkci.

Jakmile se pistole vypne a zamezí se přístupu nového materiálu, nedochází díky tomu k odkapávání materiálu.

► Verze dosing.

Kat. číslo: **AHCOX2165**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Napětí: 10,80 V
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 1800 g



EasiPower™ Plus CCE 380

► Hliníkové tělo.

Kat. číslo: **AHCOX2175**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Napětí: 10,80 V
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1800 g

**Electraflow™ Dual Ultra VBE 400**

Pistole s technologií Bosch CoolPack má jednotlivé články akumulátoru 14,4–36 voltů lithium-Ion chráněny, extrémně vodivým materiálem na spodní straně akumulátoru, odvádí teplo a zabraňuje tak možnému přehřátí jednotlivých článků – až do 100% životnosti.

Kat. číslo: AHCOX2211

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 405 ml, ▶ 410 ml, ▶ 415 ml, ▶ 425 ml, ▶ 450 ml, ▶ 470 ml, ▶ 490 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1, ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 3800 g

**Electra Flow™ Dual Ultra VBE 400 bez akumulátoru**

Díky jedinečné technologii CoolPack od firmy Bosch jsou články baterií 14,4-36 voltů litium-Ionen chráněny, díky velmi dobře vodivému materiálu který na spodní straně odvádí vzniklé teplo přímo do okolí a zabraňuje tak možnému přehřívání článků – zaručuje až „neomezenou“ životnost.

Kat. číslo: AHCOX2219

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 405 ml, ▶ 410 ml, ▶ 415 ml, ▶ 425 ml, ▶ 450 ml, ▶ 470 ml, ▶ 490 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1, ▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 4000 g

**ElectraFlow™ Dual Ultra VBE 600**

Pistole s technologií Bosch CoolPack má jednotlivé články akumulátoru 14,4–36 voltů lithium-Ion chráněny, extrémně vodivým materiálem na spodní straně akumulátoru, odvádí teplo a zabraňuje tak možnému přehřátí jednotlivých článků – až do 100 % životnosti.

Kat. číslo: AHCOX2316

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3800 g

**Electra Flow™ Dual Ultra VBE 600 bez akumulátoru**

Pistole s technologií Bosch CoolPack má jednotlivé články akumulátoru 14,4–36 voltů lithium-Ion chráněny, extrémně vodivým materiálem na spodní straně akumulátoru, odvádí teplo a zabraňuje tak možnému přehřátí jednotlivých článků – až do 100 % životnosti.

Kat. číslo: AHCOX2319

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 5,00 kN
Napětí: 18,00 V
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3800 g

Vzduchové pistole

**CBA 200 C**

Vhodné pro kartuše s T-spojovacím kusem.

Kat. číslo: AHCOX2070

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2830 g



CBA 25 1:1

Jemně nastavitelná a je velice stabilní.
 ► vhodné pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno).



Kat. číslo: AHCOX2062

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše-
 průmyslové kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,70 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 755 g



CBA 25 1:1/2:1

Jemně nastavitelná a je velice stabilní.
 ► vhodné pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno).



Kat. číslo: AHCOX2125

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše-
 průmyslové kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,70 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
 Hmotnost: 755 g



CBA 25 1:1 – zvýšený výkon

Jemně nastavitelná a je velice stabilní.
 ► vhodné pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno), provedení s vyšším výkonem.



Kat. číslo: AHCOX2065

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše-
 průmyslové kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,90 kN
 Pracovní tlak: 5,20 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 755 g



CBA 310 C

Vhodné pro kartuše s T-spojovacím kusem.



Kat. číslo: AHCOX2071

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3100 g



CBA 310 C Lotus/Dow

Vhodné pro kartuše s T-spojovacím kusem.
 ► Vhodné pouze pro kartuše Lotus a Dow se speciálním T-kusem.



Kat. číslo: AHCOX2158

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3100 g



CBA 310 S

Určeno pro 2 jednotlivě balené monoporce.



Kat. číslo: AHCOX2072

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3850 g

**CBA 330 B****Kat. číslo: AHCOX2197**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 330 ml, ► 345 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2450 g

**CBA 330 B – zvýšený výkon**

► Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2075

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 330 ml, ► 345 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2450 g

**CBA 50 10:1**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro kartuše typu S (kulaté dno).

Kat. číslo: AHCOX2069

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše- typ S
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,68 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 750 g

**CBA 50 10:1 long**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro kartuše Sulzer Mixpac typu B (51 mm).

Kat. číslo: AHCOX2064

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,68 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 750 g

**CBA 50 1:1/2:1 – zvýšený výkon**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno).

Kat. číslo: AHCOX2198

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše- průmyslové kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,70 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
 Hmotnost: 750 g

**CBA 50 1:1/2:1**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno).

Kat. číslo: AHCOX2066

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše- průmyslové kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 0,68 kN
 Pracovní tlak: 3,40 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
 Hmotnost: 750 g

**CBA 50 1:1/2:1**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro kartuše typu S (kulaté dno).



Kat. číslo: AHCOX2067

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 0,68 kN
Pracovní tlak: 3,40 bar
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 750 g

**CBA 50 4:1**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro kartuše typu S (kulaté dno).



Kat. číslo: AHCOX2068

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 0,68 kN
Pracovní tlak: 3,40 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 750 g

**CBA 50 4:1 long**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 50 ml, pistole je k dispozici v různých variantách a tudíž vhodná pro všechny směšovací poměry.

► Vhodné pro kartuše Sulzer Mixpac typu A a B (51mm).



Kat. číslo: AHCOX2063

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Výtlačná síla: 0,68 kN
Pracovní tlak: 3,40 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 750 g

**CBA 600 S**

Pro 2 jednotlivě balené monoporce. Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.



Kat. číslo: AHCOX2073

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: 1200 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 4550 g

**CCA 380 A 10:1**

Pro 2 jednotlivě balené monoporce. Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.



Kat. číslo: AHCOX2020

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2500 g

**CCA 380 A 1:1**

Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.

Kat. číslo: AHCOX2017

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2500 g

**CCA 380 A 3,5-5:1**

Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.

Kat. číslo: AHCOX2019

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: ▶ 3,5:1, ▶ 5:1
Hmotnost: 2500 g

**CCA 380 B 10:1**

Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.

Kat. číslo: AHCOX2016

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1810 g

**CCA 380 B 3,5-5:1**

Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.

Kat. číslo: AHCOX2015

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: ▶ 3,5:1, ▶ 5:1
Hmotnost: 1810 g

**CCA 380 B 3,5-5:1**

Oba komponenty se aplikují společně pomocí T-kusu.

▶ S pístem ve stejné výšce.

Kat. číslo: AHCOX2199

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: ▶ 3,5:1, ▶ 5:1
Hmotnost: 1810 g

**PPA 1500 A 1:1**

Vhodné pro kartuše Paspak.

Kat. číslo: AHCOX2102

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3730 g

**PPA 1500 A 1:1 – zvýšený výkon**

Vhodné pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2103**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 1500 ml
 Výtlačná síla: 6,50 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3730 g

**PPA 1500 A 2,5:1**

Vhodné pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2104**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 1050 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 2,5:1
 Hmotnost: 3730 g

**PPA 1500 A 5:1**

Vhodné pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2105**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 900 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 5:1
 Hmotnost: 3730 g

**PPA 150 HP 1:1/2:1**

Pistole PPA 150 série COX je určena pro kartuše Plaspak (Clip-Together) až do obsahu 300 ml s výtlačnou silou 2,2 kN.

**Kat. číslo: AHCOX2098**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 150 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 1900 g

**PPA 150 HP 5:1**

Pro Plaspak Clip-Together kartuše do 300 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2098-S**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: ▶ 150 ml, ▶ 180 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 5:1

**PPA 300 A 1:1**

Série PPA od COX™ je vhodná pro kartuše Plaspak (Clip-Together). K dispozici v různých verzích s různými výtlačnými silami.

**Kat. číslo: AHCOX2099**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvokomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše Clip-Together
 Určeno pro: 600 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 4100 g

**PPA 300 A 4:1**

Série PPA od COX™ je vhodná pro kartuše Plaspak (Clip-Together). K dispozici v různých verzích s různými výtlačnými silami.

**Kat. číslo: AHCOX2169**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 375 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 4100 g

**PPA 300 B 1:1**

Série PPA od COX™ je vhodná pro kartuše Plaspak (Clip-Together). K dispozici v různých verzích s různými výtlačnými silami.

**Kat. číslo: AHCOX2100**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 600 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3000 g

**PPA 300 B 4:1**

Série PPA od COX™ je vhodná pro kartuše Plaspak (Clip-Together). K dispozici v různých verzích s různými výtlačnými silami.

**Kat. číslo: AHCOX2111**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 375 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 3000 g

**PPA 300 B 4:1 – vyšší výkon**

Série PPA od COX™ je vhodná pro kartuše Plaspak (Clip-Together). K dispozici v různých verzích s různými výtlačnými silami.

► Provedení s vyšším výkonem.

**Kat. číslo: AHCOX2315**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 375 ml
Výtlačná síla: 2,70 kN
Pracovní tlak: 8,60 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 3000 g

**PPA 600 A 1:1**

Pneumatická pistole pro kartuše 2-K Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2118**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1200 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 4600 g

**PPA 600 A 2:1**

Pneumatická pistole pro kartuše 2-K Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2119**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 900 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 4600 g

**PPA 600 A 4:1**

Pneumatická pistole pro kartuše 2-K Plaspak.

- ▶ Se zesílenou čelní stěnou.

Kat. číslo: AHCOX2101

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 750 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 4600 g

**PPA 750 A**

Pneumatická duální pistole na kartuše 2-K Plaspak.

Kat. číslo: AHCOX2120

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 825 ml
Výtlačná síla: 5,25 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 3300 g

**RBA 100 HP**

Vhodné na pěnu do dveřních zárubní.
▶ Určeno pro kartuše Ritter ZKK.

Kat. číslo: AHCOX2093

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 220 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2000 g

**RBA 100 LP**

Vhodné na pěnu do dveřních zárubní.
▶ Určeno pro kartuše Ritter ZKK.

Kat. číslo: AHCOX2092

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 220 ml
Výtlačná síla: 1,40 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1000 g

**RBA 200 B**

▶ Určeno pro kartuše Ritter ZKK.

Kat. číslo: AHCOX2094

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2800 g

**RBA 300 B**

Pneumatická duální pistole, určená pro kartuše Ritter.
▶ Určená pro kartuše Ritter ZKK.

Kat. číslo: AHCOX2096

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 620 ml
Výtlačná síla: 2,20 kN
Pracovní tlak: 6,80 bar
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 3000 g

**RBA 300 B – zvýšený výkon**

Pneumatická duální pistole, určená pro kartuše Ritter.

► Určena pro kartuše Ritter ZKK.

**Kat. číslo: AHCOX2179**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 620 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3000 g

**RBA 385**

Určena pro kartuše Ritter s obsahem 385 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2178**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 385 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 3:1
 Hmotnost: 2400 g

**VBA 100 HP**

Pneumatický mixer Bi, určený pro kartuše s obsahem 200 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2077**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 200 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1690 g

**VBA 100 LP**

Pneumatický mixer Bi, určený pro kartuše s obsahem 200 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2076**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 200 ml
 Výtlačná síla: 1,45 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1390 g

**VBA 200 A**

Určeno pro duální kartuše Mixpac s obsahem 400ml.

**Kat. číslo: AHCOX2081**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2900 g

**VBA 200 B**

Určeno pro duální kartuše Mixpac s obsahem 400ml.

**Kat. číslo: AHCOX2080**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 200 A 10:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2079**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 247,5 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2900 g

**VBA (MR) 200 B 10:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2124**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 247,5 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 200 B 1:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2078**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 200 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 200 B 2:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2122**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 210 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 200 B 4:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2123**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 225 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 4:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 200 B 1:1, 2:1, 4:1, 10:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2328**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ **!** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 200 ml, ► 210 ml,
 ► 225 ml, ► 247,5 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1,
 ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 2200 g

**VBA (MR) 400 A 10:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2141**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 495 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 3110 g

**VBA (MR) 400 A 1:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2090**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 3110 g

**VBA (MR) 400 A Alu Frame**

► Obsahuje všechny koncovky pístu pro směšovací poměry od 1:1 až do 10:1.

**Kat. číslo: AHCOX2182**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 405 ml, ► 495 ml, ► 425 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 3110 g

**VBA (MR) 400 A Alu Frame – zvýšený výkon**

► Obsahuje všechny koncovky pístu pro směšovací poměry od 1:1 až do 10:1, provedení s vyšším výkonem.

**Kat. číslo: AHCOX2091**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 405 ml, ► 425 ml, ► 495 ml
 Výtlačná síla: 6,50 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 3110 g

**VBA (MR) 400 B****Kat. číslo: AHCOX2329**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ **1**Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 405 ml, ► 425 ml, ► 495 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 3000 g

**VBA (MR) 400 B 10:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2088

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 495 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 10:1 – zvýšený výkon**

Určeno pro kartuše Mixpac.

► Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2089

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 495 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 1:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2082

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 1:1 – zvýšený výkon**

Určeno pro kartuše Mixpac.

► Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2083

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 2:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2084

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 405 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 2:1 – zvýšený výkon**

► Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2085

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 405 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 4:1**

Určeno pro kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2086

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 425 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 4:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B 4:1 – zvýšený výkon**

Určeno pro kartuše Mixpac.

▶ Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2087

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 425 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 4:1
 Hmotnost: 2700 g

**VBA (MR) 400 B – zvýšený výkon**

Určeno pro kartuše Mixpac.

▶ Provedení s vyšším výkonem.

Kat. číslo: AHCOX2335

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 495 ml,
 ▶ 405 ml, ▶ 425 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
 ▶ 4:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 3000 g

**PPA 150B MR 1:1/ 2:1**

Pistole PPA 150 série COX je určena pro kartuše Plaspak (Clip-Together) až do obsahu 300 ml s výtlačnou silou 2,2 kN.

Kat. číslo: AHCOX2218

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: Clip-Together kartuše
 Určeno pro: ▶ 225 ml, ▶ 300 ml
 Výtlačná síla: 2,20 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
 Hmotnost: 1900 g

**PPA 300 A 2:1**

Pistole PPA série COX je určena pro kartuše Plaspak (Clip-Together).

Kat. číslo: AHCOX2217

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: Clip-Together kartuše
 Určeno pro: 450 ml
 Výtlačná síla: 5,25 kN
 Pracovní tlak: 6,80 bar
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 4000 g

**RBA 200B – zvýšený výkon**

Pistole RBA 200 B od firmy COX je vhodná pro duální kartuše s obsahem 380 ml. Zvýšený výkon.

Kat. číslo: AHCOX2213

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 380 ml
 Výtlačná síla: 2,70 kN
 Pracovní tlak: 8,60 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2800 g

Ruční pistole



CBM 25

Vyrobeno z masivního kovu pro kartuše s obsahem 50 ml.

► Určeno pro průmyslové kartuše (pravoúhlé dno).



Kat. číslo: AHCOX2021

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 10:1
Směšovací poměr: ► 1:1
Hmotnost: 500 g



CBM 310 CP (X)

Manuální duální pistole, určená pro kartuše/monoporce s obsahem 2x310 ml, které jsou navzájem spojeny T-kusem.



Kat. číslo: AHCOX2030

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
Určeno pro: 620 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1190 g



CCM 310 10:1

Speciálně pro koaxiální kartuše od 150 ml do 330 ml.



Kat. číslo: AHCOX2002

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 150 ml, ► 220 ml,
► 300 ml, ► 330 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 890 g



CCM 310 1:1

Speciálně pro koaxiální kartuše od 150 ml do 330 ml.



Kat. číslo: AHCOX2001

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 150 ml, ► 220 ml,
► 330 ml, ► 300 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 890 g



CCM 310 X 10:1

Speciálně pro koaxiální kartuše od 150 ml do 330 ml.



Kat. číslo: AHCOX2004

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 150 ml, ► 300 ml,
► 330 ml, ► 220 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1050 g

**CCM 310 X 1:1**

Speciálně pro koxiální kartuše od 150 ml do 330 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2003**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 150 ml, ► 220 ml,
► 300 ml, ► 330 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1050 g

**CCM 380 10:1**

Speciálně pro 380 ml koxiální kartuše.

**Kat. číslo: AHCOX2008**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1060 g

**CCM 380 1:1**

Speciálně pro 380 ml koxiální kartuše.

**Kat. číslo: AHCOX2005**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1060 g

**CCM 380 2:1**

Speciálně pro 380 ml koxiální kartuše.

**Kat. číslo: AHCOX2006**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 1060 g

**CCM 380 3,5-5:1**

Speciálně pro 380 ml koxiální kartuše.

**Kat. číslo: AHCOX2007**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: ► 3,5:1, ► 5:1
Hmotnost: 1060 g

**Ford Bi-Mixer**

Manuální pistole pro 2 jednotlivě balené kartuše s obsahem každé 80 ml a s T-spojovacím kusem.

**Kat. číslo: AHCOX2168**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
Určeno pro: 160 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1400 g

**MPD 50 10:1**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.

**Kat. číslo: AHCOX2024**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 300 g

**MPD 50 1:1**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.

**Kat. číslo: AHCOX2022**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 300 g

**MPD 50 1:1 / 2:1**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.

**Kat. číslo: AHCOX2023**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 300 g

**MPD 50 2:1**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.

**Kat. číslo: AHCOX2191**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: 2:1

**MPD 50 multiratio**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.
▶ Lze nastavit veškeré směšovací poměry.

**Kat. číslo: AHCOX2025**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
▶ 10:1

**MR 50 Full Kit**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlejším dnem a kartuše S-Type s kulatým dnem. Tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.
Manuální duální pistole, určená pro kartuše Ritter nebo Plaspak

**Kat. číslo: AHCOX2334**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1,
▶ 4:1, ▶ 10:1
Hmotnost: 400 g

**MR 50 Industrie 10:1**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlejším dnem, tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlejše dno).

Kat. číslo: AHCOX2115

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 Industrie 1:1/2:1**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlejším dnem, tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlejše dno).

Kat. číslo: AHCOX2112

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 Industrie 4:1**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlejším dnem, tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlejše dno).

Kat. číslo: AHCOX2114

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 Industrie Complete Kit**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlejším dnem, tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlejše dno).

Kat. číslo: AHCOX2116

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše-
průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1,
► 4:1, ► 10:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 S-Type 10:1**

Určeno speciálně pro kartuše Sulzer Mixpac typu S se zakulaceným dnem, tento typ kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika a UHU.

► Určeno pro kartuše typu S (kulaté dno).

Kat. číslo: AHCOX2127

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 S-Type 1:1/2:1**

Určeno speciálně pro kartuše Sulzer Mixpac typu S se zakulaceným dnem, tento typ kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika a UHU.

► Určeno pro kartuše typu S (kulaté dno).

Kat. číslo: AHCOX2126

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 S-Type 4:1/10:1**

Určeno speciálně pro kartuše Sulzer Mixpac typu S se zakulaceným dnem, tento typ kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika a UHU.

► Určeno pro kartuše typu S (kulaté dno).

**Kat. číslo: AHCOX2128**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 4:1, ► 10:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 S-Type Complete Kit**

Určeno speciálně pro kartuše Sulzer Mixpac typu S se zakulaceným dnem, tento typ kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika a UHU.

► Určeno pro kartuše typu S (kulaté dno).

**Kat. číslo: AHCOX2117**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše- typ S
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
Hmotnost: 240 g

**MR 50 S-Type Complete Kit + Industrie 1:1/2:1**

Určeno speciálně pro průmyslové kartuše s pravouhlym dnem, tento druh kartuší využívají např. firmy Lord Strukturklebstoffe, Sika Německo a UHU.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlé dno) a pro průmyslové kartuše 1:1/2:1 (pravouhlé dno).

**Kat. číslo: AHCOX2113**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► duální kartuše typu S
► duální kartuše- průmyslové kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
Hmotnost: 240 g

**PPM 150**

Ruční pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2049**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: ► 150 ml, ► 225 ml, ► 300 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 1370 g

**PPM 1500 X 1:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2061**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1500 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2200 g

**PPM 1500 X 2,5:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2054**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvokomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 1050 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2,5:1
Hmotnost: 2200 g

**PPM 300 X 1:1/2:1**

Manuální pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2051**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: ▶ 450 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 2300 g

**PPM 300 X 2:1**

Manuální pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2055**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 450 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 2300 g

**PPM 300 X 4:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro kartuše Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2121**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše Clip-Together
Určeno pro: 375 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 2300 g

**PPM 600 X 1:1**

Manuální duální pistole, určená pro kartuše Ritter nebo Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2057**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1200 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 2300 g

**PPM 600 X 2:1**

Manuální duální pistole, určená pro kartuše Ritter nebo Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2058**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ duální kartuše
▶ kartuše Clip-Together
Určeno pro: 900 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 2180 g

**PPM 600 X 4:1**

Manuální duální pistole, určená pro kartuše Ritter nebo Plaspak.

**Kat. číslo: AHCOX2059**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 750 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 2300 g

**PPM 750 X 10:1**

Manuální duální pistole pro kartuše Ritter nebo Plaspak s obsahem 825 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2060**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ duální kartuše
▶ kartuše Clip-Together
Určeno pro: 825 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1900 g

**RBM 100**

Manuální pistole 2-K, určená pro duální kartuše Ritter.

▶ Vhodné pro nízko až středně viskózní lepidla a pro pěnu do dveřních zárubní.

**Kat. číslo: AHCOX2045**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 220 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1190 g

**RBM 385 X**


Určeno pro kartuše Ritter s obsahem 385 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2177**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 385 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 3000 g

**RBM 585 X**

Určeno pro duální kartuše s obsahem 385–585 ml.

**Kat. číslo: AHCOX1111**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 385 ml, ▶ 365 ml, ▶ 585 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1200 g

**TBM 100**

Ruční pistole 2-K pro nízko viskózní materiály v duálních kartuších Plaspak, Ritter nebo Mixpac.

**Kat. číslo: AHCOX2203**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ duální kartuše
▶ kartuše Clip-Together
Určeno pro: ▶ 150 ml, ▶ 200 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1300 g

**TBM/VBM 100**

Určeno pro duální kartuše (100+100 ml) Sulzer Mixpac nebo Ritter.

**Kat. číslo: AHCOX2032**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ duální kartuše
▶ kartuše Clip-Together
Určeno pro: 200 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1400 g

**VBM 200**

Duální pistole 400 ml kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2040

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1665 g

**VBM 200 X**

Duální pistole 400 ml kartuše Mixpac.

Kat. číslo: AHCOX2041

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1665 g

**VBM (MR) 200**

Určeno pro kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 200 ml.

► Vhodné pro nízko viskózní lepidla, obsahuje veškeré koncovky pístu pro všechny směšovací poměry 1:1 až do 10:1.

Kat. číslo: AHCOX2033

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 200 ml, ► 210 ml, ► 225 ml, ► 247,5 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 1560 g

**VBM (MR) 200 X**

Určeno pro kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 200 ml.

► Vhodné pro nízko viskózní lepidla, obsahuje veškeré koncovky pístu pro všechny směšovací poměry 1:1 až do 10:1.

Kat. číslo: AHCOX2034

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 200 ml, ► 210 ml, ► 225 ml, ► 247,5 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 1560 g

**VBM (MR) 400**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml. Mixpac s obsahem 400 ml.

► Obsahuje veškeré koncovky pístu pro všechny směšovací poměry 1:1 až do 10:1.

Kat. číslo: AHCOX2035

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 400 ml, ► 405 ml, ► 425 ml, ► 495 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1, ► 4:1, ► 10:1
 Hmotnost: 2300 g

**VBM (MR) 400 10:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

Kat. číslo: AHCOX2132

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 495 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2300 g

**VBM (MR) 400 1:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2129**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2300 g

**VBM (MR) 400 2:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2130**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 405 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2300 g

**VBM (MR) 400 4:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2131**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 425 ml
 Převodový poměr: 18:1
 Směšovací poměr: 4:1
 Hmotnost: 2300 g

**VBM (MR) 400 X 10:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2039**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 495 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2000 g

**VBM (MR) 400 X 1:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2036**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2000 g

**VBM (MR) 400 X 2:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2037**

Značka: COX™
 Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Pohon: manuální
 Dvukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 405 ml
 Převodový poměr: 25:1
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 2000 g

**VBM (MR) 400 X 4:1**

Ruční pistole 2-K, určená pro duální kartuše Sulzer Mixpac s obsahem 400 ml.

**Kat. číslo: AHCOX2038**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 425 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 2000 g

**Ford Bi-Mixer**

Manuální pistole pro 2 jednotlivě balené kartuše s obsahem každé 80 ml a s T-spojovacím kusem.

**Kat. číslo: AHCOX2168**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: dvě kartuše s T-kusem
Určeno pro: 160 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1400 g

**HOOF REPAIR**

Speciální pistole pro duální kartuše s obsahem 160 ml, vhodné pro kartuše „Hoof Repair“. Převodový poměr 12:1.

**Kat. číslo: AHINC2000**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 160 ml
Převodový poměr: 12:1
Směšovací poměr: 1:1

**MPD 50 4:1**

Pistole MPD 50 série od firmy COX je určena pro průmyslové kartuše s obsahem 50 ml, typická svým obdélníkovým dnem kartuše. K dispozici v různých směšovacích poměrech.

**Kat. číslo: AHCOX2216**

Značka: COX™
Výrobce: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Pohon: manuální
Dvukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální průmyslová kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: 4:1
Hmotnost: 300 g

Příslušenství

**AKKU Baterie 10,8 V**

Vhodné pro řadu COX Easipower.

Kat. číslo: AH7E1511

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3**

Hmotnost: 200g

**AKKU Baterie 18 V 1,5 AH**

Vhodné pro všechny běžné akumulátorové přístroje značky COX.

Kat. číslo: AH7E1601

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3**

**AKKU Baterie 10,8 V**

Vhodné pro všechny běžné akumulátorové přístroje značky COX.

Kat. číslo: **AH7E1603**

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3****AKKU Baterie 10,8 V**

Vhodné pro novou řadu Electraflow od COX a také je kompatibilní se zařízením Bosch.

Kat. číslo: **AH7E1625**

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3****AKKU Baterie 18 V 2 AH**

Vhodné pro Kröger B900 Serie.

Kat. číslo: **AHMKE90040K**

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3****AKKU Baterie 10,8 V**

Vhodné pro novou řadu Electraflow od COX a také je kompatibilní se zařízením Bosch.

Kat. číslo: **AH7E1626**

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



P.M.T.

Cenová kategorie 3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



Acculight III 300

Akumulátorová pistole od PMT s Lithium- iontovou baterií ideální pro vytlačování materiálů se střední viskózitou. Verze Combi je i k dispozici s transparentní špičkou.

Kat. číslo: AHPMT1024

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Pracovní tlak: 7,20 bar
Hmotnost: 1255 g



Acculight III M 400

Akumulátorová pistole od PMT s Lithium- iontovou baterií ideální pro vytlačování materiálů se střední viskózitou. Verze Combi je i k dispozici s transparentní špičkou.

Kat. číslo: AHPMT1022

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ▶ monoporce
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 3,90 kN
Pracovní tlak: 7,20 bar
Hmotnost: 1372 g



Acculight III M 600

Akumulátorová pistole od PMT s Lithium- iontovou baterií ideální pro vytlačování materiálů se střední viskózitou. Verze Combi je i k dispozici s transparentní špičkou.

Kat. číslo: AHPMT1023

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ !

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ▶ monoporce
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 3,90 kN
Pracovní tlak: 7,20 bar
Hmotnost: 1475 g

Ruční pistole



CD T

Manuální pistole od firmy PMT.
▶ Pistole z kalené oceli.

Kat. číslo: AHPMT1011

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1
Hmotnost: 480 g



PS 151

▶ Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHPMT1007

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 745 g

**PS 250T**

Průhledné tělo pistole z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHPMT1014**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 18:1
Hmotnost: 851 g

**PS 265 MD**

► Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT1013**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1182 g

**PS 301**

► Pogumovaná rukojeť.

**Kat. číslo: AHPMT1006**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 18:1

**PS 395 MD**

► Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT1012**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml,
► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1263 g

Vzduchové pistole

**CSG II 1100**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

► Hliníkové tělo pistole, zamezuje odkapávání.

**Kat. číslo: AHPMT1017**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml, ► 800 ml,
► 900 ml, ► 948 ml, ► 1000 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1700 g

**CSG II 210**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

**Kat. číslo: AHPMT1027**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 867 g

**CSG II 245**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Kat. číslo: AHPMT1004

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml,
► 310 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1072 g

**CSG II 270**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Kat. číslo: AHPMT1026

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 340 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1072 g

**CSG 270**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Kat. číslo: AHPMT1002

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1100 g

**CSG 370**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

► Hliníkové tělo pistole v černé barvě.

Kat. číslo: AHPMT1019

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml,
► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml,
► 600 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1252 g

**CSG/370 RP**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Kat. číslo: AHPMT1005

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✓

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1300 g

**CSG/400 RP**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

Kat. číslo: AHPMT1003

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenka
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 300 ml,
► 310 ml, ► 400 ml, ► 500 ml,
► 600 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1119 g

**CSG 450 II**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

► Hliníkové tělo pistole v černé barvě.

**Kat. číslo: AHPMT1018**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1416 g

**CSG 450 II MP**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

► Zvýšená výtlačná síla.

**Kat. číslo: AHPMT1020**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml
Výtlačná síla: 3,80 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Hmotnost: 1982 g

**CSG II 600 MP**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

**Kat. číslo: AHPMT1025**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ **1**Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 3,80 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Hmotnost: 2100 g

**CSG II S600****Kat. číslo: AHPMT1028**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

NOVÉ **1**Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka, nástřik
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 310 ml, ► 400 ml,
► 600 ml
Výtlačná síla: 1,60 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar

**CSG 450**

Všechny pistole na tlakový vzduch od firmy PMT mají integrovaný regulátor tlaku a jsou vybaveny odvzdušňovacím ventilem.

**Kat. číslo: AHPMT1000**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: ► monoporce
► kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 1300 g

**RC/NE**

Pneumatická pistole pro standardní kartuše.

► Hliníkové tělo pistole, s ocelovým uzávěrem.

**Kat. číslo: AHPMT1016**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Výtlačná síla: 1,50 kN
Pracovní tlak: 8,00 bar
Hmotnost: 350 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



BCX 101

Pistole na duální kartuše.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHPMT2004

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 200 ml
Převodový poměr: 18:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 988 g



BCX 200 MD

Pistole na duální kartuše.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHPMT2003

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1229 g



BCX 300 MD

Pistole na duální kartuše.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHPMT2002

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 600 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1521 g



BCX 385 MD

Pistole na duální kartuše.



Kat. číslo: AHPMT1009

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 385 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1
Hmotnost: 1425 g



BCX 585 MD

Pistole na duální kartuše.



Kat. číslo: AHPMT1010

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 385 ml, ▶ 400 ml,
▶ 585 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 3:1
Hmotnost: 1566 g

**BCX 825 MD**

Pistole na duální kartuše.

**Kat. číslo: AHPMT2000**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1687 g

**BI 50**

Pistole na duální kartuše s obsahem 50 ml.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlé dno) tělo pistole z umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHPMT2006**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše-průmyslová kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 150 g

**BI 60**

Pistole na duální kartuše s obsahem 50 ml.

► Vhodné pro průmyslové kartuše (pravouhlé dno) hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT2007**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše-průmyslová kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 430 g

**CTX 300 MD**

Pistole od firmy PMT na koaxiální kartuše.

► Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT1008**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: ► 150 ml, ► 220 ml, ► 300 ml, ► 330 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 10:1, ► 1:1
Hmotnost: 1038 g

**CTX 400 MD**

Pistole od firmy PMT na koaxiální kartuše.

► Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT2005**

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1182 g

Vzduchové pistole

**CSG BCX/345 II MP**

► Zvýšená výtlačná síla.

**Kat. číslo: AHPMT2008**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 345 ml, ► 375 ml,
 ► 380 ml, ► 385 ml, ► 390 ml
 Výtlačná síla: 3,85 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 4:1
 Hmotnost: 2800 g

**CSG II MP BCX/400****Kat. číslo: AHPMT2020**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 3,80 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
 Hmotnost: 2350 g

**CSG II MP BCX/490****Kat. číslo: AHPMT2014**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 490 ml
 Výtlačná síla: 3,80 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2350 g

**CSG II MP BCX/585****Kat. číslo: AHPMT2013**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 385 ml, ► 400 ml,
 ► 450 ml, ► 585 ml
 Výtlačná síla: 3,80 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 3:1
 Hmotnost: 2800 g

**CSG II MP CTX/300****Kat. číslo: AHPMT2015**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml,
 ► 330 ml
 Výtlačná síla: 3,80 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 2500 g

**CSG CTX/400 II MP**

► Zvýšená výtlačná síla.



Kat. číslo: AHPMT2009

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 3,80 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2500 g

**CSG BCX 1500**

► Zvýšená výtlačná síla.



Kat. číslo: AHPMT2018

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 1500 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: 1:1

**CSG II P BCX/345**

► Pro kartuše 360 ml se směšovacím poměrem 5:1.
► Pro kartuše 390 ml se směšovacím poměrem 3:1.



Kat. číslo: AHPMT2016

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 360 ml, ► 390 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: ► 3:1, ► 5:1
Hmotnost: 2400 g

**CSG II P BCX/490**

► Zvýšená výtlačná síla.



Kat. číslo: AHPMT2017

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 490 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 2350 g

**CSG II P CTX/400**

► Zvýšená výtlačná síla.



Kat. číslo: AHPMT2019

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: 10:1

**CSG II P BCX/400**

Zvýšená výtlačná síla.



Kat. číslo: AHPMT2021

Značka: P.M.T.
Výrobce: P.M.T.
Země původu: Itálie
Druh pohonu: pneumatický
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Výtlačná síla: 6,00 kN
Pracovní tlak: 10,00 bar
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 2:1
Hmotnost: 2350 g

**CSG II BCX 600**

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHPMT2001**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Druh pohonu: pneumatický
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 600 ml
 Výtlačná síla: 3,85 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 2200 g

Akumulátorové pistole

**Acculight II 310 CTX**

Akku pistole určená pro středně viskózní materiály.
 ▶ Vhodné pro koaxiální 1:1 kartuše (rozměr 48-50 x 116 mm).

**Kat. číslo: AHPMT2010**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: koaxiální kartuše
 Určeno pro: ▶ 150 ml, ▶ 220 ml, ▶ 300 ml, ▶ 310 ml, ▶ 330 ml
 Výtlačná síla: 3,90 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 1475 g

**Acculight III 380 CTX**

Akku pistole určená pro středně viskózní materiály.

**Kat. číslo: AHPMT2011**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: koaxiální kartuše
 Určeno pro: 380 ml
 Výtlačná síla: 3,90 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1, ▶ 10:1
 Hmotnost: 951 g

**CSG II BCX/50****Kat. číslo: AHPMT2012**

Značka: P.M.T.
 Výrobce: P.M.T.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Oprava u prodejce: ✖

NOVÉ **1** Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenka
 Druh balení: duální kartuše – průmyslová
 Určeno pro: 50 ml
 Výtlačná síla: 1,50 kN
 Pracovní tlak: 10,00 bar
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 900g



TAJIMA

Cenová kategorie 3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



CONVOY JUST

Rovnoměrné nanášení. Otočné tělo pistole pro práci na těžko přístupných místech. Dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší. Díky vylepšenému posuvu lze dobře zpracovávat skoro všechny materiály.

Kat. číslo: AHTJ1001

Značka: TAJIMA
Výrobce: Tajima AG
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 7:1



CONVOY LITE

Rovnoměrné nanášení. Otočné tělo pistole pro práci na těžko přístupných místech. Dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší. Díky vylepšenému posuvu lze dobře zpracovávat skoro všechny materiály.

Kat. číslo: AHTJ1000

Značka: TAJIMA
Výrobce: Tajima AG
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 7:1
Hmotnost: 480 g



CONVOY RS

Rovnoměrné nanášení. Otočné tělo pistole pro práci na těžko přístupných místech. Dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší. Díky vylepšenému posuvu lze dobře zpracovávat skoro všechny materiály. Přepínatelný převodový poměr: 8:1 a 16:1.

Kat. číslo: AHTJ1004

Značka: TAJIMA
Výrobce: Tajima AG
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 16:1
Hmotnost: 740 g



CONVOY SUPER 12

Rovnoměrné nanášení. Otočné tělo pistole pro práci na těžko přístupných místech. Dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší. Díky vylepšenému posuvu lze dobře zpracovávat skoro všechny materiály.

Kat. číslo: AHTJ1002

Značka: TAJIMA
Výrobce: Tajima AG
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 12:1
Hmotnost: 1000 g



CONVOY SUPER 26

Stejněměrný a spolehlivý přísun materiálu. Otočná rukojeť pro práci na těžko přístupných místech. Extrémně dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší. Díky vylepšenému posuvu lze stejně dobře zpracovávat skoro všechny materiály.

Kat. číslo: AHTJ1003

Značka: TAJIMA
Výrobce: Tajima AG
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 25:1
Hmotnost: 1000 g



CONVOY SUPER 3Way

Rovnoměrné nanášení. Otočné tělo pistole pro práci na těžko přístupných místech. Dlouhé tělo pistole pro bezproblémovou výměnu kartuší.

Díky vylepšenému posuvu lze dobře zpracovávat skoro všechny materiály.

Kat. číslo: AHTJ1005

Značka: TAJIMA

Výrobce: Tajima AG

Země původu: Taiwan

Druh pohonu: manuální

Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: kartuše, Bulk materiál

Určeno pro: ▶ 300 ml, ▶ 310 ml,

▶ 320 ml, ▶ 340 ml, ▶ 400 ml

Převodový poměr: 10:1

Hmotnost: 1200 g



IRION

Cenová kategorie 3

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



Powerjet-Li 310

Všechny pistole série PowerJet od firmy Irion jsou vybaveny automatickým zpětným chodem, který zabraňuje odkapávání materiálu. Navíc jsou tyto pistole vybaveny plynule nastavitelnou rychlostí posuvu.

Kat. číslo: AHIR1016

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 7,20 V



Powerjet-Li 400

Veškeré pistole série PowerJet od firmy Irion jsou vybaveny automatickým zpětným chodem, který zabraňuje odkapávání materiálu. Navíc jsou tyto pistole vybaveny plynule nastavitelnou rychlostí posuvu. Určeno pro kartuše s obsahem 310 ml a monoporce do 400 ml.

Kat. číslo: AHIR1017

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml, ► 320 ml, ► 340 ml, ► 400 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 7,20 V



Powerjet-Li 600

Veškeré pistole série PowerJet od firmy Irion jsou vybaveny automatickým zpětným chodem, který zabraňuje odkapávání materiálu. Navíc jsou tyto pistole vybaveny plynule nastavitelnou rychlostí posuvu. Určeno pro kartuše s obsahem 310 ml a monoporce do 600 ml.

Kat. číslo: AHIR1018

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 300 ml, ► 310 ml, ► 320 ml, ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 7,20 V

Ruční pistole



Except-310

Pistole série Except od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s oranžovými prvky. Všechny pistole jsou vybaveny funkcí proti odkapání.

Kat. číslo: AHIR1012

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 19:1



Except-400

Pistole série Except od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s oranžovými prvky. Všechny pistole jsou vybaveny funkcí proti odkapání.

Kat. číslo: AHIR1013

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie 3

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml, ► 340 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 19:1

**Except-600**

Pistole série Except od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s oranžovými prvky. Všechny pistole jsou vybaveny funkcí proti odkapání.

Kat. číslo: AHIR1014

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml,
► 600 ml
Převodový poměr: 19:1

**FX7-40**

Pistole série FX7 od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s modrými prvky. Převodový poměr této modelové řady je 17:1.

Kat. číslo: AHIR1010

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml,
► 340 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 18:1

**FX7-60**

Pistole série FX7 od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s modrými prvky. Převodový poměr této modelové řady je 17:1.

Kat. číslo: AHIR1011

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml,
► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml,
► 595 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 18:1

**FX7-90**

Pistole série FX7 od firmy Irion jsou typické svojí černou barvou s modrými prvky. Převodový poměr této modelové řady je 17:1.

Kat. číslo: AHIR1009

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 18:1

**HPS400-A**

Pistole série HPS od firmy Irion jsou vybaveny otočným tělem a převlečnou matkou z hliníku. Určeno pro kartuše s obsahem 310 ml a monoporce do 400 ml.

Kat. číslo: AHIR1006

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce,
► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml,
► 340 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 10:1

**HPS44**

Pistole série HPS od firmy Irion jsou vybaveny otočným tělem.

Kat. číslo: AHIR1003

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 10:1



HPS56

Pistole série HPS od firmy Irion jsou vybaveny otočným tělem a hákem na zavěšení. Ergonomická rukojeť zajišťuje příjemnou manipulaci.



Kat. číslo: AHIR1004

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 10:1



HPS600-A

Pistole série HPS od firmy Irion jsou vybaveny otočným tělem a převlečenou matkou z hliníku.



Kat. číslo: AHIR1007

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml, ► 340 ml, ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 10:1



Skelettpresse X7

Pistole série X7 se vyznačují pogumovanou rukojetí. Dodávají se i pistole s převlečnou matkou z nylonu.



Kat. číslo: AHIR1002

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 7:1
Hmotnost: 500 g



X7-1000

Pistole na maltu od firmy Irion se plní pomocí kovové naběračky. Pogumovaná rukojeť této pistole zajišťuje příjemnou manipulaci. Vhodná jen pro suchý materiál.



Kat. číslo: AHIR1008

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: větší balení
Určeno pro: 1000 ml
Převodový poměr: 14:1



X7-310

Pistole série X7 se vyznačují pogumovanou rukojetí. Dodávají se i pistole s převlečenou matkou z nylonu. Trubička na kartuši je otočná.



Kat. číslo: AHIR1005

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 600 g



X7-400

Pistole série X7 se vyznačují pogumovanou rukojetí. Dodávají se i pistole s převlečenou matkou z nylonu.



Kat. číslo: AHIR1000

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ► monoporce, ► kartuše
Určeno pro: ► 310 ml, ► 320 ml, ► 340 ml, ► 400 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 800 g

**X7-600**

Pistole série X7 se vyznačují pogumovanou rukojetí. Dodávají se i pistole s převlečenou matkou z nylonu.

**Kat. číslo: AHIR1001**

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce,
▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 310 ml, ▶ 320 ml,
▶ 340 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml,
▶ 600 ml
Převodový poměr: 14:1
Hmotnost: 1000 g

**XP-Delta**

Pistole XP-Delta od firmy Irion je novinkou. Převodový poměr se dá nastavit pro převody 12:1 a 25:1.

**Kat. číslo: AHIR1015**

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 25:1

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



Powerjet-Li 360 SBS

Všechny pistole série PowerJet od firmy Irion jsou vybaveny automatickým zpětným chodem, který zabraňuje odkapávání materiálu. Navíc jsou tyto pistole vybaveny plynule nastavitelnou rychlostí posuvu.

Kat. číslo: AHIR1020

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 360 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 7,20 V
Směšovací poměr: 10:1



Powerjet-Li 380 KX

Všechny pistole série PowerJet od firmy Irion jsou vybaveny automatickým zpětným chodem, který zabraňuje odkapávání materiálu. Navíc jsou tyto pistole vybaveny plynule nastavitelnou rychlostí posuvu.

Kat. číslo: AHIR1019

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Výtlačná síla: 4,40 kN
Napětí: 7,20 V
Směšovací poměr: 10:1

Ruční pistole



DP50Pro

Pistole DP50 od firmy Irion je vhodná pro průmyslové kartuše s obsahem 50ml. Je vhodná pro průmyslové kartuše s poměrem 1:1 a 2:1.

Kat. číslo: AHIR1022

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální průmyslová kartuše
Určeno pro: 50 ml
Převodový poměr: 7:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1



FX7-21DP

Dvoukomponentní pistole série FX7 od firmy Irion má černé legování, pistole má zvýšenou odolnost proti korozi. Pogumovaná rukojeť zajišťuje příjemnou manipulaci.

Kat. číslo: AHIR1026

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 220 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: 1:1



FX7-33Vario

Dvoukomponentní pistole série FX7 od firmy Irion má černé legování, pistole má zvýšenou odolnost proti korozi. Pogumovaná rukojeť zajišťuje příjemnou manipulaci. Směšovací poměr 1:1 nebo 10:1.

Kat. číslo: AHIR1027

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 330 ml
Převodový poměr: 16:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 10:1

**FX7-38**

Dvoukomponentní pistole série FX7 od firmy Irion má černé legování, pistole má zvýšenou odolnost proti korozi. Pogumovaná rukojeť zajišťuje příjemnou manipulaci.

Kat. číslo: AHIR1025

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 22:1
Směšovací poměr: 10:1

**MAG-30 Vario**

Pistole série Magnesium (série MAG) od firmy Irion se vyznačují nízkou hmotností. Tělo pistole je vyrobeno z křemíku a je o mnoho lehčí než tradiční pistole. Směšovací poměr lze měnit: 1:1, 3:1 a 10:1.

Kat. číslo: AHIR1023

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 620 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ► 1:1, ► 3:1,
► 10:1

**MAG-34S**

Pistole série Magnesium (série MAG) od firmy Irion se vyznačují nízkou hmotností. Tělo pistole je vyrobeno z křemíku a je o mnoho lehčí než tradiční pistole. Vhodná pro 1K kartuše s obsahem 310 ml.

Kat. číslo: AHIR1024

Značka: IRION
Výrobce: Irion Vertriebs GmbH
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Oprava u prodejce: ✖

Cenová kategorie **3**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 390 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Altachem

Cenová kategorie 4

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



CG-HP20 18

► Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHAA1000

Značka: Altachem
Výrobce: Altachem NV
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
Převodový poměr: 18:1



CG-HP20 18 400S

► Hliníkové trubkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHAA1001

Značka: Altachem
Výrobce: Altachem NV
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml
Převodový poměr: 18:1



CG-HP20 18 600S

► Hliníkové trubkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHAA1002

Značka: Altachem
Výrobce: Altachem NV
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
Převodový poměr: 18:1



CG-SK10 7 ND

► Skelet pistole.



Kat. číslo: AHAA1011

Značka: Altachem
Výrobce: Altachem NV
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 7:1



CG-SK11 7 ND

► Skelet pistole.



Kat. číslo: AHAA1010

Značka: Altachem
Výrobce: Altachem NV
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: 310 ml
Převodový poměr: 7:1



Brilliant

Cenová kategorie 4

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



Gigapress Cartridge 310

Největší převodový poměr.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: **AHBE1003**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✘

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✘

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: kartuše

Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml

Převodový poměr: 35:1



Gigapress Cartridge 310 X

Největší převodový poměr.

- ▶ Hliníkové tělo pistole, s ocelovou koncovkou.

Kat. číslo: **AHBE1006**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✘

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: kartuše

Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml

Převodový poměr: 35:1



Gigapress Sachet 400

Největší převodový poměr.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: **AHBE1004**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✘

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✘

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: monoporce

Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml

Převodový poměr: 35:1



Gigapress Sachet 600

Největší převodový poměr.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: **AHBE1005**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✘

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✘

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: monoporce

Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml

Převodový poměr: 35:1



Gigapress Sachet 600 X

Největší převodový poměr.

- ▶ Hliníkové tělo pistole, s ocelovou koncovkou.

Kat. číslo: **AHBE1007**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K

Náhradní díly: ✘

Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✘

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou

Druh balení: monoporce

Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml

Převodový poměr: 35:1

**Megapress Sachet 600**

► Hliníkové trubkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHBE1002

Značka: Brilliant
 Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
 Převodový poměr: 25:1

**Powerpress Cartridge 310**

► Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHBE1000

Značka: Brilliant
 Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 770 g

**Powerpress Sachet 400**

► Hliníkové trubkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHBE1008

Značka: Brilliant
 Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 400 ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 1000 g

**Powerpress Sachet 600**

► Hliníkové trubkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHBE1001

Značka: Brilliant
 Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
 Převodový poměr: 12:1

**Powerpress Cartridge 80**

Vyvinuto speciálně pro 1K kartuše s obsahem 50/80 ml.

Kat. číslo: AHBE1010

Značka: Brilliant
 Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 50 ml, ► 80ml
 Převodový poměr: 12:1
 Hmotnost: 600 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Ruční pistole



Gigapress Duo 385-400

Ruční pistole pro 2-K materiály. S převodem 35:1 je vhodný také pro vysoce viskózní materiály.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2011**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 385 ml, ▶ 400 ml
Převodový poměr: 35:1
Směšovací poměr: 3:1



Gigapress Duo 400

Ruční pistole pro 2-K materiály. S převodem 35:1 je vhodný také pro vysoce viskózní materiály.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2013**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 400 ml
Převodový poměr: 35:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1
Hmotnost: 1500 g



Gigapress Duo 490

Ruční pistole pro 2-K materiály. S převodem 35:1 je vhodný také pro vysoce viskózní materiály.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2008**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 490 ml
Převodový poměr: 35:1
Směšovací poměr: 10:1
Hmotnost: 1500 g



Megapress Coaxial 380

Ruční pistole pro koaxiální kartuše s převodem 25:1.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2006**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Megapress Coaxial 380-21

Ruční pistole pro koaxiální kartuše s převodem 25:1.
▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2010**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 380 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 2:1



Megapress Duo 200

Ruční pistole pro 2-K materiály.
S převodem 25:1 je vhodný také pro
vysoce viskózní materiály.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2003**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co.
Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 200 ml, ▶ 210 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1



Megapress Duo 247,5

S převodem 25:1 je vhodný pro
vysoce viskózní lepidla a tmely.

- ▶ Hliníkové tělo pistole, vhodné pro
kartuše Mixpac a Ritter.



Kat. číslo: **AHBE2004**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co.
Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 247,5 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Megapress Coaxial 330

Ruční pistole pro koaxiální kartuše
s převodem 25:1.

- ▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2009**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co.
Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: koaxiální kartuše
Určeno pro: 330 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Megapress Duo 345

Ruční pistole na kartuše pro
2-K lepidla a těsnící materiály.
S převodem 25:1 vhodná pro
vysoce viskózní lepidla a tmely.

- ▶ Hliníkové tělo pistole, lze
používat i jednokomponentní
kartuše s obsahem 310 ml.



Kat. číslo: **AHBE2005**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co.
Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓

Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 345 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Megapress Duo 400

- ▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: **AHBE2001**

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co.
Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗

Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ▶ 400 ml, ▶ 405 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: ▶ 1:1, ▶ 2:1



Megapress Duo 585

Ruční pistole pro 2-K materiály. S převodem 25:1 je vhodný také pro vysoce viskózní materiály.

► Hliníkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHBE2012

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 585 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 3:1



Megapress Duo 600

Ruční pistole na kartuše pro 2-K lepidla a těsnící materiály. S převodem 25:1 vhodná pro vysoce viskózní lepidla a tmely.

► Hliníkové tělo pistole, vhodné pro kartuše Plaspak.

Kat. číslo: AHBE2007

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: ► 600 ml, ► 620 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1



Megapress Duo 825

Ruční pistole na kartuše pro 2-K lepidla a těsnící materiály. S převodem 25:1 vhodná pro vysoce viskózní lepidla a tmely.

► Hliníkové tělo pistole, vhodné pro kartuše Mixpac, Ritter a Plaspak.

Kat. číslo: AHBE2000

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 825 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 10:1



Megapress 210

Ruční pistole na kartuše pro 2-K lepidla a těsnící materiály. S převodem 25:1 vhodná pro vysoce viskózní lepidla a tmely.


Kat. číslo: AHBE2014

Značka: Brilliant
Výrobce: Brilliant Engineering Co. Ltd.

Země původu: Taiwan
Druh pohonu: manuální
Dvoukomponentní: 2-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: duální kartuše
Určeno pro: 210 ml
Převodový poměr: 25:1
Směšovací poměr: 1:1
Hmotnost: 1210 g



Win Powmax

Cenová kategorie 4

Jednokomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole



NCG 01

Kvalitní aku pistole určena pro jednosložkové standardní kartuše o objemu 310 ml.



Kat. číslo: AHWP1001

Značka: Win Powmax
Výrobce: Win Powmax Corp.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 7,20 V
Hmotnost: 1250 g



NCG 03

Aku pistole ze série od Win Powmax s 4,5 kN a baterií 7,2 V. Vhodná pro kartuše i monoporce.

▶ Vhodné pro lepidla na sklo.



Kat. číslo: AHWP1002

Značka: Win Powmax
Výrobce: Win Powmax Corp.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 7,20 V
Hmotnost: 1300 g



NCG 05

Aku pistole ze série od Win Powmax s 4,5 kN a baterií 7,2 V. Vhodná pro kartuše i monoporce.

▶ Vhodné pro středně viskózní lepidla na sklo.



Kat. číslo: AHWP1003

Značka: Win Powmax
Výrobce: Win Powmax Corp.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 7,20 V
Hmotnost: 1300 g



NCG 09

Aku pistole ze série od Win Powmax s 4,5 kN a baterií 7,2 V. Vhodná pro kartuše i monoporce.



Kat. číslo: AHWP1004

Značka: Win Powmax
Výrobce: Win Powmax Corp.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: akumulátor
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: ▶ monoporce, ▶ kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml, ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Výtlačná síla: 4,50 kN
Napětí: 7,20 V
Hmotnost: 1450 g

Vzduchové pistole



ACG 01

▶ Přívod vzduchu 0,25" (palce).



Kat. číslo: AHWP1000

Značka: Win Powmax
Výrobce: Win Powmax Corp.
Země původu: Taiwan
Druh pohonu: pneumatický
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Pracovní tlak: 3,50 bar
Hmotnost: 450 g

Dvoukomponentní dávkovače lepidel a tmelů

Akumulátorové pistole


NCG 30

Kat. číslo: AHWP2000

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER
Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: koaxiální kartuše
 Určeno pro: 380 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 10:1
 Hmotnost: 1550 g


NCG 31

► Vhodné pouze pro nízkoviskózní materiály.


Kat. číslo: AHWP2001

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 345 ml, ► 400 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: ► 3:1, ► 10:1
 Hmotnost: 1570 g


NCG 40

Kat. číslo: AHWP2002

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1720 g


NCG 41

Kat. číslo: AHWP2003

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 400 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 2:1
 Hmotnost: 1600 g


NCG 43

► Určeno pro kartuše Ritter.


Kat. číslo: AHWP2004

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

TOPSELLER
Cenová kategorie 4

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 385 ml, ► 585 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 3:1
 Hmotnost: 1710 g

**NCG 44****Kat. číslo: AHWP2005**

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 600 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1750 g

**NCG Hoof Repair**

Pro speciální kartuše.

**Kat. číslo: AHWP2006**

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 180 ml, ► 160 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 1:1

**NCG 36**

Vhodné pro kartuše Ritter 2 × 110 ml a kartuše Sulzer 2 × 100 ml.

**Kat. číslo: AHWP2007**

Značka: Win Powmax
 Výrobce: Win Powmax Corp.
 Země původu: Taiwan
 Druh pohonu: akumulátor
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✓
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **4**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: ► 200 ml, ► 210 ml,
 ► 220 ml
 Výtlačná síla: 4,50 kN
 Napětí: 7,20 V
 Směšovací poměr: 1:1
 Hmotnost: 1900 g



Různí dodavatelé z Číny

Cenová kategorie 5

Dávkovače – Made in China

Made in China – LU



Pistole 300

Základní modelová řada určena pro domácí kutily pro snadnou a rychlou práci.
▶ Hliníkové trubkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHLU1005

Značka: Made in China
Výrobce: Ostatní výrobci
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 12:1



Pistole 600

Základní modelová řada určena pro domácí kutily pro snadnou a rychlou práci.
▶ Hliníkové trubkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHLU1006

Značka: Made in China
Výrobce: Ostatní výrobci
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: monoporce
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
Převodový poměr: 12:1



Kartušová pistole 310

▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHLU1004

Značka: Made in China
Výrobce: Ostatní výrobci
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 10:1



Kartušová pistole 310 X

▶ Hliníkové tělo pistole.



Kat. číslo: AHLU1000

Značka: Made in China
Výrobce: Ostatní výrobci
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 16:1



Skelet pistole – modrá



Kat. číslo: AHLU1001

Značka: Made in China
Výrobce: Ostatní výrobci
Země původu: Čína
Druh pohonu: manuální
Jednokomponentní: 1-K
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
Druh balení: kartuše
Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
Převodový poměr: 7:1

**Skelet pistole – oranžová****Kat. číslo: AHLU1003**

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 7:1

**Skelet pistole – červená****Kat. číslo: AHLU1002**

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 7:1

Made in China – GH**Dvoukomponentní pistole 50**

▶ Hliníková rukojeť, tělo pistole z kvalitní umělé hmoty.

**Kat. číslo: AHGH1007**

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Dvoukomponentní: 2-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: duální kartuše
 Určeno pro: 50 ml
 Převodový poměr: 16:1
 Směšovací poměr: 1:1

**MOPO pistole 600**

▶ Hliníkové trubkové tělo pistole.

**Kat. číslo: AHGH1003**

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml,
 ▶ 400 ml, ▶ 500 ml, ▶ 600 ml
 Převodový poměr: 16:1

**Kartušová pistole Halbschale 310**

▶ Hliníkové tělo a rukojeť.

**Kat. číslo: AHGH1001**

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ▶ 290 ml, ▶ 310 ml
 Převodový poměr: 16:1

**Kartušová pistole Halbschale 310****G**

► Hliníkové tělo pistole, pogumovaná rukojeť.

Kat. číslo: AHGH1000

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 16:1

**Kartušová pistole Halbschale 310****S**

► Hliníkové tělo a rukojeť.

Kat. číslo: AHGH1008

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: kartuše
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml
 Převodový poměr: 16:1

**Pistole na maltu 800**

► Hliníkové tělo a rukojeť plnicí trubka z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHGH1002

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: manuální
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**

Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: větší balení
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml, ► 800 ml
 Převodový poměr: 16:1

**Pneumatická MOPO pistole 600**

► Hliníkové trubkové tělo pistole.

Kat. číslo: AHGH1004

Značka: Made in China
 Výrobce: Ostatní výrobci
 Země původu: Čína
 Druh pohonu: pneumatický
 Jednokomponentní: 1-K
 Náhradní díly: ✗
 Skladem: ✓
 Oprava u prodejce: ✗

Cenová kategorie **5**


Druh aplikace: housenkou
 Druh balení: monoporce
 Určeno pro: ► 290 ml, ► 310 ml,
 ► 400 ml, ► 500 ml, ► 600 ml
 Výtlačná síla: 1,70 kN



Stříkací a pěnové pistole

LAMA Pěnové pistole

Cenová kategorie 3



Pěnová pistole 4056 / New Project

Lehká aplikační pistole na PUR pěny vhodná pro každý typ pistolové dózy. Bajonet z mosazi s teflonovým těsněním. Komfortní rukojeť a nastavovací šroub z umělé hmoty pro snadnou aplikaci bez odkapávání.

Kat. číslo: **AHLA1004**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 350 g

Cenová kategorie **3**



Pěnová pistole 4057 / New Teflon

Lehká aplikační pistole na PUR pěny vhodná pro každý typ pistolové dózy. Teflonový bajonet a těsnění pro lepší čištění a životnost. Komfortní rukojeť a nastavovací šroub z umělé hmoty, prodloužené tělo pro aplikaci bez odkapávání.

Kat. číslo: **AHLA1005**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 400 g

Cenová kategorie **3**



Pěnová pistole 9059

Základní model pro aplikační pistole na PUR pěny. Díky univerzálnímu bajonetu vhodný pro všechny typy pistolových dóz.

Kat. číslo: **AHLA1007**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 580 g

Cenová kategorie **3**



Pěnová pistole 9059 / Teflon Antracite

Aplikační pistole na PUR pěny, vhodná pro každý typ pistolové dózy. Vysoce kvalitní aplikační pistole z mosazi s kovovou spouští. Univerzální teflonový bajonet pro delší životnost. Díky mosazné jehle se dosahuje přesného dávkování bez odkapávání.

Kat. číslo: **AHLA1009**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 580 g

Cenová kategorie **3**



Pěnová pistole 9070

Díky univerzálnímu bajonetu vhodné pro všechny typy aplikačních pistolí. Bajonet a jehla jsou potaženy teflonem. Vnitřní strana má speciální povrch, což zaručuje aplikaci bez odkapávání.

Kat. číslo: **AHLA1008**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 655 g

Cenová kategorie **3**



Pěnová pistole 9079 / New Teflon

Vysoce kvalitní aplikační pistole na PUR pěny, vhodná na každý typ pistolových dóz. Kovová, teflonový bajonet a těsnění. S konickým tělem kvůli vyšší stabilitě. Pohodlná rukojeť, široký mosazný nastavovací šroub v kombinaci s velmi dobrým průtokem pěny zajišťují velice kvalitní dávkování bez odkapávání.

Kat. číslo: **AHLA1006**

Značka: LAMA
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 480 g

Cenová kategorie **3**

Altachem Pěnové pistole



Pěnová pistole NBS-AL2

Pneumatická aplikační pistole NBSAL2 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Lehká pistole s rukojetí a tělem z umělé hmoty, bajonet vybaven niklovým povrchem Alba RT hliník a teflonovou kuličkou, ozubená tryska, mosazná jehla bez povrchové úpravy, úzké tělo.

Kat. číslo: AHAA1004

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-AL4

Pneumatická aplikační pistole NBSAL4 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Lehká pistole s rukojetí, tělem a bajonetem z umělé hmoty, bajonet s kovovou kuličkou stupňovitá tryska, mosazná jehla bez povrchové úpravy, úzké tělo.

Kat. číslo: AHAA1003

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-HP2

Pneumatická aplikační pistole NBSHP2 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Robustní pistole s tělem z leštěného kovu, hliníkový bajonet vybaven teflonovým povrchem Alba RT a teflonovou kuličkou, dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, konicky zúžené tělo, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti odkapávání.

Kat. číslo: AHAA1008

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-M3

Pneumatická aplikační pistole NBSM3 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Robustní pistole s tělem z leštěného kovu, hliníkový bajonet vybaven teflonovým povrchem Alba RT a teflonovou kuličkou, dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, konicky zúžené tělo, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti odkapávání.

Kat. číslo: AHAA1009

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-MG ECO3

Pneumatická aplikační pistole NBSMG ECO 3 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Lehká pistole s kovovým tělem, hliníkový bajonet vybaven teflonovým povrchem Alba RT hliník a teflonovou kuličkou, dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, konicky zúžená trubička, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti odkapávání.

Kat. číslo: AHAA1005

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-MG PRO3

Pneumatická aplikační pistole NBSM3 je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Robustní pistole s tělem z leštěného kovu, hliníkový bajonet vybaven teflonovým povrchem Alba RT a teflonovou kuličkou, dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, konicky zúžené tělo, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti odkapávání.

Kat. číslo: AHAA1006

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



Pěnová pistole NBS-MG PRO3 BLACK

Pneumatická aplikační pistole NBSMG PRO 3 BLACK je vhodná pro použití pěny PUR u pistolových dóz s obsahem 800 ml. Robustní pistole s kovovým tělem s teflonovým povrchem, hliníkový bajonet vybaven teflonovým povrchem Alba RT a teflonovou kuličkou, dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, konicky zúžené tělo, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti odkapávání.

Kat. číslo: AHAA1007

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4



NBS- MG PRO 3 LB60

Pěnová pistole NBSMG PRO3 je vhodná pro aplikaci PU-pěny 800 ml. Robustní pistole s tělem z kovu, s hliníkovým adaptérem s teflonovým povrchem Alba RT a teflonovou kuličkou. Dlouhá tryska, jehla z ušlechtilé oceli s teflonovým povrchem, kónicky zúžená trubice, včetně dávkovacího šroubu s ochranou proti ztrátě.

Kat. číslo: AHAA1012

Značka: Altachem
Země původu: Belgie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 4

PMT Stříkací pistole



Stříkací pistole BS 15

Profesionální stříkací pistole určená k nanášení zvukově izolačních materiálů na spodky vozidel. Pracovní tlak 2-4 baru.

Kat. číslo: **AHPMT3002**

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 1680 g

Cenová kategorie **2**



Stříkací pistole BS 2 WBS

Nástupce modelu B 15. Profesionální stříkací pistole určená k nanášení zvukově izolačních materiálů na spodky vozidel. Pracovní tlak 2-4 baru.

Kat. číslo: **AHPMT3003**

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 1710 g

Cenová kategorie **2**



Stříkací pistole CS R 2

Nástupce modelu RA 1. Profesionální stříkací pistole určená k nanášení zvukově izolačních materiálů na spodky vozidel. Pracovní tlak 3-6 baru.

Kat. číslo: **AHPMT3001**

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 670 g

Cenová kategorie **2**



Stříkací pistole PM 3

Profesionální stříkací pistole určená k nanášení jednokomponentních ochranných a těsnících materiálů. Pro standardní pistolové dózy s obsahem 310 ml. Pracovní tlak 3-5 baru.

Kat. číslo: **AHPMT3005**

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✔
Skladem: ✖
Hmotnost: 1250 g

Cenová kategorie **2**

**Stříkáč pistole RA 1**

Stříkáč pistole určená k nanášení zvukově izolačních materiálů na spodky vozidel. Pracovní tlak 3-6 baru.

Kat. číslo: AHPMT3000

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Hmotnost: 420 g

Cenová kategorie **2****Stříkáč pistole WAX 2**

Profesionální stříkáč pistole určená k nanášení ochranného vosku. Pracovní tlak 2-3 bary.

Kat. číslo: AHPMT3004

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Hmotnost: 1100 g

Cenová kategorie **2****B FOAM****Kat. číslo: AHPMT4001**

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗

Cenová kategorie **3****ECO FOAM**

S tryskou 2 mm.

Kat. číslo: AHPMT4002

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Délka: 165 mm
Hmotnost: 306 g

Cenová kategorie **3****FGZ**

Z kovu.

Kat. číslo: AHPMT4003

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Délka: 160 mm
Hmotnost: 450 g

Cenová kategorie **3****FGZ/T**

Povrch z teflonu.

Kat. číslo: AHPMT4004

Značka: P.M.T.
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Délka: 160 mm
Hmotnost: 450 g

Cenová kategorie **3**

**ICE FOAM**Kat. číslo: **AHPMT4000**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**P100**

Tělo a trubice z teflonu.

Kat. číslo: **AHPMT4008**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Délka: 193 mm
 Hmotnost: 586 g

**ULTRA FOAM**Kat. číslo: **AHPMT4006**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Délka: 195 mm
 Hmotnost: 565 g

**ULTRA FOAM 65**

Dlouhé tělo.

Kat. číslo: **AHPMT4009**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Délka: 775 mm
 Hmotnost: 1035 g

**ULTRA FOAM T**

Tělo z teflonu.

Kat. číslo: **AHPMT4007**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Délka: 195 mm
 Hmotnost: 565 g

**ULTRA FOAM BLACK EDITION**

Kónická špička.

Kat. číslo: **AHPMT4005**Cenová kategorie **3**

Značka: P.M.T.
 Země původu: Itálie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Délka: 145 mm
 Hmotnost: 293 g



Tavné pistole
a příslušenství

Tavné pistole



Vyhříváná bateriová pistole – Kompletní sada

Akumulátorová aplikační pistole Electraflow 18 V se zabudovaným nahříváním. Teplota je volně regulovatelná na digitálním displeji až do hodnoty 228° C. Jedná se o dosud jedinou akumulátorovou pistoli pro lepidla aplikovaná za tepla v této kvalitativní třídě na trhu s výtláčnou silou až 350 kg.

Kat. číslo: **AHHZ1002**

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Hmotnost: 3900 g

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**



Vyhříváná pneumatická pistole

Výtláčná síla 1,5kN, 8 barů.

Kat. číslo: **AHHZ0037**

Značka: P.M.T
Země původu: Itálie
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Hmotnost: 3900 g

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**



Vyhříváná pneumatická pistole - Kompletní sada

Pneumatická pistole pro lepidla aplikovaná za tepla od firmy PC Cox HP Sherborne se zabudovaným nahříváním. Teplota je volně regulovatelná na digitálním displeji až na hodnotu 228° C. Jako kompletní sada se dodává se sadou na použití monoporcí.

Kat. číslo: **AHHZ1001**

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✓
Hmotnost: 3200 g

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**



Reka Hotmelt Pistole MS200.2

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 230 V obsah nádoby 250 ml, teplota regulovatelná v rozsahu 20°C – 200°C.

Kat. číslo: **AHITR1609**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Hmotnost: 1220 g

Cenová kategorie **1**



Reka Hotmelt Pistole MS 80

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 230 V obsah nádoby 150 ml, teplota regulovatelná v rozsahu 20°C- 200°C.

Kat. číslo: **AHITR1606**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Hmotnost: 850 g

Cenová kategorie **1**



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 50.5

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 230 V obsah nádoby 250 ml, teplota regulovatelná v rozsahu 20°C – 200°C.

Kat. číslo: **AHITR1512**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Hmotnost: 1200 g

Cenová kategorie **1**



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 55 LCD

220 V, obsah nádoby 330 ml, teplota regulovatelná v rozsahu 50°C – 210°C.

Kat. číslo: **AHITR1679**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗
Hmotnost: 1400 g

Cenová kategorie **1**



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 60 LCD

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 220 V obsah nádoby 330 ml, teplota regulovatelná v rozsahu 50°C – 210°C.

Kat. číslo: AHITR1602

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Hmotnost: 1200 g

Cenová kategorie 1



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 700

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 220 V pro hliníkové kartuše s obsahem nádoby 310 ml, konstantní teplota 120°C.

Kat. číslo: AHITR1615

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Hmotnost: 1400 g

Cenová kategorie 1



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 70 LCD

Nanášení lepidla bodově/housenkou, 220 V pro hliníkové kartuše s obsahem nádoby 310 ml, regulovatelná v rozsahu 50°C – 210°C.

Kat. číslo: AHITR1616

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Hmotnost: 1400 g

Cenová kategorie 1



Reka Hotmelt pneumatická pistole TR 80 LCD

Nanášení lepidla bodově/housenkou a nástřik, 220 V pro hliníkové kartuše s obsahem nádoby 310 ml, regulovatelná v rozsahu 50°C – 210°C. Dokovací stanice není součástí dodávky, ale lze ji objednat jako příslušenství.

Kat. číslo: AHITR1691

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Hmotnost: 1400 g

Cenová kategorie 1

Příslušenství pro tavné pistole



Pro vytvoření definovaných aplikačních podmínek se doporučuje kontrola teploty lepidel a tmelů. Zahříváním materiálu se snižuje viskozita. To umožňuje snadnější zpracování materiálu. Toho lze dosáhnout používáním našeho příslušenství.



Propojovací kabel

Propojovací kabel na pistole pro lepidla aplikovaná za tepla.

Kat. číslo: **AHHZ0016**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



COX velká vyhřívací taška

Vyrobena z robustního a nepromokavého nylonového materiálu, který je velmi dobře izoluje. S malou kapsou na příslušenství. Ohřeje až 12 kartaší s obsahem 310 ml. Díky automatickému regulátoru je zaručena konstantí teplota 50°C (+/- 5°C).

Kat. číslo: **AHCOX2133**

Značka: COX
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 800 g
Délka: 490 mm
Výška: 70 mm

Cenová kategorie **3**



COX malá vyhřívací taška

Vyrobena z robustního a nepromokavého nylonového materiálu, „který je velmi dobře izoluje,“. Ohřeje až 4 kartaše s obsahem 310 ml. Díky automatickému regulátoru je zaručena konstantí teplota 50°C (+/- 5°C).

Kat. číslo: **AHCOX2134**

Značka: COX
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 500 g
Délka: 330 mm
Výška: 70 mm

Cenová kategorie **3**



Sada trysek

Box obsahuje kovové špičky s průměrem trysek od 2 mm až do 8 mm.

Kat. číslo: **AHHZ0011**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Rukavice

Doporučujeme při používání tavných pistolí pro lepidla aplikovaná za tepla.

Kat. číslo: **AHHZ0012**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Nahřívací tubus pro vyhřívání pistole

Slouží ke stejnoměrnému nahřívání kartuší a připevňuje se na pistoli.

Kat. číslo: **AHHZ0017**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Nahřívací tubus červený

Nahřívací tubus vhodný pro pistole PMT pro lepidla aplikovaná za tepla.

Kat. číslo: **AHHZ0035**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Ohříváč kartuší na 2 ks

Nahřívací box na kartuše, 2 kartuše, nahřívání na 70°C, teplota není regulovatelná.

Kat. číslo: **AHHZ0036**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 1400 g

Cenová kategorie **3**



Ohříváč kartuší KVG

Teplota 125° C bez regulace, určeno pro dvě standardní kartuše s obsahem 310 ml resp. 290 ml.

Kat. číslo: **AHITR1405**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 2000 g

Cenová kategorie **1**



Ohříváč kartuší KVG LCD

Kapacita na 2 kartuše regulovatelná teplota od 50°C – 160°C; 230 V.

Kat. číslo: **AHHZ1004**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 2740 g

Cenová kategorie **1**



Přepavní kufr

Kufr na pistole pro lepidla – sada HZ1001.

Kat. číslo: **AHHZ0030**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Regulovatelný ohříváč kartuší

Nahříváč kartuší, určený pro 2 kartuše, plynule regulovatelný od 20°C až do 160°C přesnost regulace $\pm 1^\circ\text{C}$, Digitální displej s nastavenou hodnotou a aktuální hodnotou, teplotní čidlo je umístěno mezi oběma otvory pro kartuše v horní části, Korekce teploty mezi čidlem a středem nahřívané kartuše. Nahřívací výkon 200 W (\rightarrow odpovídající stejné s 500 W) vyrobeno v Německu, včetně označení CE, kompaktní konstrukce \rightarrow celková hmotnost jen 3,0 kg, možnost výběru barvy od objednávky nad 100 kusů.

Kat. číslo: AHINN1000

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖

TOPSELLER

Cenová kategorie 3



Reka Hotmelt tavička VSB

Doplňek pro tavné pistole od firmy Reka. Určeno k přehřátí lepidel, nádobku lze naplnit ručně a dále lze pokračovat v aplikaci. Odpadá tak přerušení aplikace. 230 V, 800 W, kapacita 4000 ml, regulovatelná teplota 20°C – 150°C.

Kat. číslo: AHITR1608

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖
Hmotnost: 11000 g

Cenová kategorie 1



Řídící jednotka

Řídící jednotka pro pistole pro lepidla aplikovaná za tepla.

Kat. číslo: AHHZ0015

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 3



Regulovatelný vyhřívací kufr

Určeno pro monoporce, kartuše a kartuše 2K až do obsahu 415 ml.

Kat. číslo: AHHZ1003

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 2600 g
Délka: 300 mm
Výška: 190 mm

Cenová kategorie 2



Regulovatelný ohříváč na kartuše

Ohříváč kartuší 2K s plynulou regulací teplot od 20 °C do 160 °C, přesnost regulace $\pm 1^\circ\text{C}$. Displej s ukazatelem teploty, teplotní čidlo umístěné mezi oběma trubicemi v horní části, korekce teploty mezi čidlem a střední částí kartuše; topný výkon 200 W; vyrobeno v Německu včetně označení CE; volba barvy od 100 kusů.

Kat. číslo: AHINN1002

Značka: Innotech Rot
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Délka: 230 mm
Výška: 100 mm
Hmotnost: 3000 g

Cenová kategorie 3



PŘÍSLUŠENSTVÍ K LEPIDLŮM

Kartuše



Kartuše 1-K



Fischbach 1-K Prázdné kartuše S15

Cenová kategorie **3**

Kartuše je vhodná pro automatické plnění a průmyslové použití.

Značka: Fischbach

Druh balení: kartuše

Jednokomponentní: 1-K

Spojení: S15 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
E 900 S	900 ml	HDPE	normální	317 mm	bílá	62 mm	AHITR2210
F 40 RP	400 ml	PP	tenká	237 mm	bílá	51 mm	AHITR2215
F 40 UK	400 ml	PP	normální	237 mm	bílá	53 mm	AHITR2216
F 40	400 ml	PP	tenká	236 mm	bílá	51 mm	AHITR2214
E 310 PP T	310 ml	PP	normální	216 mm	transparentní	46 mm	AHITR2207
E 310	310 ml	HDPE	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR1363
E 310 L	310 ml	HDPE	tenká	216 mm	bílá	46 mm	AHITR2204
E 310 PA	310 ml	PA	tenká	216 mm	bílá	46 mm	AHITR2205
E 310 PA T	310 ml	PA	tenká	216 mm	transparentní	46 mm	AHITR2206
ED 310	310 ml	HDPE	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR2212
ED 310 L	310 ml	HDPE	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR2213
G 32 O	310 ml	HDPE	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR2218
E 300	300 ml	HDPE	normální	213 mm	bílá	45 mm	AHITR2203
E 290	290 ml	HDPE	tlustá	216 mm	bílá	45 mm	AHITR2202
E 280	280 ml	HDPE	normální	212 mm	bílá	45 mm	AHITR2201
G 15	150 ml	HDPE	normální	128 mm	bílá	46 mm	AHITR2217
G 80	75 ml	HDPE	normální	159 mm	bílá	28 mm	AHITR2219

Fischbach 1-K kartuše S32

Cenová kategorie **3**

Kartuše je vhodná pro automatické plnění a průmyslové použití.

Značka: Fischbach

Druh balení: kartuše

Jednokomponentní: 1-K

Spojení: S32 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
M 1000	1000 ml	HDPE	normální	212 mm	bílá	85 mm	AHITR2220
E 1000	1000 ml	HDPE	normální	212 mm	bílá	85 mm	AHITR2211

Fischbach 1-K kartuše S22Cenová kategorie **3**

Kartuše je vhodná pro automatické plnění a průmyslové použití.

Značka: Fischbach
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: S22 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
E 900	900 ml	HDPE	normální	317 mm	bílá	62 mm	AHITR2209

Fischbach 1-K kartuše S25Cenová kategorie **3**

Kartuše je vhodná pro automatické plnění a průmyslové použití.

Značka: Fischbach
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: S25 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
E 400	400 ml	HDPE	tenká	256 mm	bílá	47 mm	AHITR2208

**Ritter 1-K Prázdná kartuše S25**Cenová kategorie **3**

Firma Ritter GmbH vyrábí jednokomponentní kartuše z HDPE, PP a PA určené k potisku na výkonných tiskařských strojích dle zadání objednavatele.

Značka: Ritter
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: S25 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
RG 40	400 ml	HDPE	normální	256 mm	bílá	47 mm	AHITR1233

**Mato 1-K Prázdná kartuše S30**Cenová kategorie **3**

Kartuše Lube-Shuttle® jsou určeny pro nástřik maziv systémem AIRLESS a bez dalších chemických přísad, např. rozpouštědel.

Značka: Mato
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: S30 hrubý závit

Varianty	Objem	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
Lube-Shuttle	400 ml	normální	245 mm	bílá	51 mm	AHITR1509

**Novelis 1-K Prázdná kartuše M20**Cenová kategorie **2**

Prázdné hliníkové kartuše Novelis, zaručuje dlouhou životnost obsahu a chrání před vysycháním.

Značka: Novelis
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: M20 závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Ø	Kat. číslo
Hliníkové kartuše lakovatelná	310 ml	hliník	normální	215 mm	47 mm	AHITR2192
Hliníková kartuše bílá	310 ml	hliník	normální	215 mm	47 mm	AHITR2194
Aluminiová kartuše 1000	1000 ml	hliník	normální	212 mm	89 mm	AHITR3195

**Reka 1-K Prázdná kartuše M15**Cenová kategorie **1**

Značka: Reka
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: M15 jemný závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Kat. číslo
Znovu plnitelná kartuše	310 ml	hliník	tlustá	AHITR1539



Ritter 1-K Prázdné kartuše

Cenová kategorie 3

Firma Ritter GmbH vyrábí jednokomponentní kartuše z HDPE, PP a PA určené k potisku na výkonných tiskařských strojích dle zadání objednavatele.

Značka: Ritter
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: S15 hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
RG 100	1000 ml	HDPE	normální	325 mm	bílá	67 mm	AHITR1237
DRG 32 TOP	310 ml	HDPE	tenká	216 mm	bílá	46 mm	AHITR1226
PRG 32	310 ml	PA	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR1229
RG 32	310 ml	HDPE	normální	216 mm	bílá	46 mm	AHITR1227
TRG 32 HT TOP	310 ml	PP	normální	216 mm	transparentní	46 mm	AHITR1232
RG 29 L	290 ml	HDPE	tlustá	216 mm	bílá	45 mm	AHITR1242
RG 15	150 ml	HDPE	normální	125 mm	bílá	47 mm	AHITR1224



Semco 1-K Prázdné kartuše

Cenová kategorie 1

Kartuše jsou vhodné pro plnění a aplikaci velkého množství chemických výrobků. Použitelné pro pneumatické a manuální výtlačné přístroje. Kartuše Semco® se používají pro jednokomponentní látky resp. pro předmíchané a zmrazené polysulfidy, pájecí pasty, lepidla, epoxidové pryskyřice, uretany, maziva a akryláty.

Značka: Semco
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
32 oz.	948 ml	LDPE	normální	350 mm	bílá	66 mm	AHITR2105
32 oz.	948 ml	HDPE	normální	350 mm	bílá	66 mm	AHITR2106
20 oz.	595 ml	HDPE	normální	249 mm	bílá	65 mm	AHITR2104
12 oz.	320 ml	HDPE	normální	313 mm	bílá	41 mm	AHITR2103
12 oz.	320 ml	LDPE	normální	313 mm	bílá	41 mm	AHITR2102
1/10 Gallonen	310 ml	LDPE	normální	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2107
1/10 Gallonen	310 ml	HDPE	normální	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2108
8 oz.	220 ml	LDPE	normální	227 mm	bílá	41 mm	AHITR2100
8 oz.	220 ml	HDPE	normální	227 mm	bílá	41 mm	AHITR2101
6 oz.	165 ml	LDPE	normální	178 mm	bílá	41 mm	AHITR2098
6 oz.	165 ml	HDPE	normální	178 mm	bílá	41 mm	AHITR2099
2,5 oz.	65 ml	LDPE	normální	100 mm	bílá	41 mm	AHITR2096
2,5 oz.	65 ml	HDPE	normální	100 mm	bílá	41 mm	AHITR2097
1 oz.	30 ml	LDPE	normální	80 mm	bílá	32 mm	AHITR2094
1 oz.	30 ml	HDPE	normální	80 mm	bílá	32 mm	AHITR2095



Semco 1-K spritzen Luer Lock

Cenová kategorie 1

Patentovaná hybridní tryska Semco® redukuje vzduchové vměstky na nejmenší míru, protože na rozdíl od klasických trysek nevykazuje žádné zahnuté hrany. Zaoblený horní konec eliminuje prázdná místa, ve kterých se mohou při naplňování tvořit vzduchové bublinky. Tryska se skládá z polypropylénu a je vyrobena bez silikonu.

Značka: SEMCO
Jednokomponentní: 1-K
Druh balení: kartuše
Spojení: LUER- LOCK

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
5 cc	5 ml	PP	normální	67 mm	transparentní	13 mm	AHITR2328
55 cc	55 ml	PP	normální	165 mm	transparentní	23 mm	AHITR1255
30 cc	30 ml	PP	normální	105 mm	transparentní	23 mm	AHITR1256
10 cc	10 ml	PP	normální	79 mm	transparentní	16 mm	AHITR2196

**Tubex 1-K Prázdné kartuše M15**Cenová kategorie **3**

Hliníkové neprůsvitné balení chrání viskózní výrobek. Hliník 99,7 % a bezešvé tělo. Vyrobeno protlačováním za studena.

Značka: Tubex **Druh balení:** kartuše
Jednokomponentní: 1-K **Spojení:** M15/standardní jemný závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Ø	Kat. číslo
Hliníková kartuše	310 ml	hliník	normální	221 mm	47 mm	AHITR1163

**Ritter 1-K Prázdné kartuše M15**Cenová kategorie **3**

Firma Ritter GmbH vyrábí jednokomponentní kartuše z HDPE, PP a PA určené k potisku na výkonných tiskařských strojích dle zadání objednavatele.

Značka: Ritter **Druh balení:** kartuše
Jednokomponentní: 1-K **Spojení:** M15/standardní jemný závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
RG 8	80 ml	HDPE	normální	145 mm	bílá	28 mm	AHITR1223

**Techcon Systéms 1-K Spritzen Luer Lock**Cenová kategorie **3**

Kartuše Techcon 700 se vyrábějí bez silikonu a chloridů a odpovídají průmyslovému standardu, díky tomu se dají používat zcela univerzálně. Díky velké výrobní přesnosti se dosahuje stálý objem nanášeného nebo stříkaného obsahu. Trysky jsou k dispozici ve 3 barvách a dodávají se s bílým stíracím pístem.

Značka: TECHCON SYSTEMS **Druh balení:** kartuše
Jednokomponentní: 1-K **Spojení:** LUER- LOCK

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
55 cc černá	55 ml	PP	normální	176 mm	černá	25 mm	AHITR3077
55 cc jantarová	55 ml	PP	normální	176 mm	jantarová	25 mm	AHITR3076
55 cc transparentní	55 ml	PP	normální	176 mm	transparentní	25 mm	AHITR3075
30 cc jantarová	30 ml	PP	normální	118 mm	jantarová	25 mm	AHITR3073
30 cc transparentní	30 ml	PP	normální	118 mm	transparentní	25 mm	AHITR3072
30 cc černá	30 ml	PP	normální	118 mm	černá	25 mm	AHITR3074
10 cc černá	10 ml	PP	normální	91 mm	černá	18 mm	AHITR3071
10 cc transparentní	10 ml	PP	normální	91 mm	transparentní	18 mm	AHITR3069
10 cc jantarová	10 ml	PP	normální	91 mm	jantarová	18 mm	AHITR3070
5 cc transparentní	5 ml	PP	normální	72 mm	transparentní	15 mm	AHITR3066
5 cc černá	5 ml	PP	normální	72 mm	černá	15 mm	AHITR3068
5 cc jantarová	5 ml	PP	normální	72 mm	jantarová	15 mm	AHITR3067
3 cc černá	3 ml	PP	normální	75 mm	černá	12 mm	AHITR3065
3 cc jantarová	3 ml	PP	normální	75 mm	jantarová	12 mm	AHITR3064
3 cc transparentní	3 ml	PP	normální	75 mm	transparentní	12 mm	AHITR3063

**TECHCON SYSTEMS 1-K prázdné kartuše vnitřní závit**Cenová kategorie **3**

Kartuše firmy Techcon se dodávají ve velikostech 2,5,6,8,12 a 20 oz. ale i v pro Evropu typické variantě 310 ml. Každá velikost se dá použít jak v ručních, tak i vzduchových dávkovacích zařízeních.

Značka: TECHCON SYSTEMS **Druh balení:** kartuše
Jednokomponentní: 1-K **Spojení:** vnitřní závit

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
20 oz.	595 ml	HDPE	normální	255 mm	bílá	65 mm	AHITR3042
12 oz.	320 ml	HDPE	normální	313 mm	bílá	40 mm	AHITR3039

Pokračování **TECHCON SYSTEMS 1-K prázdné kartuše vnitřní závit**

Varianty	Objem	Materiál	Síla stěny	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
1/10 Galon	310 ml	HDPE	normální	228 mm	bílá	47 mm	AHITR3187
8 oz.	220 ml	HDPE	normální	227 mm	bílá	40 mm	AHITR3186
6 oz.	170 ml	HDPE	normální	181 mm	bílá	40 mm	AHITR3179
2,5 oz.	65 ml	HDPE	normální	102 mm	bílá	40 mm	AHITR3185
1/10 Galon	310 ml	HDPE	normální	228 mm	černá	47 mm	AHITR3462

Kartuše 2-K

**Nordson 2-K koaxiální prázdné kartuše**

Cenová kategorie 2

Design 380-ml-koaxiální kartuše se vyznačuje válcovým vnitřním a vnějším tělem, který je určen pro stabilní dávkování dvou komponentů ve směšovací poměru 10:1. Kartuše se dodává s již osazeným otočným ventilem, který kartuši otevře a zavře. Není proto nutný žádný uzávěr resp. žádné dodatečné víčko. Instalovaná zátka ulehčuje naplňování ze předu.

Značka: Nordson**Druh balení:** koaxiální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** připojení na závit

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Barva	Kat. číslo
Coaxial 380	380 ml	Nylon	10:1	bílá	AHITR1204

**Nordson 2-K Systémy duálních kartuší 160 ml – 1500 ml**

Cenová kategorie 2

Firma Nordson EFD nabízí velký výběr vysoce kvalitních duálních kartuší za výhodné ceny, určených k balení a dávkování dvoukomponentních materiálů, které najdou uplatnění v automobilovém průmyslu, stavebnictví, lékařství nebo ve stomatologii.

Značka: Nordson**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** připojení na závit

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Barva	Kat. číslo
Duální kartuše 1500	1500 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1262
Duální kartuše 630	630 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1261
Duální kartuše 405	405 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1259
Duální kartuše 405	405 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1260
Duální kartuše 405	405 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1239
Duální kartuše 405	405 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1238
Duální kartuše 400	400 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1258
Duální kartuše 330	330 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1236
Duální kartuše 330	330 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1235
Duální kartuše 225	225 ml	PP	2:1	bílá	AHITR1221
Duální kartuše 225	225 ml	Nylon	2:1	bílá	AHITR1234
Duální kartuše 215	215 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1153
Duální kartuše 215	215 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1206

Pokračování **Nordson 2-K Systémy duálních kartuší 160 ml – 1500 ml**

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Barva	Kat. číslo
Duální kartuše 215	215 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1214
Duální kartuše 215	215 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1208
Duální kartuše 160	160 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1205

**Nordson 2-K Systémy duálních kartuší 50 ml**Cenová kategorie **2**

Firma Nordson EFD nabízí velký výběr vysoce kvalitních duálních kartuší za výhodné ceny, určených k balení a dávkování dvoukomponentních materiálů, které najdou uplatnění v automobilovém průmyslu, stavebnictví, lékařství nebo ve stomatologii.

Značka: Nordson**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** systém bajonet

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Barva	Kat. číslo
Kartuše 50	50 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1263
Kartuše 50	50 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1264
Kartuše 50	50 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1265
Kartuše 50	50 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1266
Kartuše 50	50 ml	PP	2:1	bílá	AHITR1267
Kartuše 50	50 ml	Nylon	2:1	bílá	AHITR1268
Kartuše 50	50 ml	PP	2:1	bílá	AHITR1269
Kartuše 42	42 ml	PP	4:1	bílá	AHITR1270
Kartuše 42	42 ml	Nylon	4:1	bílá	AHITR1271
Kartuše 37	37 ml	PP	10:1	bílá	AHITR1272
Kartuše 37	37 ml	Nylon	10:1	bílá	AHITR1273

**Nordson 2-K prázdná kartuše Ratio-Pak**Cenová kategorie **2**

Řada Ratio-Pak používá jednotlivé kartuše, které lze dát dohromady s jinými kartušemi Ratio-Pak a to různých velikostí. Tento jedinečný patentovaný design nabízí uživatelům flexibilitu při používání různých směšovacích poměrů, od 1:1 do 25:1 pro vzájemné spojení, aby se vždy dosáhlo požadovaného výsledku míchání.

Značka: Nordson**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** hrubý závit

Varianty	Objem	Materiál	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
Ratio-Pak 750	750 ml	PP	215 mm	bílá	75 mm	AHITR1486
Ratio-Pak 750	750 ml	Nylon	215 mm	bílá	75 mm	AHITR2244
Ratio-Pak 750	750 ml	PP	215 mm	bílá	75 mm	AHITR2119
Ratio-Pak 600	600 ml	PP	215 mm	bílá	67 mm	AHITR2129
Ratio-Pak 600	600 ml	PP	215 mm	bílá	67 mm	AHITR1161
Ratio-Pak 300	300 ml	Nylon	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2126
Ratio-Pak 300	300 ml	PP	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2127
Ratio-Pak 300	300 ml	PE	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2242
Ratio-Pak 300	300 ml	PE	215 mm	bílá	47 mm	AHITR2243
Ratio-Pak 300	300 ml	PP	215 mm	bílá	47 mm	AHITR1160
Ratio-Pak 250	250 ml	PP	215 mm	bílá		AHITR2117
Ratio-Pak 250	250 ml	PP	215 mm	bílá		AHITR2132
Ratio-Pak 200	200 ml	PP	215 mm	bílá		AHITR2133
Ratio-Pak 200	200 ml	PP	215 mm	bílá		AHITR2240

Pokračování **Nordson 2-K prázdná kartuše Ratio-Pak**

Varianty	Objem	Materiál	Délka	Barva	Ø	Kat. číslo
Ratio-Pak 200	200 ml	Nylon	215 mm	bílá		AHITR2241
Ratio-Pak 150	150 ml	Nylon	215 mm	bílá	34 mm	AHITR2239
Ratio-Pak 150	150 ml	PP	215 mm	bílá	34 mm	AHITR1159
Ratio-Pak 150	150 ml	PE	215 mm	bílá	34 mm	AHITR2238
Ratio-Pak 100	100 ml	Nylon	215 mm	bílá	28 mm	AHITR2131
Ratio-Pak 100	100 ml	PP	215 mm	bílá	28 mm	AHITR2124
Ratio-Pak 75	75 ml	PE	215 mm	bílá	24 mm	AHITR2236
Ratio-Pak 75	75 ml	PP	215 mm	bílá	24 mm	AHITR2234
Ratio-Pak 75	75 ml	PP	215 mm	bílá	24 mm	AHITR1158
Ratio-Pak 30	30 ml	PP	215 mm	bílá	12 mm	AHITR1157

**Nordson 2-K u-TAH Prázdné kartuše**Cenová kategorie **2**

Převratná dvoukomponentní kartuše u-TAH®-Universal je ze vnějšku podobná standardním kartuším, je však tím neefektivnějším a nejdokonalejším dávkovacím systémem v průmyslu. Systém, který zajišťuje neustálé a přesné dávkování směsi. Je vhodný pro 310-ml pistole.

Značka: Nordson**Druh balení:** univerzální kartuše (U-TAH, PEELER, CIC)**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** připojení na závit

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Barva	Kat. číslo
u-TAH Kartuše 280	280 ml	Nylon	10:1	bílá	AHITR1203
u-TAH Kartuše 250	250 ml	PP	1:1	bílá	AHITR1138
u-TAH Kartuše 250	250 ml	Nylon	1:1	bílá	AHITR1201
u-TAH Kartuše 180	180 ml	PP	2:1	bílá	AHITR1202

**Ritter 2-K ACF 200 – 490 ml Prázdné kartuše**Cenová kategorie **3**

Firma Ritter GmbH si získala během desetiletí pověst hlavního výrobce dvoukomponentních kartuší a statických mixérů. Nový sortiment kartuší označených ACF byl vyvinut proto, aby bylo možno plnit stále se zvyšující požadavky na preciznost, bezpečnost a produktivitu, které s sebou odvětví strukturálního lepení vždy přináší. „ACF“ – toto označení charakterizuje kartuše, které jsou určeny pro mechanické vytlačování. Kartuše ACF jsou doplňovány speciálními, k tomuto účelu, vyvinutými vysoce výkonnými směšovacími tryskami.

Značka: Ritter**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** Ritter-Systém od 200 ml

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ACF 490	490 ml	PP	10:1	184 mm	bílá	61 mm	20 mm	AHITR2168
ACF 490	490 ml	PBT	10:1	184 mm	bílá	61 mm	20 mm	AHITR2169
ACF 400	400 ml	PP	1:1	185 mm	bílá	40 mm	40 mm	AHITR2164
ACF 400	400 ml	PBT	1:1	185 mm	bílá	40 mm	40 mm	AHITR2165
ACF 400	400 ml	PA	2:1	185 mm	bílá	47 mm	33 mm	AHITR2167
ACF 400	400 ml	PP	2:1	185 mm	bílá	47 mm	33 mm	AHITR2166
ACF 250	250 ml	PBT	10:1	147 mm	bílá	50 mm	16 mm	AHITR2163
ACF 250	250 ml	PP	10:1	147 mm	bílá	50 mm	16 mm	AHITR2162
ACF 200	200 ml	PP	2:1	148 mm	bílá	39 mm	27 mm	AHITR2161
ACF 200	200 ml	PP	1:1	148 mm	bílá	33 mm	33 mm	AHITR2160



Ritter 2-K ACF 50 ml prázdné kartuše

Cenová kategorie 3

Firma Ritter GmbH si získala během desetiletí pověst hlavního výrobce dvoukomponentních kartuší a statických mixérů. Nový sortiment kartuší označených ACF byl vyvinut proto, aby bylo možno plnit stále se zvyšující požadavky na preciznost, bezpečnost a produktivitu, které s sebou odvětví strukturálního lepení vždy přináší. „ACF“ – toto označení charakterizuje kartuše, které jsou určeny pro mechanické vytlačování. Kartuše ACF jsou doplňovány speciálními, k tomuto účelu, vyvinutými vysoce výkonnými směšovacími tryskami.

Značka: Ritter **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** Ritter-Systém 50 ml

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ACF	50 ml	PP	10:1	102 mm	bílá	26 mm	8 mm	AHITR2159
ACF	50 ml	PP	4:1	100 mm	bílá	22 mm	11 mm	AHITR2157
ACF	50 ml	PP	2:1	100 mm	bílá	23 mm	16 mm	AHITR2155
ACF	50 ml	PA	2:1	100 mm	bílá	23 mm	16 mm	AHITR2154
ACF	50 ml	PP	1:1	100 mm	bílá	19 mm	19 mm	AHITR2153
ACF	50 ml	PBT	10:1	102 mm	bílá	26 mm	8 mm	AHITR2158
ACF	50 ml	PBT	4:1	100 mm	bílá	22 mm	11 mm	AHITR2156
ACF	50 ml	PBT	1:1	100 mm	bílá	19 mm	19 mm	AHITR2152



Ritter 2-K ACF koaxiální prázdné kartuše

Cenová kategorie 3

Firma Ritter GmbH si získala během desetiletí pověst hlavního výrobce dvoukomponentních kartuší a statických mixérů. Nový sortiment kartuší označených ACF byl vyvinut proto, aby bylo možno plnit stále se zvyšující požadavky na preciznost, bezpečnost a produktivitu, které s sebou odvětví strukturálního lepení vždy přináší. „ACF“ – toto označení charakterizuje kartuše, které jsou určeny pro mechanické vytlačování. Kartuše ACF jsou doplňovány speciálními, k tomuto účelu, vyvinutými vysoce výkonnými směšovacími tryskami.

Značka: Ritter **Druh balení:** koaxiální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** Ritter-Systém od 200 ml

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ACF Coaxial	380 ml	PBT	10:1	183 mm	bílá	61 mm	18 mm	AHITR2170



Ritter 2-K ZKK prázdné kartuše

Cenová kategorie 3

Kartuše firmy Ritter ZKK jsou vhodné pro strukturální lepidla, jako jsou lepidla a malty ve stavební chemii. Firma Ritter nabízí patentovaný píst Superior a rychlé a spolehlivé odvzdušňování kartuší.

Značka: Ritter **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** Ritter-Systém od 200 ml

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ZKK 1500	1500 ml	PP	1:1	215 mm	bílá	74 mm	74 mm	AHITR2200
ZKK 620	620 ml	PP	1:1	218 mm	bílá	45 mm	45 mm	AHITR1583
ZKK 380	380 ml	PP	1:1	148 mm	bílá	45 mm	45 mm	AHITR1251



Sulzer Mixpac 2-K A-Systém Prázdné kartuše

Cenová kategorie 2

Dvoukomponentní kartuše typu A splňují vysoké požadavky na funkčnost. Nabízené varianty jsou 50 ml a 75 ml. Mimo jiné jsou dostupné v různých materiálových variantách.

Značka: Sulzer Mixpac **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** systém bajonet

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AA 050-01-10-01 TOP	50 ml	PP	1:1	103 mm	bílá	21 mm	21 mm	AHITR1078
AA 050-02-10-01 TOP	50 ml	PP	2:1	105 mm	bílá	28 mm	15 mm	AHITR1079
AA 050-04-10-01	50 ml	PP	4:1	106 mm	bílá	25 mm	13 mm	AHITR1421
AA 050-10-10-01	50 ml	PP	10:1	106 mm	bílá	25 mm	9 mm	AHITR1085
AA 050-10-10-03	50 ml	PP	10:1	106 mm	bílá	46 mm	25 mm	AHITR2245
AA 050-02-10-33	50 ml	PP	2:1	105 mm	bílá	28 mm	15 mm	AHITR4131



Sulzer Mixpac 2-K Blueline

Cenová kategorie **3**

Systém je vhodný pro vysoce viskózní materiály, které se obtížně dávkují. Určené pro kartuše 400 ml se směšovacími poměry 2:1, 10:1 a lze je kombinovat s míchacími hroty pro T-mixéry.

Značka: Sulzer Mixpac **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** Blueline systém

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ABL 400-02-10-01	400 ml	PP	2:1	185 mm	bílá	52 mm	37 mm	AHITR2369
ABL 400-10-10-01	400 ml	PP	10:1	185 mm	bílá	66 mm	24 mm	AHITR3452



Sulzer Mixpac 2-K B-System prázdné kartuše

Cenová kategorie **2**

Dvoukomponentní kartuše typu B splňují vysoké požadavky na multifunkčnost, jak na velikost balení tak i jako nádobka s přesným objemem.

Značka: Sulzer Mixpac **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** B-System Sulzer Mixpac

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AB 050-04-10-01	50 ml	PP	4:1	127 mm	bílá	25 mm	13 mm	AHITR1092
AB 050-10-10-01	50 ml	PP	10:1	109 mm	bílá	30 mm	11 mm	AHITR1090
AB 050-01-10-02 TOP	50 ml	PP	1:1	107 mm	bílá	22 mm	22 mm	AHITR1088
AB 050-02-10-01	50 ml	PP	2:1	106 mm	bílá	25 mm	18 mm	AHITR1089



Sulzer Mixpac 2-K C-System prázdné kartuše

Cenová kategorie **2**

Dvoukomponentní kartuše typu C určené pro mnoho aplikací s objemy mezi 200 ml a 400 ml a běžné směšovací poměry 1:1, 2:1, 4:1 a 10:1.

Značka: Sulzer **Druh balení:** duální kartuše
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** hrdlové připojení

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AC 400-10-10-01	490 ml	PP	10:1	185 mm	bílá	66 mm	24 mm	AHITR1335
AC 400-04-10-01	415 ml	PP	4:1	185 mm	bílá	58 mm	30 mm	AHITR1320
AC 400-02-10-01	400 ml	PP	2:1	185 mm	bílá	52 mm	37 mm	AHITR1080
AC 400-01-10-01	395 ml	PP	1:1	185 mm	bílá	45 mm	45 mm	AHITR1316
AC 200-10-10-01	250 ml	PP	10:1	148 mm	bílá	55 mm	19 mm	AHITR1414
AC 200-02-10-01 TOP	215 ml	PP	2:1	148 mm	bílá	50 mm	31 mm	AHITR1083
AC 200-01-10-01	210 ml	PP	1:1	148 mm	bílá	37 mm	37 mm	AHITR1412



Sulzer Mixpac 2-K F-System prázdné kartuše

Cenová kategorie **2**

Dvoukomponentní kartuše typu F splňují vysoké požadavky na multifunkčnost. Duální kartuše, slouží primárně jako balení a je k dispozici ve čtyřech směšovacích poměrech. Vyhovují většině dvoukomponentních materiálů, zavedených a používaných v průmyslu.

Značka: Sulzer **Druh balení:** duální kartuše Mixpac
Dvoukomponentní: 2-K **Spojení:** F-System Sulzer Mixpac

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AF 400-10-10-01	490 ml	PP	10:1	185 mm	bílá	66 mm	24 mm	AHITR1086
AF 400-04-20-01	415 ml	PBT	4:1	185 mm	bílá	58 mm	30 mm	AHITR1091
AF 400-04-10-01	415 ml	PP	4:1	185 mm	bílá	58 mm	30 mm	AHITR1084
AF 400-02-10-05	400 ml	PP	2:1	185 mm	bílá	52 mm	37 mm	AHITR1321
AF 400-01-10-05 TOP	395 ml	PP	1:1	185 mm	bílá	45 mm	45 mm	AHITR1082
AF 200-10-10-01	250 ml	PP	10:1	148 mm	bílá	55 mm	19 mm	AHITR1252
AF 200-04-10-01	225 ml	PP	4:1	148 mm	bílá	49 mm	25 mm	AHITR1087

Pokračování **Sulzer Mixpac 2-K F-Systém prázdné kartuše**

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AF 200-02-10-05	215 ml	PP	2:1	148 mm	bílá	50 mm	31 mm	AHITR1423
AF 200-01-10-01	210 ml	PP	1:1	148 mm	bílá	37 mm	37 mm	AHITR1081
AF 400-01-10-01	395 ml	PP	1 : 1	185 mm	bílá	45 mm	45 mm	AHITR4133

**Sulzer Mixpac 2-K MixCoat prázdné kartuše**Cenová kategorie **2**

Duální kartuše systému MixCoat je navržena s odděleným patentovaným ukončením. Toto řešení zabraňuje nechtěnému smíchání komponentů. Dvoukomponentní kartuše je plněna zezadu a uzavírá se pomocí ventilového pístu. Tímto se zamezí vniknutí vzduchu. Kartuše jsou navrženy tak, že nelze mixér špatně připojit na kartuši.

Značka: Sulzer Mixpac**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** F-Systém Sulzer Mixpac

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
MixCoat 1500	1500 ml	PP	1:1	218 mm	bílá	80 mm	80 mm	AHITR2226
MixCoat 1125	1125 ml	PP	2:1	218 mm	bílá			AHITR2227
MixCoat 1000	1000 ml	PA	3:1	216 mm	bílá			AHITR2228
MixCoat 940	940 ml	PA	4:1	216 mm	bílá			AHITR2229

**Sulzer Mixpac 2K B-Systém prázdné kartuše****Značka:** Sulzer Mixpac**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** B-Systém

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
AB050-02-10-01	50 ml	PP	2:1	106 mm	bílá	25 mm	18 mm	AHITR1089

**Ritter 2-K ZKK prázdné kartuše**

Kartuše firmy Ritter ZKK jsou vhodné pro strukturální lepidla a také pro lepidla a malty ve stavební chemii. Firma Ritter nabízí díky patentovanému pístu Superior rychlé a jisté odzdušnění kartuší.

Značka: Ritter**Druh balení:** duální kartuše**Dvoukomponentní:** 2-K**Spojení:** závitové připojení

Varianty	Objem	Materiál	Směšovací poměr	Délka	Barva	Ø A	Ø B	Kat. číslo
ZKK900	900 ml	PP	2:1	217 mm	bílá	65 mm	46 mm	AHITR3182
ZKK600	600 ml	PP	1:1	216 mm	bílá	46 mm	46 mm	AHITR3184
ZKK400	400 ml	PP		186 mm	bílá	40 mm	40 mm	AHITR3183
ZKK385	385 ml	PP	3:1	171 mm	bílá	52 mm	30 mm	AHITR2300

Příslušenství k prázdným kartuším



Adaptér pro kartuše na maziva

Vhodný pro prázdné kartuše (ITR1509) Lube-Shuttle, díky kterému mohou být na kartuše s mazivou připojovány všechny běžně dostupné špičky.

Kat. číslo: AHITR1510

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 3



Adaptér IBK 001-10

Sulzer Mixpac Interface adaptér je vhodný pro všechny běžně dostupné prázdné kartuše typu B. Adaptér se jednoduše nacvakne a je vhodný pro všechny menší mixéry typu B nebo typu K od firmy Sulzer Mixpac. Směšovací poměry jsou 1:1 a 2:1.

Kat. číslo: AHITR1497

Značka: Sulzer Mixpac
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 2



Adaptér IBKX 001-10

Adaptér pro kartuše typu B se směšovacím poměrem 4:1/10:1.

Kat. číslo: AHITR1498

Značka: Sulzer Mixpac
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 2




Adaptér IFB 001-10

Adaptér pro kartuše typu F se směšovacím poměrem 1:1/2:1.

Kat. číslo: AHITR1499

Značka: Sulzer Mixpac
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 2



Adaptér IFBX 001-10

Sulzer Mixpac Interface adaptér je vhodný pro všechny dostupné prázdné kartuše typu F. Současně je možné použít na tuto kartuši mixér typu B (viz obrázek). Adaptér se jednoduše nacvakne a je vhodný pro všechny menší mixéry typu B nebo typu K od firmy Sulzer Mixpac. Směšovací poměr je zde 4:1 a 10:1.

Kat. číslo: AHITR1500

Značka: Sulzer Mixpac
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 2



Adaptér na kartuše – objímka

Adaptér na kartuše 50ml 1:1/2:1 pro zpracování duálních kartuší 50ml se standardní 1K pistolí. Vhodná alternativa k dvou komponentní pistolí.

Kat. číslo: AHITR1164

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 2



Otvírák (propichovák) kartuší

Už žádné špinavé prsty při otvírání kartuší. Jednoduché odlepení zadního krytu kartuše pomocí zařízení na otvírání kartuší.

Kat. číslo: AHITR1407

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 3

**Řezačka kartuší**

Určena pro čistý řez kartuše a trysky.

Kat. číslo: **AHGH1011**

Značka: ostatní
Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **4**

**Píst pro adaptér kartuše**

Směšovací poměr 2:1.

Kat. číslo: **AHITR1167**

Značka: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**

**Píst pro adaptér kartuší**

Směšovací poměr 1:1.

Kat. číslo: **AHITR1166**

Značka: Nordson Deutschland GmbH
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**

**Multifunkční zátka**

Zátka k uzavírání kartuše o obsahu 310 ml. Díky Multifunkční zátce je umožněno zavěšení kartuše na běžný prodejní regál.

Kat. číslo: **AHITR1634**

Značka: ostatní
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Nůž na kartuše a monoporce**

Určeno pro otevírání kartuší s přídatnou funkcí ořezávání špiček.

Kat. číslo: **AHITR1417**

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Uzavírací zátka**

Uzavírací zátka pro kartuše z umělé hmoty.

Kat. číslo: **AHITR1530**

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Uzavírací zátka M15**

Uzavírací zátka pro hliníkové kartuše.

Kat. číslo: **AHITR1719**

Značka: Ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Uzavírací zátka (červená)**

Díky naší červené uzavírací zátce pro kartuše z umělé hmoty je rychleji patrné, zda je kartuše již otevřena/použita.

Kat. číslo: **AHITR1145**

Značka: Rika Plast A/S
Země původu: Dánsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**

**Koncový uzávěr 10cc**

K bezpečnému uzavírání kartuší. Zabraňuje vytékání resp. vysušování.

Kat. číslo: **AHITR3153**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Koncový uzávěr 30/55cc**

K bezpečnému uzavírání kartuší. Zabraňuje vytékání resp. vysušování.

Kat. číslo: **AHITR3154**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Koncový uzávěr 3cc**

K bezpečnému uzavírání kartuší. Zabraňuje vytékání resp. vysušování.

Kat. číslo: **AHITR3151**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Koncový uzávěr 5cc**

K bezpečnému uzavírání kartuší. Zabraňuje vytékání resp. vysušování.

Kat. číslo: **AHITR3152**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Uzávěr špičky kartuše oranžový**

Vyvinuto pro uzavírání kartuší mezi aplikací a skladováním. Krytky se skládají z polypropylénu.

Kat. číslo: **AHITR3082**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3****Uzávěr špičky kartuše černý**

Vyvinuto pro uzavírání kartuší mezi aplikací a skladováním. Krytky se skládají z polypropylénu.

Kat. číslo: **AHITR3083**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Adaptér pro špičky Set 10 cc**

Tvoří spojovací článek mezi dávkovacím přístrojem a jehlou. Vytváří se tak bezpečné propojení k bezproblémovému dávkování a dodává se s hadicí 1,8 m.

Kat. číslo: **AHITR3080**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3****Adaptér pro špičky Set 30/55 cc**

Tvoří spojovací článek mezi dávkovacím přístrojem a jehlou. Vytváří se tak bezpečné propojení k bezproblémovému dávkování a dodává se s hadicí 1,8 m.

Kat. číslo: **AHITR3081**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Adaptér pro špičky Set 3 cc**

Tvoří spojovací článek mezi dávkovacím přístrojem a jehlou. Vytváří se tak bezpečné propojení k bezproblémovému dávkování a dodává se s hadicí 1,8 m.

Kat. číslo: AHITR3078

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Adaptér pro špičky Set 5 cc**

Tvoří spojovací článek mezi dávkovacím přístrojem a jehlou. Vytváří se tak bezpečné propojení k bezproblémovému dávkování a dodává se s hadicí 1,8 m.

Kat. číslo: AHITR3079

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Stand-Up uzavírací klobouček**

Uzavírací kloboučky jsou vyrobeny z polypropylénu.

Kat. číslo: AHITR3155

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Techcon Euro adaptér**

Redukce Euro Techcon ze standardního hrubého závitu S15 do vnitřního závitu. Adaptér se hodí na veškeré běžné kartuše z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR3148

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3**

**Uzavírací klobouček M15 – jemný závit**

Uzavírací klobouček. Jemný závit (M15).

Kat. číslo: AHITR2267

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**


**Uzavírací klobouček S15 – hrubý závit**

Kat. číslo: AHITR2266

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

Mixéry



Disponujeme širokou nabídkou v oblasti dvoukomponentních produktů. Kromě jiného: sady na prázdné duální kartuše od různých výrobců, statické mixéry (kulaté nebo hranaté) a veškeré příslušenství pro aplikace s dvoukomponentními produkty.



Sulzer Mixpac typu-A 1:1/2:1

Cenová kategorie **2**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: systém bajonet

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MAQ 05-16L	Quadro	16	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	83 mm	AHITR1040
MAQ 05-24L	Quadro	24	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	115 mm	AHITR1027
MAH 03-07S	Helix/Rund	7	1:1, 2:1	kónická	3 mm	63 mm	AHITR1838
MAH 03-13S	Helix/Rund	13	1:1, 2:1	kónická	3 mm	57 mm	AHITR1839
MAH 03-17S	Helix/Rund	17	1:1, 2:1	kónická	3 mm	63 mm	AHITR1840
MAH 04-13S	Helix/Rund	13	1:1, 2:1	kónická	4 mm	66 mm	AHITR1841
MAH 04-17D	Helix/Rund	17	1:1, 2:1	rovná	4 mm	78 mm	AHITR1842
MAH 04-17S	Helix/Rund	17	1:1, 2:1	kónická	4 mm	82 mm	AHITR1416
MAH 05-07T	Helix/Rund	7	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	56 mm	AHITR1052
MAH 05-13D	Helix/Rund	13	1:1, 2:1	rovná	5 mm	79 mm	AHITR1013
MAH 05-13T	Helix/Rund	13	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	85 mm	AHITR1031
MAH 0517-0413T	Helix/Rund	17/13	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm / 4 mm	150 mm	AHITR1107
MAH 05-17T	Helix/Rund	17	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	104 mm	AHITR1365
MAH 05-21T	Helix/Rund	21	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	124 mm	AHITR1000
MAH 06-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	97 mm	AHITR1806
MAH 06-17T	Helix/Rund	17	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	129 mm	AHITR1424
MAH 06-21L	Helix/Rund	21	1:1, 2:1	Luer-Lock	6 mm	151 mm	AHITR1425
MAH 06-21T	Helix/Rund	21	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	153 mm	AHITR1003




Sulzer Mixpac typ-A 4:1/10:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: systém bajonet

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MAHX 0517-0413T	Helix/Rund		4:1, 10:1	stupňovitá	4 mm	82 mm	AHITR1053
MAHX 05-17T	Helix/Rund	17	4:1, 10:1	stupňovitá	5 mm	103 mm	AHITR1393
MAHX 04-17S	Helix/Rund	17	4:1, 10:1	kónická	4 mm	82 mm	AHITR1435



Bajonetový typ Nordson

Cenová kategorie 1

Patentované Einweg-Spiralmischer™ mixery od firmy Nordson EFD jsou založeny na jednoduché a osvědčené funkci, která zajišťuje plné promíchání mnoha dvoukomponentních materiálů.

Značka: Nordson

Spojení: systém bajonet

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
190-224 H	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	3 mm	86 mm	AHITR1891
190-312	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	2 mm	38 mm	AHITR2090
190-312 H	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	3 mm	53 mm	AHITR2091
190-408BT	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	otevřená	5 mm	41 mm	AHITR2038
190-416	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	86 mm	AHITR2039
190-416 H	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	5 mm	86 mm	AHITR2040
190-507	Helix/Rund	7	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	58 mm	AHITR2041
190-517-01	Helix/Rund	17	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	5 mm	112 mm	AHITR2042
190-521-01	Helix/Rund	21	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	5 mm	135 mm	AHITR2043
190-612	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	99 mm	AHITR2044
190-616-01	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	122 mm	AHITR2045
190-620	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	150 mm	AHITR2046
190-620-01	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	150 mm	AHITR2047
190-620 BT	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	otevřená	6 mm	135 mm	AHITR2048
190-620 H	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	6 mm	150 mm	AHITR2049



Sulzer Mixpac typ-B 1:1/2:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: typ-B Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MBQ 05-16L TOP	Quadro	16	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	91 mm	AHITR1066
MBQ 05-24L TOP	Quadro	24	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	122 mm	AHITR1065
MBH 03-12D	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	rovná	3 mm	58 mm	AHITR1460
MBH 03-12S	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	kónická	3 mm	64 mm	AHITR1461

Pokračování **Sulzer Mixpac typu-B 1:1/2:1**

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MBH 03-16D	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	rovná	3 mm	71 mm	AHITR1462
MBH 03-16L	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	Luer-Lock	3 mm	76 mm	AHITR1060
MBH 03-16S	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	kónická	3 mm	77 mm	AHITR1406
MBH 04-12D	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	rovná	4 mm	70 mm	AHITR1463
MBH 04-16D	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	rovná	4 mm	86 mm	AHITR1464
MBH 04-16S TOP	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	kónická	4 mm	96 mm	AHITR1465
MBH 05-12D	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	rovná	5 mm	83 mm	AHITR1444
MBH 05-14D	Helix/Rund	14	1:1, 2:1	rovná	5 mm	112 mm	AHITR1445
MBH 05-16T	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	112 mm	AHITR1404
MBH 05-20T	Helix/Rund	20	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	133 mm	AHITR1446
MBH 06-11D	Helix/Rund	11	1:1, 2:1	rovná	6 mm	89 mm	AHITR1447
MBH 06-16T	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	131 mm	AHITR1448
MBH 06-20T TOP	Helix/Rund	20	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	157 mm	AHITR1054
MBH 07-11D	Helix/Rund	11	1:1, 2:1	rovná	7 mm	92 mm	AHITR1692

**Sulzer Mixpac typu-B 4:1/10:1**Cenová kategorie **2**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: typ-B Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MBQX 05-16L	Quadro	16	4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	91 mm	AHITR1683
MBQX 05-24L	Quadro	24	4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	122 mm	AHITR1488
MBHX 03-16S	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	kónická	3 mm	77 mm	AHITR1057
MBHX 04-16D	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	rovná	4 mm	86 mm	AHITR1449
MBHX 04-16S TOP	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	kónická	4 mm	96 mm	AHITR1058
MBHX 05-12D	Helix/Rund	12	4:1, 10:1	rovná	5 mm	83 mm	AHITR1450
MBHX 05-16T TOP	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	stupňovitá	5 mm	111 mm	AHITR1018
MBHX 05-20T	Helix/Rund	20	4:1, 10:1	stupňovitá	5 mm	133 mm	AHITR1451
MBHX 06-16D	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	rovná	6 mm	121 mm	AHITR1452
MBHX 06-16T	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	131 mm	AHITR1413
MBHX 06-20T	Helix/Rund	20	4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	157 mm	AHITR1063

**Sulzer Mixpac typu-F 1:1/2:1**Cenová kategorie **2**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: typ-F Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MFH 06-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	156 mm	AHITR1454
MFH 06-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	194 mm	AHITR1455
MFH 06-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	245 mm	AHITR1456
MFH 08-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	187 mm	AHITR1034
MFH 08-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	234 mm	AHITR1457
MFH 08-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	297 mm	AHITR1458
MFH 10-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	224 mm	AHITR1035
MFH 10-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	283 mm	AHITR1401
MFH 10-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	362 mm	AHITR1459

Pokračování **Sulzer Mixpac typu-F 1:1/2:1**

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MFH 13-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	235 mm	AHITR2016
MFH 13-24T NOVÉ	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	296 mm	AHITR2231
MFQ 05-16L	Quadro	16	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	100 mm	AHITR1466
MFQ 05-24L	Quadro	24	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	132 mm	AHITR1467
MFQ 07-24T TOP	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	7 mm	137 mm	AHITR1332
MFQ 08-24T	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	155 mm	AHITR1067
MFQ 08-32D	Quadro	32	1:1, 2:1	rovná	8 mm	198 mm	AHITR2029
MFQ 10-24T	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	181 mm	AHITR1068

**Sulzer Mixpac typu-F 4:1/10:1**Cenová kategorie **2**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: typ-F Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MFHX 06-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	156 mm	AHITR1468
MFHX 06-24T	Helix/Rund	24	4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	194 mm	AHITR1469
MFHX 06-32T	Helix/Rund	32	4:1, 10:1	stupňovitá	6 mm	245 mm	AHITR1470
MFHX 08-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	187 mm	AHITR1036
MFHX 08-24T	Helix/Rund	24	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	234 mm	AHITR1415
MFHX 08-32T	Helix/Rund	32	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	296 mm	AHITR1472
MFHX 10-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	224 mm	AHITR1042
MFHX 10-24T	Helix/Rund	24	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	283 mm	AHITR1043
MFHX 10-32T	Helix/Rund	32	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	363 mm	AHITR1041
MFHX 13-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	235 mm	AHITR1134
MFQX 05-16L TOP	Quadro	16	4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	101 mm	AHITR1071
MFQX 05-24L TOP	Quadro	24	4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	132 mm	AHITR1072
MFQX 07-24T	Quadro	24	4:1, 10:1	stupňovitá	7 mm	137 mm	AHITR1389
MFQX 08-24T	Quadro	24	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	155 mm	AHITR1069
MFQX 08-32D	Quadro	32	4:1, 10:1	rovná	8 mm	198 mm	AHITR1318
MFQX 10-24T	Quadro	24	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	181 mm	AHITR1070

**Připojení na závit Ritter**Cenová kategorie **3**

Značka: Ritter

Spojení: připojení na závit

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
KWM 18 K	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	kónická	3 mm	221 mm	AHITR1807
ORBIS 10-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	rovná	5 mm	156 mm	AHITR2023
ORBIS 12-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	rovná	5 mm	183 mm	AHITR2024
Q 20	Quadro	20	1:1, 2:1	rovná	5 mm	143 mm	AHITR1517
RWM 14 G	Helix/Rund	14	1:1, 2:1	rovná	7 mm	214 mm	AHITR2026
WMC 14	Helix/Rund	14	1:1, 2:1	rovná	7 mm	214 mm	AHITR1699
ZWM 18 J	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	rovná	10 mm	244 mm	AHITR2025
ZWM 24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	rovná	5 mm	229 mm	AHITR2021
ZWM 24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	rovná	5 mm	237 mm	AHITR1392
ZWM 24-10	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	3 mm	275 mm	AHITR1721



Připojení na závit Sulzer Mixpac

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac Spojení: připojení na závit

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MGQ 08-18T	Quadro	18	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	129 mm	AHITR1129
MGQ 08-20D	Quadro	20	1:1, 2:1	rovná	8 mm	142 mm	AHITR1062
MGQ 08-20T	Quadro	20	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	142 mm	AHITR1133
MGQ 08-24D	Quadro	24	1:1, 2:1	rovná	8 mm	161 mm	AHITR1056
MGQ 08-24T TOP	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	161 mm	AHITR1051
MGQ 10-19A	Quadro	19	1:1, 2:1	rovná	10 mm	158 mm	AHITR2028
MGQ 10-19D TOP	Quadro	19	1:1, 2:1	rovná	10 mm	158 mm	AHITR1494
MGQ 10-24D	Quadro	24	1:1, 2:1	rovná	10 mm	187 mm	AHITR1336



Hrdlové připojení Nordson

Cenová kategorie 1

Patentované Einweg-Spiralmischer™ mixery od firmy Nordson EFD jsou založeny na jednoduché a osvědčené funkci, která zajišťuje plné promíchání mnoha dvoukomponentních materiálů.

Značka: Nordson Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
160-724	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	225 mm	AHITR1894
160-732	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	291 mm	AHITR1864
160-812	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	139 mm	AHITR1889
160-818	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	185 mm	AHITR1883
160-824	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	232 mm	AHITR1880
160-830	Helix/Rund	30	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	286 mm	AHITR1862
160-840	Helix/Rund	40	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	359 mm	AHITR2073
160-860	Helix/Rund	60	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	9 mm	569 mm	AHITR2075
161-212	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	170 mm	AHITR1863
161-218	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	231 mm	AHITR1886
161-224	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	295 mm	AHITR1895
161-230	Helix/Rund	30	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	358 mm	AHITR1869
161-236	Helix/Rund	36	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	422 mm	AHITR1878
160-408 LL	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	70 mm	AHITR2058
160-408 SH	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5mm	70 mm	AHITR2057
160-416	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	100 mm	AHITR1890
160-424 LL	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	130 mm	AHITR2060
160-424 SH	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	130 mm	AHITR2059

Pokračování **Hrdlové připojení Nordson**

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
160-432 LL	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	160 mm	AHITR2062
160-432 SH	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	160 mm	AHITR2061
160-448	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	230 mm	AHITR2063
160-448 LL	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	230 mm	AHITR1897
160-448 SH	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	5 mm	230 mm	AHITR2064
160-608LL	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	90 mm	AHITR3012
160-608 SH	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	90 mm	AHITR2065
160-616	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	138 mm	AHITR1865
160-616 LL	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	139 mm	AHITR2066
160-624	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	189 mm	AHITR1253
160-624 LL	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	189 mm	AHITR1866
160-632	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	241 mm	AHITR1881
160-632 LL	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	241 mm	AHITR1892
160-632 SH	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	241 mm	AHITR2067
160-648	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	333 mm	AHITR1893
160-648 LL	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	333 mm	AHITR1888
160-648 LLX	Helix/Rund	48	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	6 mm	333 mm	AHITR2068
160-718	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	177 mm	AHITR2069
160-718 LL	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	8 mm	176 mm	AHITR2070
160-818 LL	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	9 mm	184 mm	AHITR2071
160-824 LL	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	9 mm	232 mm	AHITR1868
160-830 LL	Helix/Rund	30	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	9 mm	285 mm	AHITR1867
160-840 LL	Helix/Rund	40	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	9 mm	359 mm	AHITR2074
161-218 LL	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	13 mm	230 mm	AHITR2076
161-224 LL	Helix/Rund	36	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	13 mm	294 mm	AHITR2077
161-236 LL	Helix/Rund	36	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	13 mm	422 mm	AHITR2078



Hrdlové připojení Sulzer Mixpac 1:1/2:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MCQ 05-24L	Quadro	24	1:1, 2:1	Luer-Lock	5 mm	127 mm	AHITR1410
MCQ 07-24T	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	7 mm	130 mm	AHITR1047
MCQ 08-24T	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	147 mm	AHITR1004
MCQ 08-32T	Quadro	32	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	186 mm	AHITR1582
MCQ 10-24T-01	Quadro	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	172 mm	AHITR1044
MCQ 10-32T	Quadro	32	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	220 mm	AHITR1045
MCH 05-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	122 mm	AHITR1025
MCH 05-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	150 mm	AHITR1026
MCH 05-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	188 mm	AHITR1049
MCH 06-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	150 mm	AHITR1403
MCH 06-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	187 mm	AHITR1008
MCH 06-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	234 mm	AHITR1029
MCH 08-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	178 mm	AHITR1402
MCH 08-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	225 mm	AHITR1020
MCH 08-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	287 mm	AHITR1050
MCH 10-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	215mm	AHITR1009
MCH 10-20D	Helix/Rund	20	1:1, 2:1	rovná	10 mm	215 mm	AHITR1816
MCH 10-24D	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	rovná	10 mm	257 mm	AHITR1141
MCH 10-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	277 mm	AHITR1007
MCH 10-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	352 mm	AHITR1039
MCH 13-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	170 mm	AHITR1012
MCH 13-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	232 mm	AHITR1024
MCH 13-24G	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	spirálová	13 mm	286 mm	AHITR1059
MCH 13-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	294 mm	AHITR1005
MCH 13-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	379 mm	AHITR1021



Hrdlové připojení Sulzer Mixpac 4:1/10:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MCHX 03-08S	Helix/Rund	8	4:1, 10:1	kónická	3 mm	33 mm	AHITR1380
MCHX 08-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	183 mm	AHITR1028
MCHX 08-24T	Helix/Rund	24	4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	231 mm	AHITR1037
MCHX 10-12T	Helix/Rund	12	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	157 mm	AHITR1658
MCHX 10-18T	Helix/Rund	18	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	216 mm	AHITR1495
MCHX 10-24T	Helix/Rund	24	4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	276 mm	AHITR1038
MCHX 13-12T	Helix/Rund	12	4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	192 mm	AHITR1411



Sulzer Mixpac typu-K 1:1/2:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac Spojení: typ-K Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MKH 02-08D	Helix/Rund	8	1:1, 2:1	rovná	2 mm	33 mm	AHITR1408
MKH 02-08S	Helix/Rund	8	1:1, 2:1	kónická	2 mm	33 mm	AHITR1437
MKH 02-12D	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	rovná	2 mm	46 mm	AHITR1432
MKH 02-12S	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	kónická	2 mm	50 mm	AHITR1439
MKH 02-16S	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	kónická	2 mm	60 mm	AHITR1440
MKH 03-12D	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	rovná	3 mm	56 mm	AHITR1441
MKH 03-12S	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	kónická	3 mm	61 mm	AHITR1442
MKH 03-16S	Helix/Rund	16	1:1, 2:1	kónická	3 mm	74 mm	AHITR1443
MKH 08-08D	Helix/Rund	8	1:1, 2:1	rovná	8 mm	33 mm	AHITR1436



Sulzer Mixpac typu-K 4:1/10:1

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac Spojení: typ-K Sulzer Mixpac

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MKHX 02-12D	Helix/Rund	12	4:1, 10:1	rovná	2 mm	46 mm	AHITR1426
MKHX 02-12S	Helix/Rund	12	4:1, 10:1	kónická	2 mm	46 mm	AHITR1471
MKHX 02-16S TOP	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	kónická	2 mm	60 mm	AHITR1064



Sulzer Mixpac Mixér Blueline

Cenová kategorie 3

Značka: Sulzer Mixpac Spojení: Blueline-Systém Sulzer Mixpac Způsob aplikace: housenkou

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Kat. číslo
MBLT 14-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	14 mm	AHITR2368
MBLTX 14-16V	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	s výřezem V	14 mm	AHITR3465
MBLTX 14-16G	Helix/Rund	16	4:1, 10:1	spirálová	14 mm	AHITR4176



Mixéry pro strojní zpracování

Cenová kategorie 2

Mixéry jsou vybaveny zesílenou stěnou a vhodné tedy pro velký pracovní tlak. Vždy doporučujeme použití ochranných převlečných trubek. U strojů, které pracují s nízkým pracovním tlakem, jsou vhodné všechny uvedené mixéry s hrdlovým připojením.

Značka: Sulzer Mixpac Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MSR 06-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	111 mm	AHITR1386
MSR 08-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	130 mm	AHITR1976
MSR 13-12T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	197 mm	AHITR1250
ME 05-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	149 mm	AHITR1046
ME 05-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	188 mm	AHITR1023
ME 06-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	186 mm	AHITR1620
ME 06-48T	Helix/Rund	48	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	334 mm	AHITR1002
ME 08-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	223 mm	AHITR1247
ME 1012-0832T	Helix/Rund		1:1, 2:1	stupňovitá		409 mm	AHITR1030
ME 10-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	276 mm	AHITR1016
ME 10-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	355 mm	AHITR1017
ME 1312-1032D	Helix/Rund		1:1, 2:1	rovná		499 mm	AHITR1033
ME 13-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	293 mm	AHITR1011

Pokračování **Mixéry pro strojní zpracování**

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
ME 13-24T-02	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	350 mm	AHITR1006
ME 13-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	379 mm	AHITR1022
ME 13-32T-02	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	453 mm	AHITR1419
MEF 06-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm		AHITR1420
MEF 13-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm		AHITR1409
MS 05-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	149 mm	AHITR1843
MS 05-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	5 mm	188 mm	AHITR1844
MS 06-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	186 mm	AHITR1845
MS 06-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	235 mm	AHITR1846
MS 06-48T	Helix/Rund	48	1:1, 2:1	stupňovitá	6 mm	334 mm	AHITR1847
MS 06-56D	Helix/Rund	56	1:1, 2:1	rovná	6 mm	378 mm	AHITR1848
MS 06-56L	Helix/Rund	56	1:1, 2:1	Luer-Lock	6 mm	378 mm	AHITR1849
MS 08-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	223 mm	AHITR1850
MS 08-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	8 mm	289 mm	AHITR1322
MS 10-18T	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	214 mm	AHITR1852
MS 10-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	276 mm	AHITR1853
MS 10-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	352 mm	AHITR1854
MS 13-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	293 mm	AHITR1858
MS 13-32T	Helix/Rund	32	1:1, 2:1	stupňovitá	13 mm	378 mm	AHITR1860
MS 13-18G	Helix/Rund	18	1:1, 2:1	spirálová	13 mm	223 mm	AHITR1857

**NORDSON Quadromixér OptiMixer™ Serie 480 – připojení na závit**

Cenová kategorie 1

Patentovaný OptiMixer obsahuje nově navržené prvky zajišťující vylepšený tok materiálu. Vylepšená kvalita míchání, přičemž délka mixéru je o 20 % kratší než u srovnatelných hranatých jednorázových mixérů.

Značka: Nordson

Spojení: připojení na závit

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Délka	Kat. číslo
OptiMixer™ 17	Quadro	17	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	102 mm	AHITR1981
OptiMixer™ 17	Quadro	17	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	102 mm	AHITR1982
OptiMixer™ 25	Quadro	25	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	142 mm	AHITR1984
OptiMixer™ 25 s adaptérem Smartlock	Quadro	25	4:1, 10:1	stupňovitá	142 mm	AHITR1989
OptiMixer™ 25	Quadro	25	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	Luer-Lock	142 mm	AHITR1985
OptiMixer™ 33	Quadro	33	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	173 mm	AHITR1987
OptiMixer™ 41	Quadro	41	1:1, 2:1	stupňovitá	206 mm	AHITR1988

**NORDSON Quadromixér OptiMixer™ Serie 480 – hrdlové připojení**

Cenová kategorie 1

Patentovaný OptiMixer obsahuje nově navržené klínové prvky zajišťující vylepšený tok materiálu. Vylepšená kvalita míchání, přičemž délka mixéru je o 20 % kratší než u srovnatelných hranatých jednorázových mixérů.

Značka: Nordson

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Délka	Kat. číslo
OptiMixer™ 25	Quadro	25	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	130 mm	AHITR1983
OptiMixer™ 33	Quadro	33	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	160 mm	AHITR1986



Ritter ACF MIXÉRY 200/400 ml

Cenová kategorie 3

Značka: Ritter

Spojení: Ritter-Systém od 200 ml

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
ACF ORBIS 10-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	156 mm	AHITR2182
ACF ORBIS 10-24 X	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	156 mm	AHITR2183
ACF ORBIS 12-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	12 mm	183 mm	AHITR2184
ACF ORBIS 12-24 X	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	12 mm	183 mm	AHITR2185
ACF HELIX 10-18	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	219 mm	AHITR2179
ACF HELIX 10-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	277 mm	AHITR2180
ACF HELIX 10-32	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	10 mm	355 mm	AHITR2181
ACF HELIX 8-18	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	186 mm	AHITR2176
ACF HELIX 8-24	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	234 mm	AHITR2177
ACF HELIX 8-32	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	8 mm	298 mm	AHITR2178



Ritter ACF MIXÉRY 50 ml

Cenová kategorie 3

Značka: Ritter

Spojení: Ritter-Systém 50 ml

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
ACF ORBIS 6.0-16	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	rovná	8 mm	83 mm	AHITR2175
ACF HELIX 3.2-13-S	Helix/Rund	13	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	5 mm	54 mm	AHITR2171
ACF HELIX 3.2-17-S	Helix/Rund	17	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	5 mm	65 mm	AHITR2172
ACF HELIX 4.2-17-S	Helix/Rund	17	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	6 mm	80 mm	AHITR2173
ACF HELIX 5.4-16-T	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	7 mm	90 mm	AHITR2174



SULLZER MIXPAC ME/MS

Cenová kategorie 2

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
MS10-24T	Helix/Rund	24	1:1, 2:1	stupňovitá	10 mm	276 mm	AHITR1853



Nordson statický mixér serie 162A

Cenová kategorie 1

Statický mixér firmy Nordson 162A je největším mixerem od firmy Nordson EFD a hodí se pro dávkovací a míchací aplikace s vysokým průtokem. Míchací elementy mají průměr 19,9 mm (0,784").

Značka: Nordson

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
162A-616	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	spirálová	20 mm	317 mm	AHITR1422
162A-623	Helix/Rund	23	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	spirálová	20 mm	432 mm	AHITR1870
162A-632	Helix/Rund	32	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	spirálová	20 mm	622 mm	AHITR2089

NORDSON statický mixér Serie 260

Cenová kategorie 1



Statický mixér série 260 od firmy Nordson je ideální pro hrdlové připojení. Tělo má průměr mezi 8,5 mm (0,355") a 20,0 mm (0,789").

Značka: Nordson

Spojení: připojení na závit

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
216N-218BL	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	rýhovaný	13 mm	365 mm	AHITR2298
260N-805	Helix/Rund	5	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	9 mm	124 mm	AHITR2086
260N-812T	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	10 mm	218 mm	AHITR2295
261-212	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	170 mm	AHITR2296
261-218	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	213 mm	AHITR2087
261-218BL	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	rýhovaný	13 mm	358 mm	AHITR2290
261-224	Helix/Rund	24	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	297 mm	AHITR2088
261-AN-218	Helix/Rund	18	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	13 mm	244 mm	AHITR2027
262-616-01	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	otevřená	20 mm	327 mm	AHITR2294
262-620-01	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	otevřená	20 mm	396 mm	AHITR2293

Nordson Statický mixér Turbo MixerTM Serie 280

Cenová kategorie 1



Mixér ze série 280 nabízí optimální míchací výkon a maximální využití materiálu. Pomocí volitelného háčku lze směšovač připojit ke kartušovým systémům od společnosti Nordson EFD.

Značka: Nordson

Spojení: připojení na závit

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
280AN-220	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	11 mm	191 mm	AHITR2020
280AN-220-1	Helix/Rund	20	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	kónická	11 mm	253 mm	AHITR1896
280AN-226	Helix/Rund	26	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	11 mm	229 mm	AHITR3181

Stamixco X-GRID statický mixéry

Cenová kategorie 1



Krátká, úsporná a snižující náklady – tak se dá popsat nejnovější generace mixerů s použitou geometrií X-Gitter od firmy Stamico. Výhody této geometrie X-Gitter jsou vedle velice krátké a kompaktní konstrukce i redukce ztrát o více než 60 %.

Značka: Stamixco

Spojení: hrdlové připojení

Varianty	Typ	Směšovací cykly	Směšovací poměr	Špička	Ø	Délka	Kat. číslo
GXP-H-11,8-12	Helix/Rund	12	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	12 mm	161 mm	AHITR3209
GXP-H-11,8-16	Helix/Rund	16	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	12 mm	201 mm	AHITR3210
GXP-H-11,8-8	Helix/Rund	8	1:1, 2:1, 4:1, 10:1	stupňovitá	12 mm	118 mm	AHITR3208

Příslušenství k míchacím zařízením



Široká štěrbinová tryska 100 mm

Široká štěrbinová tryska s otvorem pro nastavení vlastní velikosti štěrbin. Hodí se pro mixery o průměru 13 mm.

Kat. číslo: **AHITR1815**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Široká štěrbinová tryska 40 mm

Hodí se na mixer průměru 13 mm.

Kat. číslo: **AHITR2308**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Široká štěrbinová tryska 60 mm

Hodí se na mixer průměru 13 mm.

Kat. číslo: **AHITR1507**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Široká štěrbinová tryska 80 mm

Hodí se na mixer průměru 13 mm.

Kat. číslo: **AHITR1508**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Široká štěrbinová tryska BRT 205-10

Určeno pro mixery MBH 05-12D, MBH 05-14D, MBH 06-11D, MBH 05-12D a MBH 06-16D.

Kat. číslo: **AHITR3051**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **2**



Široká štěrbinová tryska BSD 08-50

Vhodné pro mixery typu F s vnitřním průměrem 8 mm. Maximální šířka 50 mm, minimální šířka 15 mm.

Kat. číslo: **AHITR1343**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**



Široká štěrbinová tryska BSD 10-25

Vhodné pro mixery typu F s vnitřním průměrem 8 mm. Maximální šířka 50 mm, minimální šířka 15 mm.

Kat. číslo: **AHITR1342**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**



Široká šterbinová tryska BSD 10-40

Vhodné pro mixery typu MCH 10-20D, MCH 10-24D a pro mixery typu F s vnitřním průměrem 10 mm.

Kat. číslo: **AHITR1032**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**



Široká šterbinová tryska BSD 13-50

Vhodné pro mixery typu F s vnitřním průměrem 13 mm. Maximální šířka 50 mm, minimální šířka 15 mm.

Kat. číslo: **AHITR1370**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **2**



Špička IOT406

▶ 0,6 mm, žlutá, PE-Materiál.
Vhodné pro mixéry: MAH 04-13D, MAH 04-17D, MBH 03-12D, MBH 03-16D, MBH 04-12D, MBH 04-16D, MBHX 04-16D.

Kat. číslo: **AHITR1483**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Špička IOT506

▶ 0,6 mm, bílá, PE-Materiál.
Vhodné pro mixéry: MAH 05-13D, MAH 06-12D, MBH 05-12D, MBH 05-14D, MBH 06-11D, MBHX 05-12D, MBHX 06-16D.

Kat. číslo: **AHITR1014**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**


Špička IOT715

▶ 0,6 mm, PE-Materiál.
Vhodné pro mixéry: MAH 05-13D, MAH 06-12D, MBH 05-12D, MBH 05-14D, MBH 06-11D, MBHX 05-12D, MBHX 06-16D.

Kat. číslo: **AHITR3038**

Značka: Sulzer Mixpac AG
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



LUER LOCK ADAPTER LA 05-00

Vhodné pro mixery typu C a F, strojní míchací zařízení systému A a B, s vnitřním průměrem 5 mm, bílá.

Kat. číslo: **AHITR1501**

Značka: COX™
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



LUER LOCK ADAPTER LA 06-08

Vhodné pro mixery typu C a F, strojní míchací zařízení systému A a B, s vnitřním průměrem od 6 do 8 mm, šedá.

Kat. číslo: **AHITR1502**

Značka: COX™
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



LUER LOCK ADAPTER LA 10-00

Vhodné pro mixery typu C a F, strojní míchací zařízení s vnitřním průměrem 10 mm, černá.

Kat. číslo: **AHITR1503**

Značka: COX™
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Uzávěr mixéru**

S uzávěrem a háčkem.

Kat. číslo: AHITR1831Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

**Jehla se štětcem – tvrdý**

Štětec hnědé štětiny.

Kat. číslo: AHITR1829Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

**Jehla se štětcem – měkký**

Štětec, bílé štětiny.

Kat. číslo: AHITR1830Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

**Široká štěrbinová tryska
BSDQ 08-15=38**Vhodné pro čtvercové mixery s vnitřním
průměrem 8 mm.**Kat. číslo: AHITR1055**Značka: SULZER MIXPAC
Země původu: Švýcarsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie 3

**Hadice s připojením na Luer Lock**

Délka 4500 mm.

Kat. číslo: AHITR1825Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

Trysky / špičky



Nabízíme široký sortiment trysek pro hliníkové kartuše a pro kartuše z umělé hmoty. Dále adaptéry na monoporce nebo prázdné kartuše. Spolupracujeme přímo s výrobcí a můžeme dodávat „téměř“ všechno i malém množství rychle a cenově výhodně.



Tryska se čtyřmi výřezy M15

Jednoduchým otočením kroužku lze dosáhnout 4 různých výšek housenky.

Kat. číslo: **AHITR1956**

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou



Tryska ARA 150

S vnějším závitem.

Kat. číslo: **AHITR1817**

Značka: ostatní
Spojení: vnější závit

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Plochá tryska M15 5 mm

Alternativa ke standardní tryске s plochou, vodícím trnem a dorazem.

Kat. číslo: **AHITR1644**

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou



Oválná plochá tryska M15

Oválná plochá tryska s rozměry 25 x 90 mm.

Kat. číslo: **AHITR1961**

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou



Plochá tryska (šedá) S15

Hrubý závit S15. Zkrácením trysky můžeme šířku otvoru individuálně měnit od 7 – 13 mm. Plochá tryska, nazývaná častěji tryska s křídélky.

Kat. číslo: **AHITR1396**

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou



Plochá tryska (bílá) M15

Jemný závit M15. Zkrácením trysky můžeme šířku otvoru individuálně měnit od 6 – 12 mm.

Kat. číslo: **AHITR1390**

Značka: Fischbach
Spojení: M15 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou



Vytlačovací tryska štěrbinová

Vytlačovací štěrbinová tryska s příchýtkou M 15x2,5.

Kat. číslo: AHITR1641

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska D17 S15

Tryska s příchýtkou a zátkou.

Kat. číslo: AHITR1418

Značka: Fischbach
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska se zátkou
Způsob aplikace: housenkou



Otočná tryska S15 360° s víčkem

Otočná tryska o 360° pro kartuše z umělé hmoty s hrubým závitem. Doporučujeme další příslušenství tj. speciální prodloužení na tuto trysku 360°. Špička trysky je zajištěna proti otočení a lze s ní otáčet až po našroubování na kartuši.

Kat. číslo: AHITR1137

Značka: Rika Plast
Spojení: S15 hrubý závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: otočná tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na hliníkové kartuše s obsahem 310 ml

Trysky na kartuše popř. špičky na kartuše jsou určeny pro hliníkové kartuše s obsahem 310 ml s jemným závitem. Standardní tryska pro hliníkové kartuše.

Kat. číslo: AHITR1127

Značka: Fischbach
Spojení: M15 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska M15 x1,5


Špička M 15 x 1,5 mm s vodícím trnem. Vodící trn s V-výřezem H6 pro trojúhelníkovou housenku. Tyto špičky jsou vhodné pro všechny běžně dostupné hliníkové kartuše.

Kat. číslo: AHITR1147

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou



V-tryska M15

Pro trojúhelníkovou housenku (šířka 10 mm; výška 8 mm), s nosem; jemný závit (M15).

Kat. číslo: AHITR2275

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s prodlouženým tělem 9,6 mm

Průměr těla 9,6 mm; Délka 250 mm.

Kat. číslo: AHITR1131

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s prodlouženým tělem 7,4 mm

Průměr těla 7,4 mm; Délka 200 mm.

Kat. číslo: AHITR1132

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s V-výřezem

Tryska s V-výřezem a vodícím trnem. S15 x 1,5 s otvorem 8,5.

Kat. číslo: AHITR1642

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou



Špička trysky s V-výřezem

Špička M15 x 1,5 mm s V-výřezem H5 pro trojúhelníkovou housenku. Tyto trysky jsou vhodné pro všechny běžně dostupné hliníkové kartuše.

Kat. číslo: AHITR1148

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska S15 × 2,5 20 mm**

Závit S15 × 2,5 / hrubý závit. Ideální plochá aplikační tryska pro kartuše z umělé hmoty s hrubým závitem.

Kat. číslo: **AHITR1958**

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska 60 × 78 s vodícím trnem**

Před použitím lze odříznout až 4 výstupní otvory.

Kat. číslo: **AHITR1971**

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska S15 80 mm s vodícím trnem**

Před použitím lze odříznout až 5 výstupních otvorů.

► Šířka 80 mm; rozteč 16 mm.

Kat. číslo: **AHITR1909**

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska na plochou housenku a M15 jemný závit**

Jemný závit M15.

Kat. číslo: **AHITR1210**

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska**

Lze upravit na míru 20–40 mm.

Kat. číslo: **AHITR1945**

Značka: ostatní
Spojení: S15/ standardní – hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska na plochou housenku a hrubý závit**

Tato vytlačovací štěrbinová tryska je zevnitř zesílena úzkou dělicí příčkou, otvor se tedy při vytlačování materiálu nedeformuje.

Kat. číslo: **AHITR1566**

Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Adaptér na monoporce M15 × 1,5**

Pro trysky z PU; jemný závit M15 × 1,5 mm.

Kat. číslo: **AHITR1154**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou

**Adaptér na monoporce M20 × 1,5**

Kat. číslo: **AHITR1155**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou

**Adaptér na monoporce S15 x 2,5 se zubem**

Kat. číslo: **AHITR1635**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporce – propichovací zubem
Způsob aplikace: housenkou

**Adaptér na monoporce M15 jemný závit**

Jemný závit; bez propichovacího zubu.

Kat. číslo: **AHITR2263**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce M22 jemný závit

M22 × 2 mm; PE.

Kat. číslo: AHITR1156

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce S15 hrubý závit


Hrubý závit; bez propichovacího zubu.

Kat. číslo: AHITR2247

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce- propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce M15

Adaptér na monoporce se závitem M15 a propichovacím zubem.

Kat. číslo: AHITR1957

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce M15 se zubem

Jemný závit (M15 × 1,5 mm); a propichovacím zubem.

Kat. číslo: AHITR2265

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce- propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce S15 se zubem

Hrubý závit (S15); s propichovacím zubem.

Kat. číslo: AHITR2264

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce- propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou



Adaptér na monoporce s prodloužením

Prodloužení 10 cm.

Kat. číslo: AHITR1144

Značka: Rika Plast
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Ohnutá tryska na monoporce

Vhodné pro těžce dostupné rohy.

Kat. číslo: AHNB3000

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 2

Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce žlutá

Pro pistole COX.
Délka 122 mm.

Kat. číslo: AH2N1006

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce s propichovacím zubem

S propichovacím zubem.

Kat. číslo: AHITR2253

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska pro monoporce- propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce oranžová

Pro pistole COX.

Kat. číslo: AH2N1037

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: tryska pro monoporce
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporci žlutá

Pro pistole Kröger.

Kat. číslo: **AHMKE163**

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: tryska pro monoporci
Způsob aplikace: housenkou



Vnitřní tryska Jetflow 3 s monoporcemi

Pro aplikaci Jetflow 3 s monoporcemi.

Kat. číslo: **AH2M2620**

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: tryska pro monoporci
Způsob aplikace: nástříkem



Adaptér na monoporce s vnějším závitem a zubem

Kat. číslo: **AHITR1638**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporci – propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce s vodícím trnem

Šířka 8 mm; výška 10 mm.

Kat. číslo: **AHITR1640**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s V-výřezem
Způsob aplikace: housenkou



Prodloužená tryska na monoporce

Kat. číslo: **AHITR1630**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska pro monoporci
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce s V-výřezem

Šířka 8 mm; výška 14 mm.

Kat. číslo: **AHITR1639**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s V-výřezem
Způsob aplikace: housenkou



Tryska na monoporce standardní

Pro pistole COX; délka 105 mm.

Kat. číslo: **AH2N1007**

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: tryska pro monoporci
Způsob aplikace: housenkou



Žlutá trychtýřová tryska

Kat. číslo: **AHITR1565**

Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s V-výřezem
Způsob aplikace: housenkou



Uzavřená špička S15

Běžně dostupné špičky mají průměr otvoru 2,0-2,5 mm. Tato tryska je uzavřená a proto si ji můžete upravit nožem tak, jak si to konkrétní aplikace vyžaduje.

Kat. číslo: **AHITR1249**

Značka: Fischbach
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Vnitřní tryska Jetflow 3 M15

Kat. číslo: **AH2M2604**

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: nástříkem

**Vnitřní tryska Jetflow 3 S15**

Pro aplikaci Jetflow se 3 monoporcemi.

Kat. číslo: AH2M2653

Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: S15 / standardní hrubý závit

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: nástříkem**Tryska na kartuše standardní**

Špičky na kartuše z umělé hmoty s obsahem 310 ml a hrubým závitem. Standardní špička pro silikonové a akrylátové kartuše.

Kat. číslo: AHITR1128

Značka: Fischbach
Spojení: S15 hrubý závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska z PU s trojúhelníkovým výřezem**

Speciální špička pro zasklívání oken a vytvoření trojúhelníkové housenky se stejnou vzdáleností k vnější hraně okna. Rozměr V-výřezu této špičky je standardem u mnoha výrobců v automobilovém průmyslu.

Kat. číslo: AHITR1135

Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**Prodloužená tryska z PU**

Dlouhá špička pro kartuše z umělé hmoty, délka 177 mm.

Kat. číslo: AHITR1394

Značka: Fischbach
Spojení: hrubý závit

Cenová kategorie 3

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska RD 03 s lemem**

Kat. číslo: AHITR1182

Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 04**

Kat. číslo: AHITR1185

Značka: Ritter
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 06**

S jemným závitem a lemem.

Kat. číslo: AHITR2246

Značka: Ritter
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 07**

Tryska ve tvaru V 9 x 9 mm bez přichytky pro kartuše z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1399

Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 100 S32**

Tryska určená pro různé kartuše RG / PRG / TRG.

Kat. číslo: AHITR1197

Značka: Ritter
Spojení: S32 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 14 S15**

Tryska pro vysoce viskózní tmely.

Kat. číslo: AHITR1183

Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska RD 40**

Tryska RD 40 pro kartuše s obsahem 400 ml.

Kat. číslo: AHITR1196Značka: Ritter
Spojení: S25 hrubý závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RD 8**

Určená pro kartuše s obsahem 80 ml (RG8).

Kat. číslo: AHITR1195Značka: Ritter
Spojení: M15 jemný závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Standardní silikonová tryska RDA**Tryska RDA nazývaná též automatová tryska.
Délka: 105,0 mm; velikost otvoru: 2,5 mm.**Kat. číslo: AHITR1181**Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Špička RDC 07 s příchytkou**

Černá špička s hrubým závitem pro kartuše z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1184Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Bílá tryska ve tvaru V RDC 07**

Tryska s výřezem V 9 x 9 mm a příchytkou pro kartuše z umělé hmoty.

Kat. číslo: AHITR1398Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**Standardní tryska RDF****Kat. číslo: AHITR1198**Značka: Ritter
Spojení: monoporceCenová kategorie **3**Charakteristický znak: tryska pro monoporcí
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RDF-E se zubem****Kat. číslo: AHITR1199**Značka: Ritter
Spojení: monoporce

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**Charakteristický znak: tryska pro monoporcí – propichovacím zubem
Způsob aplikace: housenkou**Tryska RDZ na zárubně**

26,5 x 6 mm.

Kat. číslo: AHITR1194Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závitCenová kategorie **3**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska Semco 255**

Pro prázdné kartuše PPG.

Kat. číslo: AHITR1676Značka: Semco
Spojení: vnější závitCenová kategorie **1**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska Semco 410**

Pro prázdné kartuše PPG.

Kat. číslo: AHITR1670Značka: Semco
Spojení: vnější závitCenová kategorie **1**Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska Semco 420**

Pro prázdné kartuše PPG.

Kat. číslo: AHITR1668Značka: Semco
Spojení: vnější závit

TOPSELLER

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Tryska Snap-Off**

Špička z PU pro kartuše z umělé hmoty s obsahem 310 ml.

Kat. číslo: AHITR1190Značka: Ritter
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Ocelová tryska 11 mm**

Délka 11 mm; vnější závit COX.

Kat. číslo: AH7N1002Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Ocelová tryska 14 mm**

Délka 14 mm; vnější závit COX.

Kat. číslo: AH7N1003Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Ocelová tryska 7 mm**

Délka 7 mm; vnější závit COX.

Kat. číslo: AH7N1001Značka: Sulzer Mixpac
Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie 2

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**Řezací tryska**

Stupňovitá mini tryska s jemným závitem pro hliníkové kartuše. Tato řezací tryska může být také použita jako kryt zásobníku a je kompatibilní s trubicemi.

Kat. číslo: AHITR1904Značka: ostatní
Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou**V-tryska M20 - pro adaptér**

Adaptér pro fóliovou tašku.

Kat. číslo: AHITR1637Značka: ostatní
Spojení: M20 jemný závit


Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**V-tryska s klipem S15**

S klipem, V-tvar šířka 10 mm výška 9 mm.

Kat. číslo: AHITR2394Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**V-tryska S15**

Pro trojúhelníkovou housenku (šířka 10 mm; výška 8 mm), s nosem; hrubý závit S15.

Kat. číslo: AHITR2274Značka: ostatní
Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou**V-tryska na monoporce**

s výřezem do V s vodícím trychtýřem (šířka 7 mm; výška 12 mm).

Kat. číslo: AHITR1631Značka: ostatní
Spojení: monoporce

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou

**V-tryska M20 s vodícím trychtýřem**

Tryska s výřezem do V s vodícím trychtýřem.

Kat. číslo: AHITR1643

Značka: ostatní

Spojení: M20 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s výřezem V
Způsob aplikace: housenkou

**WDC 07 P tryska**

Špička trysky s červeným víčkem a věšákem, který je vhodný pro všechny plastové zásobníky.

Kat. číslo: AHITR1189

Značka: Ritter

Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s víčkem
Způsob aplikace: nástřikem

**WDC 08 Tryska**

S víčkem a věšákem.

Kat. číslo: AHITR1192

Značka: Ritter

Spojení: S15 hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: tryska s víčkem
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska M15 x 1,5**

Kat. číslo: AHITR1149

Značka: ostatní

Spojení: M15 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska M20 x 1,5**

Adaptér pro fóliovou tašku.

Kat. číslo: AHITR1151

Značka: ostatní

Spojení: M20 jemný závit

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Tryska M22 x 2**

Kat. číslo: AHITR1152

Značka: ostatní

Spojení: M22 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Špička pro Jetflow 3 s vnějším závitem**

S vnějším závitem, určeno pro pistole Jetflow.

Kat. číslo: AH2M2588

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní- tryska
Způsob aplikace: nástřikem

**Široká štěrbinová tryska 298 mm**

Tento Spreader-Head je vhodný pro všechny běžně dostupné adaptéry na monoporce. K dispozici 298 mm a 148 mm.

Kat. číslo: AHITR2224

Značka: Ostatní

Spojení: M15 jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: plochá tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska 148 mm**

Vhodné pro veškeré běžné adaptéry monoporcí; šířka 148 mm s 9 otvory.

Kat. číslo: AHITR2225

Značka: ostatní

Spojení: M15/standardní jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska 190 mm**


Kat. číslo: AH7XS111

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: monoporce

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska
Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska M15 10 mm**

Jemný závit (M15); 2 × 10 mm.

Kat. číslo: **AHITR2277**

Značka: ostatní

Spojení: M15/ standardní jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska M15 20 mm**

Jemný závit (M15); 2 × 20 mm.

Kat. číslo: **AHITR2279**

Značka: ostatní

Spojení: M15/ standardní jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska S15 10 mm**

Hrubý závit (S15); 2 × 10 mm.

Kat. číslo: **AHITR2276**


Značka: ostatní

Spojení: S15/ standardní hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Plochá tryska S15 20 mm**

Hrubý závit (S15); 2 × 20 mm.

Kat. číslo: **AHITR2278**

Značka: ostatní

Spojení: S15/ standardní hrubý závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: široká štěrbinová tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Cut-off tryska – šedá**

Vhodný pouze pro špičky od firmy COX™.

Kat. číslo: **AH2N1001**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska s vnějším závitem modrá 9 mm**

Vhodná především pro špičky od firmy COX; otvor 9 mm.

Kat. číslo: **AH2N1003**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska s vnějším závitem červená 13 mm**

Vhodná především pro špičky od firmy COX; otvor 13 mm.

Kat. číslo: **AH2N1004**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska s vnějším závitem černá 6 mm**

S dlouhou trubicí pro těžko přístupná místa. Vhodná především pro špičky od firmy COX; otvor 6 mm.

Kat. číslo: **AH2N1005**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska s vnějším závitem bílá 6 mm**

Vhodná především pro špičky od firmy COX; otvor 6 mm.

Kat. číslo: **AH2N1002**

Značka: Sulzer Mixpac

Spojení: vnější závit COX™

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou

**Tryska s prodlouženým tělem M15 (7,4 mm)**

Průměr hadičky 7,4 mm; délka 200 mm.

Kat. číslo: **AHITR2256**

Značka: ostatní

Spojení: M15/standardní jemný závit

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: standardní tryska

Způsob aplikace: housenkou



Tryska s prodlouženým tělem M15 (9,6 mm)

Průměr hadičky 9,6 mm; délka 250 mm.

Kat. číslo: AHITR2257

Značka: ostatní

Spojení: M15/standardní jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryška
Způsob aplikace: housenkou



Prodloužení & adaptér M15 k S15

Prodloužení trysky a současně adaptér na jemné (M15) a hrubé (S15) závity; délka 110 mm.

Kat. číslo: AHITR2273

Značka: ostatní

Spojení: M15/standardní jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryška
Způsob aplikace: housenkou



Prodloužení & adaptér S15 k M15

Prodloužení trysky a současně adaptér na jemné (M15) a hrubé (S15) závity; délka 110 mm.

Kat. číslo: AHITR2272

Značka: ostatní

Spojení: S15/standardní hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryška
Způsob aplikace: housenkou



Prodloužení trysky M15

Pro hliníkové kartuše (jemný závit); délka 110 mm.

Kat. číslo: AHITR2271

Značka: ostatní

Spojení: M15/standardní jemný závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryška
Způsob aplikace: housenkou



Prodloužení trysky S15

Pro kartuše z umělé hmoty (hrubý závit); délka 110 mm.

Kat. číslo: AHITR2270

Značka: ostatní

Spojení: S15/standardní hrubý závit

Cenová kategorie 3

Charakteristický znak: standardní tryška
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s dvěma otvory

1,55 mm průměr otvoru; vzdálenost mezi otvory 8 mm.

Kat. číslo: AHITR1573

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Spojení: hrubý závit

skladem: ✖

Náhradní díly: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryška
Způsob aplikace: housenkou



Tryska se třemi otvory

12,6 mm šířka; vzdálenost mezi otvory 5 mm.

Kat. číslo: AHITR1571

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Spojení: hrubý závit

skladem: ✖

Náhradní díly: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryška
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s pěti otvory

19,6 mm šířka; vzdálenost mezi otvory 3 mm.

Kat. číslo: AHITR1568

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Spojení: hrubý závit

skladem: ✖

Náhradní díly: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryška
Způsob aplikace: housenkou



Základní tryška M10

Kat. číslo: AHITR1563

Značka: Reka Klebetechnik

Země původu: Německo

Spojení: závit M10

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryška
Způsob aplikace: housenkou



Základní tryska M14

Kat. číslo: AHITR1557

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Injekční tryska M10

Kat. číslo: AHITR1556

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Injekční tryska M14

Kat. číslo: AHITR1553

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska s prodloužením

Jemný závit, 30 × 4,8 mm.

Kat. číslo: AHITR1574

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Hlava trysky s drážkou

Jemný závit; 18 × 0,5 mm.

Kat. číslo: AHITR1569

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Sada trysek M10

Kat. číslo: AHITR1975

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Sada trysek M14 / M6

Kat. číslo: AHITR1972

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Tryska pro koutové aplikace

Jemný závit; 26,5 × 6 mm.

Kat. číslo: AHITR1577

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Jehlová tryska

Délka 30 mm; průměr 5 mm.

Kat. číslo: AHITR1564

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Profi sada trysek M10

Kat. číslo: AHITR1973

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Profi sada trysek M14

Kat. číslo: AHITR1974

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Spirálově stříkácí tryska M10

Kat. číslo: AHITR1552

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: nástřikem



Hlava špičky

Jemný závit; 30 mm.

Kat. číslo: AHITR1570

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Stříkácí tryska M10

Kat. číslo: AHITR1550

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: nástřikem



Ocelová tryska

Jemný závit; 45 × 6 mm.

Kat. číslo: AHITR1572

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: jemný závit
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Ocelová tryska M10

Kat. číslo: AHITR1548

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✘
Skladem: ✘

Cenová kategorie 1

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Ocelová tryska M14 x 1

Kat. číslo: **AITR1549**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Ocelová tryska M14 x 2

Kat. číslo: **AHITR1547**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M14
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Spirálově stříkací tryska M10

Speciálně pro tavné pistole Reka TR700, TR70 LCD, TR80 LCD.

Kat. číslo: **AHITR1555**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Spirálově stříkací tryska M10

Jemný závit, 30 mm.

Kat. číslo: **AHITR1551**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: závit M10
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Spirálově stříkací tryska M10

Tento Spreader-Head je vhodný pro všechny běžně dostupné adaptéry na monoporce. K dispozici 298 mm a 148 mm.

Kat. číslo: **AHITR1554**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Spojení: hrubý závit
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: Hotmeltová tryska
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 14-150

Vnitřní průměr 1,6 mm; délka 38 mm; bílý.

Kat. číslo: **AHITR2189**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 14-25

Vnitřní průměr 1,6 mm; délka 6 mm; olivový.

Kat. číslo: **AHITR2022**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 15-150

Vnitřní průměr 1,37 mm; délka 38 mm; hnědý / jantarový.

Kat. číslo: **AHITR1591**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 15-150

Vnitřní průměr 1,37 mm; délka 38 mm; hnědý.

Kat. číslo: **AHITR2190**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 15-50**

Vnitřní průměr 1,37 mm; délka 13 mm; hnědý.

Kat. číslo: **AHITR2361**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 16-150**

Vnitřní průměr 1,19 mm; délka 38 mm; černý.

Kat. číslo: **AHITR1475**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 18-50**

Vnitřní průměr 0,84 mm; délka 13 mm; tmavě zelený.

Kat. číslo: **AHITR1476**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 19-50**

Vnitřní průměr 0,69 mm; délka 13 mm; světle zelený.

Kat. číslo: **AHITR1477**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 20-50**

Vnitřní průměr 0,58 mm; délka 13 mm; růžový.

Kat. číslo: **AHITR1478**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 21-50**

Vnitřní průměr 0,51 mm; délka 13 mm; fialový.

Kat. číslo: **AHITR1479**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 22-50**

Vnitřní průměr 0,41 mm; délka 13 mm; modrý.

Kat. číslo: **AHITR1480**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 23-50**

Vnitřní průměr 0,33 mm; délka 13 mm; oranžový.

Kat. číslo: **AHITR1481**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla LLD 25-50**

Vnitřní průměr 0,25 mm; délka 13 mm; červený.

Kat. číslo: **AHITR1482**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou

**Dávkovací jehla s teflonovým povrchem 1 (0,61 mm)**

Dávkovací jehly s teflonovým povrchem se hodí zvláště pro aplikaci nízko viskózních materiálů a kyanoakrylátů. Barva růžová; délka 25,4 mm; průměr 0,61 mm.

Kat. číslo: **AHITR3086**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer- Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla s teflonovým povrchem 1 (0,28 mm)

Dávkovací jehly s teflonovým povrchem se hodí zvláště pro aplikaci nízko viskózních materiálů a kyanoakrylátů. Barva růžová; délka 25,4 mm; průměr 0,28 mm.

Kat. číslo: **AHITR3087**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla s teflonovým povrchem 1/2 (0,61 mm)

Dávkovací jehly s teflonovým povrchem se hodí zvláště pro aplikaci nízko viskózních materiálů a kyanoakrylátů. Barva šedá; délka 12,7 mm; průměr 0,61 mm.

Kat. číslo: **AHITR3084**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla s teflonovým povrchem 1/2 (0,28 mm)

Dávkovací jehly s teflonovým povrchem se hodí zvláště pro aplikaci nízko viskózních materiálů a kyanoakrylátů. Barva šedá; délka 12,7 mm; průměr 0,28 mm.

Kat. číslo: **AHITR3085**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE22 – Serie 1/2 modrá (0,41 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,41 mm; barva modrá.

Kat. číslo: **AHITR3103**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE18 – Serie 1/2 zelená (0,84 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,84 mm; barva zelená.

Kat. číslo: **AHITR3100**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE21 – Serie 1/2 fialová (0,51 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,51 mm; barva fialová.

Kat. číslo: **AHITR3102**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE14 – Serie 1/2 olivová (1,6 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 1,6 mm; barva olivová.

Kat. číslo: **AHITR3098**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE23 – Serie 1/2 oranžová (0,33 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,33 mm; barva oranžová.

Kat. číslo: **AHITR3104**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE20
– Serie 1/2 růžová (0,61 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,61 mm; barva růžová.

Kat. číslo: AHITR3101

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE25
– Serie 1/2 červená (0,25 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,25 mm; barva červená.

Kat. číslo: AHITR3105

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE27
– Serie 1/2 transparentní (0,20 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 12,7 mm; průměr 0,20 mm; barva průhledná / transparentní.

Kat. číslo: AHITR3106

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE32
– Serie 1/4 žlutá (0,10 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 6,35 mm; průměr 0,10 mm; barva žlutá.

Kat. číslo: AHITR3096

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE30
– Serie 1/4 levandulová (0,15 mm)

Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 6,35 mm; průměr 0,15 mm; barva levandulová.

Kat. číslo: AHITR3095

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla TE15
– Serie 1/2 jantar (0,51 mm)


Tělo jehly série TE Premium je tvořeno polypropylénem bez silikonu a chloridů s dvojnásobným napojením Helix-Luer-Lock. Délka 6,35 mm; průměr 0,51 mm; barva fialová.

Kat. číslo: AHITR3090

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE15
– Serie ½ - jantarová

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 1,37 mm, ohyb 45°, barva jantarová.

Kat. číslo: AHITR3167

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE22
– Serie ½ - modrá

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,41 mm, ohyb 45°, barva modrá.

Kat. číslo: AHITR3171

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE18 – Serie ½ - zelená


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,84 mm, ohyb 45°, barva zelená.

Kat. číslo: **AHITR3168**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE14 – Serie ½ - olivová


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 1,6 mm, ohyb 45°, barva olivová.

Kat. číslo: **AHITR3166**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE23 – Serie ½ - oranžová

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,33 mm, ohyb 45°, barva oranžová.

Kat. číslo: **AHITR3172**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE20 – Serie ½ - růžová


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,61 mm, ohyb 45°, barva růžová.

Kat. číslo: **AHITR3169**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE25 – Serie ½ - červená

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,25 mm, ohyb 45°, barva červená.

Kat. číslo: **AHITR3173**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE27 – Serie ½ - transparentní

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,20 mm, ohyb 45°, transparentní.

Kat. číslo: **AHITR3174**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



45° Dávkovací jehly TE15 – Serie ½ - jantarová

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 1,375 mm, ohyb 90°, barva jantarová.

Kat. číslo: **AHITR3157**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE22 – Serie ½ - modrá


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,41 mm, ohyb 90°, barva modrá.

Kat. číslo: **AHITR3161**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE18 – Serie ½ - zelená


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,84 mm, ohyb 90°, barva zelená.

Kat. číslo: AHITR3158

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE30 – Serie ½ - levandulová


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,15 mm, ohyb 90°, barva levandulová.

Kat. číslo: AHITR3165

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE14 – Serie ½ - olivová

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 1,6 mm, ohyb 90°, barva olivová.

Kat. číslo: AHITR3156

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE23 – Serie ½ - oranžová


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,33 mm, ohyb 90°, barva oranžová.

Kat. číslo: AHITR3162

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE20 – Serie ½ - růžová


Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,61 mm, ohyb 90°, barva růžová.

Kat. číslo: AHITR3159

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE25 – Serie ½ - červená

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,25 mm, ohyb 90°, barva červená.

Kat. číslo: AHITR3163

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



90° Dávkovací jehly TE27 – Serie ½ - transparentní

Jehly TE-Premium mají přesný ohyb (45° nebo 90°) a jsou perfektní při dávkování v těžce přístupných oblastech. Délka 12,7 mm, průměr 0,20 mm, ohyb 90°, transparentní.

Kat. číslo: AHITR3164

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P hnědý 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylát a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: AHITR3130

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P žlutá 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylátý a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: **AHITR3132**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P šedá 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylátý a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: **AHITR3129**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P růžová 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylátý a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: **AHITR3131**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P červená 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylátý a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: **AHITR3134**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Flexibilní dávkovací jehly TS-P černá 38,1 mm

Flexibilní dávkovací jehly jsou vyrobeny z polypropylénu. Jsou vhodné pro kyanoakrylátý a těžko přístupná místa. Dle potřeby lze jehlu i zkrátit.

Kat. číslo: **AHITR3133**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 16-PE šedá

Průměr na výstupu 1,19 mm; kónický; šedý.

Kat. číslo: **AHITR1474**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehla s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 18-PE zelená

Průměr na výstupu 0,84 mm; kónický; zelený.

Kat. číslo: **AHITR1473**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehla LLD 22-PE modrá

Otvor na výstupu 0,41 mm; kónický; modrý.

Kat. číslo: **AHITR1484**

Značka: ostatní
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT14

Kónická; PE; lososová.

Kat. číslo: **AHITR1809**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT16

Kónická; PE; šedá.

Kat. číslo: **AHITR1810**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT18

Kónická; PE; zelená.

Kat. číslo: **AHITR1811**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT20

Kónická; PE; růžová.

Kat. číslo: **AHITR1812**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT22

Kónická; PE; modrá.

Kat. číslo: **AHITR1813**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Dávkovací jehly TT24

Kónická; PE; červená.

Kat. číslo: **AHITR1814**

Značka: Semco
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **1**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT22 – Serie modrá

Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva modrá.

Kat. číslo: **AHITR3126**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT16 – Serie šedá


Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva šedá.

Kat. číslo: **AHITR3123**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT18 – Serie zelená

Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva zelená.

Kat. číslo: **AHITR3124**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT14 – Serie olivová


Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva olivová.

Kat. číslo: **AHITR3122**

Značka: Techcon Systems
Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock
Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT20 – Serie růžová

Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva růžová.

Kat. číslo: AHITR3125

Značka: Techcon Systems

Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock

Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT25 – Serie červená

Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva červená.

Kat. číslo: AHITR3127

Značka: Techcon Systems

Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock

Způsob aplikace: housenkou



Kónická dávkovací špička TT27 – Serie transparentní

Tyto kónické dávkovací špičky jsou vyrobeny z polyetylenu s aditivu, které blokují UV záření a mají dvojnásobné připojení Helix-Luer-Lock. Barva čirá.

Kat. číslo: AHITR3128

Značka: Techcon Systems

Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock

Způsob aplikace: housenkou



Sada pro Dávkovací jehly

Tato sada obsahuje výběr nejběžnějších dávkovacích jehel a dávkovacích špiček série 700er firmy Techcon. Skvělé k vyzkoušení různých jehel tak, abyste našli pro Vaši aplikaci tu nejlepší.

Kat. číslo: AHITR3135

Značka: ostatní

Spojení: Luer-Lock

Cenová kategorie **3**

Charakteristický znak: dávkovací jehly s Luer-Lock

Způsob aplikace: housenkou

Příslušenství k tryskám



Adapter M10

Určeno pro TR 700, TR 70 LCD a TR 80 LCD včetně kuličky a pružiny.

Kat. číslo: **AHITR1560**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**



Nůžky na trysky DGX

Určeno pro výřezy trysek do tvaru V.

Kat. číslo: **AHITR1718**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Redukce trysek M10

Určeno pro TR 700, TR 70 LCD a TR 80 LCD – redukce z M10 na závit M6.

Kat. číslo: **AHITR1561**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**



Redukce trysek M14 TR50

Speciálně určeno pro MS200; TR50.4 a TR 55 LCD; jemný závit.

Kat. číslo: **AHITR1559**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**



Prodlužovací kus

Určeno speciálně pro hůře přístupná místa, doporučujeme použít společně s otočnou tryskou 360° nebo se standardními špičkami.

Kat. číslo: **AHITR1136**

Značka: Rika Plast
Země původu: Dánsko
Spojení: S15 hrubý závit
Náhradní díly: ✖

TOPSELLER

Cenová kategorie **2**

Charakteristický znak: standardní tryska
Způsob aplikace: housenkou



Prodlužovací kus z oceli

Jemný závit; 45 × 6 mm.

Kat. číslo: **AHITR1576**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**



Nadstavec M10

Určeno pro TR 60 / M10 – jemný závit.

Kat. číslo: **AHITR1562**

Značka: Reka Klebetechnik
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **1**



Silicut SIC-2010

Díky tomuto nástroji od firmy Fugenmeister se vám podaří přesné odřezání špičky na kartuše a získáte tak přesnou špičku v požadované velikosti.

Kat. číslo: **AHITR1179**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Úhlový kus 45°**

Úhlový kus se připevní mezi kartuši a trysku a tím se umožní, že lze špičku trysky odklonit o 45°. Díky tomuto úhlovému kusu je možná aplikace i v těžce přístupných rozích.

Kat. číslo: AHITR1558Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

**Techcon Adaptér Luer Lock**

Pro prázdné kartuše Semco/Techcon s vnitřním závitem. Adaptér umožňuje nasazení dávkovacích jehel resp. dávkovacích špiček na prázdné kartuše (vnitřní závit k Luer Lock). Barva černá.

Kat. číslo: AHITR3149Cenová kategorie **3**

Značka: Techcon Systems
Země původu: USA
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

**Úhlový kus 45° (jemný závit)**

Pro hliníkové kartuše (jemný závit).

Kat. číslo: AHITR2269Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Úhlový kus 45° (hrubý závit)**

Pro hliníkové kartuše (hrubý závit).

Kat. číslo: AHITR2268Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Úhlový kus / adaptér M15 k S15**

45° úhelník a současně adaptér jemného závitu na hrubý závit.

Kat. číslo: AHITR2255

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

**Úhlový kus / adaptér S15 k M15**

45° úhelník a současně adaptér hrubého závitu na jemný závit.

Kat. číslo: AHITR2254

TOPSELLER


Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Slovinsko
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓



Další výrobky

Jako další příslušenství k lepidlům vedle jednokomponentních a dvoukomponentních výrobků nabízíme široký sortiment produktů pro přípravu povrchu a zahlazování spár, dále různé šablony a sady úhelníků. Pracujte jako profesionálové.



Povrchová úprava

Povrchová úprava pro kvalitní lepení

Pro kvalitní lepení je důležité, aby lepidlo povrch smáčelo. Jen tak může vzniknout dostatečná adheze lepidel a tmelů.



Dávkovač pro primer nebo čistič

2 litry; ocelový plech.

Kat. číslo: **AHITR1969**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Dávkovač pro primer nebo čistič

1 litr; ocelový plech.

Kat. číslo: **AHITR1970**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Easy testovací inkoustová tužka - sada 7 kusů

10 ml tužky; 2 x 30 nN/M; 2 x 34 nN/M; 3 x 38 nN/M.

Kat. číslo: **AHITR2014**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3**



Filc pro nanášení primeru

Kulatý tvar vhodný pro ITR1367.

Kat. číslo: **AHITR1368**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

Cenová kategorie **3**



Reduktor tlaku 1/4

Kat. číslo: **AHITR3477**

Země původu: Čína
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

NOVÉ **1**

Cenová kategorie **1**



Surface Analyst SA 2001-PLF

Přístroj pro měření úhlu kapky v zařízení Surface Analyst lze povrchové napětí měřit s velmi vysokou přesností. Tento systém také lze použít na lakované povrchy nebo jiné typů nátěrů.

Kat. číslo: **AHBTG1001**

Výrobce: BTG LABS
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✖
Délka: 112 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 234 mm
Hmotnost: 500 g

NOVÉ **1**

Cenová kategorie **1**



Surface Analyst SA 3001-TLI

Přístroj pro měření úhlu kapky v zařízení Surface Analyst lze povrchové napětí měřit s velmi vysokou přesností. Tento systém také lze použít na lakované povrchy nebo jiné typů nátěrů.

Kat. číslo: **AHBTG1000**

Výrobce: BTG LABS
Země původu: USA
Náhradní díly: ✓
Skladem: ✗
Délka: 112 mm
Šířka: 61 mm
Výška: 234 mm
Hmotnost: 500 g

NOVÉ 1

Cenová kategorie 1



Přístroje k přípravě povrchu plamenem FB25

FB25 je ruční pistole na přípravu povrchu, který pracuje na principu pyrolýzy plamene. Tlaková nádoba v těle obsahuje speciální směs plynu. Tato směs kompletně shoří v plamenu. Na povrchu dílu se vytvoří pevně přiléhající amorfni vrstva. FB25 se používá k ručnímu zpracování malých a středních dílů, které mají v ideálním případě povrchovou úpravu o rozměru menším než 100 cm².

Kat. číslo: **AHITR1438**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗

Cenová kategorie 3



Isopropanol čistící utěrka 70 %

Balení 60 × 80 mm; utěrka 140 × 190 mm; jednotlivě po kusech.

Kat. číslo: **AHITR1294**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Hmotnost: 2 g
Délka: 140 mm

TOPSELLER

Cenová kategorie 3



Isopropanol čistící utěrka 99,7 %

Balení 80 × 180 mm; utěrka 250 × 300 mm; jednotlivě po kusech.

Kat. číslo: **AHITR1295**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓
Hmotnost: 8 g
Délka: 250 mm

TOPSELLER

Cenová kategorie 3



Čistící utěrka na povrch

Čistící utěrka s heptanem.

Kat. číslo: **AHITR1717**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✓

Cenová kategorie 3



Plazmový přístroj Piezo Brush PZ3

Pomocí studené plazmy se dá zvýšit povrchové napětí umělých hmot a tím dojde ke zlepšení adheze.

Kat. číslo: **AHITR1837**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗

Cenová kategorie 1



Plazmový přístroj Piezo Brush PZ3

Pomocí studené plazmy se dá zvýšit povrchové napětí umělých hmot a tím dojde ke zlepšení adheze např. pro tisk a lepení drátů.

Kat. číslo: **AHITR3231**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Druh pohonu: pneumatický
Náhradní díly: ✗
Skladem: ✗

Cenová kategorie 1

**Nanášecí adaptér primeru**

Filc není součástí dodávky.

Kat. číslo: **AHITR1367**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Štětec na primer**

S krátkým držadlem; 20 mm.

Kat. číslo: **AHITR1371**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Houbička na primer**

Rozměry 100 × 100 × 10 mm; Noiseflex.

Kat. číslo: **AHITR1835**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Délka: 100 mm
Výška: 10 mm

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**

**Pyrosil náplň MGK**

Nádobka 27,5 g.

Kat. číslo: **AHITR1139**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Suralink 031 zvýšení přilnavosti**

Přípravek na zvýšení přilnavosti pro akryláty a polyuretany, 50 ml.

Kat. číslo: **AHITR1076**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Suralink GP15 zvýšení přilnavosti**

Zvýšení přilnavosti GP15; Epoxy.

Kat. číslo: **AHITR1075**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Testovací inkoust 38 mN/m**

Lahvička 10 ml, k testování povrchového napětí.

Kat. číslo: **AHITR1341**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Testovací inkoustové pero 38 mN/m**

Testovací pero pro měření povrchového napětí.

Kat. číslo: **AHITR1943**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Aplikátor primeru na tyčince 130 mm

Délka 130 mm; průměr koule 20 mm.

Kat. číslo: **AHITR1372**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Délka: 130 mm

TOPSELLER

Cenová kategorie **3**



Aplikátor primeru na tyčince 160 mm

Délka 160 mm; průměr koule 20 mm.

Kat. číslo: **AHITR1657**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Délka: 160 mm

Cenová kategorie **3**



Univerzální hliníková dóza

60 ml; průměr 63 mm.

Kat. číslo: **AHITR1826**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Prázdňá plechovka 1000 ml

Bílý plech, včetně víčka.

Kat. číslo: **AHITR2313**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Prázdňá plechovka 250 ml

Bílý plech, včetně víčka.

Kat. číslo: **AHITR2188**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Prázdňá plechovka 500 ml

Bílý plech, včetně víčka.

Kat. číslo: **AHITR2307**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Láhev 10 ml

S dávkovací jehlou.

Kat. číslo: **AHITR1828**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**



Láhev 30 ml

S uzávěrem a připojením Luer Lock.

Kat. číslo: **AHITR1827**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

Cenová kategorie **3**

**Láhev na primer 100 ml**

Láhev na primer je vhodná na nanášecí hlavu (AHITR1367) a na filc (AHITR1368).

Kat. číslo: **AHITR1366**

Cenová kategorie **3**


Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓

**Kompletní sada Pyrosilu FB 25**

Kat. číslo: **AHITR1074**

Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Kufr s příslušenstvím**

Kufr obsahuje nejběžnější příslušenství pro aplikaci 1-K lepidel.

Kat. číslo: **AHDK1010**

NOVÉ **!**

Cenová kategorie **3**

Značka: Innotech Marketing und Konfektion Rot GmbH
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Láhev se širokým hrdlem 500 ml**

Materiál LDPE (nízkohustotní polyetylén), k dispozici vhodná krytka, číslo výrobku AHITR2383.

Kat. číslo: **AHITR2382**

Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Obrysová špachtle**

Pružná, bílá.

Kat. číslo: **AHITR2395**

Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✖

**Plastová špachtle**

Zesílená, modrá.

Kat. číslo: **AHHK1000**

Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✓
Délka: 57 mm

Příslušenství na spárování



Delta odstraňovač spár

Na odstraňování starých tmelů.

Kat. číslo: **AHITR1169**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Náhradní žiletky do Delta nástroje

Náhradní žiletky DELTA (ITR1169), sada 6-ti kusů.

Kat. číslo: **AHITR1170**

Značka: ostatní
Země původu: Německo
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**



Dřevo na spárování 094/06

Z bukového dřeva, šířka 6 mm.

Kat. číslo: **AHFH1000**

Značka: MK™
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 20 g

Cenová kategorie **2**



Dřevo na spárování 094/10

Z bukového dřeva, šířka 10 mm.

Kat. číslo: **AHFH1002**

Značka: MK™
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 32 g

Cenová kategorie **2**



Dřevo na spárování 094/15

Z bukového dřeva, šířka 15 mm.

Kat. číslo: **AHFH1003**

Značka: MK™
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 49 g

Cenová kategorie **2**



Dřevo na spárování 094/20

Z bukového dřeva, šířka 20 mm.

Kat. číslo: **AHFH1004**

Značka: MK™
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 60 g

Cenová kategorie **2**



Dřevo na spárování 094/25

Z bukového dřeva, šířka 25 mm.

Kat. číslo: **AHFH1005**

Značka: MK™
Země původu: Velká Británie
Náhradní díly: ✖
Skladem: ✔
Hmotnost: 80 g

Cenová kategorie **2**

**Dřevo na spárování 094/30**

Z bukového dřeva, šířka 30 mm.

Kat. číslo: AHFH1006

Značka: MK™

Země původu: Velká Británie

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Hmotnost: 94 g

Cenová kategorie 2

**Dřevo na spárování 094/35**

Z bukového dřeva, šířka 35 mm.

Kat. číslo: AHFH1007

Značka: MK™

Země původu: Velká Británie

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Hmotnost: 105 g

Cenová kategorie 2

**Dřevo na spárování 094/40**

Z bukového dřeva, šířka 40 mm.

Kat. číslo: AHFH1008

Značka: MK™

Země původu: Velká Británie

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Hmotnost: 135 g

Cenová kategorie 2

**Dřevo na spárování FH 094/08**

Z bukového dřeva, šířka 8 mm.

Kat. číslo: AHFH1001

Značka: MK™

Země původu: Velká Británie

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Hmotnost: 25 g

Cenová kategorie 2

**Sada šablon DR-03**

3-dílný.

Kat. číslo: AHITR1173

Značka: ostatní

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

**Sada šablon DW-03**

3-dílný.

Kat. číslo: AHITR1177

Značka: ostatní

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✖

Cenová kategorie 3

**Sada šablon GW-03**

3-dílný.

Kat. číslo: AHITR1176

Značka: ostatní

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Cenová kategorie 3

**Sada šablon QR-02**

2-dílný.

Kat. číslo: AHITR1174

Značka: ostatní

Země původu: Německo

Náhradní díly: ✖

Skladem: ✓

Cenová kategorie 3

**Sada šablon R-03**

3-dílný.

Kat. číslo: **AHITR1171**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Sada šablon UR-03**

3-dílný.

Kat. číslo: **AHITR1172**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔

**Sada šablon W-02**

2-dílný.

Kat. číslo: **AHITR1178**Cenová kategorie **3**


Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Sada šablon W-03**

3-dílný.

Kat. číslo: **AHITR1175**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Infračervený teploměr**

Bateriový infračervený teploměr je vhodný pro ty měření teplot v rozmezí od -50 °C až do +380 °C.

Kat. číslo: **AHITR1944**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Úhelník KTF-01**

1. funkce – snímání a přenášení úhlů,
2. funkce – měření vnitřních a vnějších úhlů.

Kat. číslo: **AHITR1180**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Řezný drát**

Zlatý řezný drát pro vysklení oken.

Kat. číslo: **AHITR1245**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖

**Špachtle ABS**

Černá barva.

Kat. číslo: **AHITR1095**Cenová kategorie **3**

Značka: ostatní
 Země původu: Německo
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔

Svěrky

**Easiclump 300**

Délka 30 cm, přitlačná síla 1,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2145

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 700 g

Cenová kategorie **3****Easiclump 450**

Délka 45 cm, přitlačná síla 1,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2146

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 790 g

Cenová kategorie **3****Easiclump 600**

Délka 60 cm, přitlačná síla 1,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2147

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 920 g

Cenová kategorie **3****Easiclump 900**

Délka 90 cm, přitlačná síla 1,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2148

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1070 g

Cenová kategorie **3****Powerclump 300**

Délka 30 cm, přitlačná síla 2,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2149

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1040 g

Cenová kategorie **3****Powerclump 450**

Délka 45 cm, přitlačná síla 2,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2150

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1140 g

Cenová kategorie **3****Powerclump 600**

Délka 60 cm, přitlačná síla 2,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2151

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔

Cenová kategorie **3**

**Powerclamp 900**

Délka 90 cm, přitlačná síla 2,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2152

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1430 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 100M**

S kovovými čelistmi a délkou 10 cm.

Kat. číslo: AHCOX1090

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 700 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 100P**

S kovovými čelistmi a délkou 10 cm.

Kat. číslo: AHCOX1089

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✔
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 700 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 100P on Display Card**

S plastovými čelistmi a délkou 10 cm.

Kat. číslo: AHCOX2136

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 700 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 150M**

S kovovými čelistmi a délkou 15 cm.

Kat. číslo: AHCOX1092

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1000 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 150P**

S plastovými čelistmi a délkou 15 cm.

Kat. číslo: AHCOX1091

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 900 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 150P červená****Kat. číslo: Kat. číslo: AHCOX1300**

Značka: Sulzer Mixpac UK Ltd.
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✖
 Hmotnost: 900 g

Cenová kategorie **3****Soloclamp 150P on Display Card**

S plastovými čelistmi a délkou 15 cm.

Kat. číslo: AHCOX2135

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 900 g

Cenová kategorie **3**

**Svěrka 4''****Kat. číslo: AHGH1009**Cenová kategorie **5**

Značka: ostatní
 Země původu: Čína
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔

**Svěrka 6''****Kat. číslo: AHGH1010**Cenová kategorie **5**

Značka: ostatní
 Země původu: Čína
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔

**Ultraclamp 150**

Délka 15 cm; přítlačná síla 3,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2153Cenová kategorie **3**

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 990 g

**Ultraclamp 300**

Délka 30 cm; přítlačná síla 3,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2154Cenová kategorie **3**

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1150 g

**Ultraclamp 450**

Délka 45 cm; přítlačná síla 3,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2155Cenová kategorie **3**

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1290 g

**Ultraclamp 600**

Délka 60 cm; přítlačná síla 3,5 kN.

Kat. číslo: AHCOX2156Cenová kategorie **3**

Značka: COX™
 Země původu: Velká Británie
 Náhradní díly: ✖
 Skladem: ✔
 Hmotnost: 1450 g



Ostatní výrobci pistolí

Partnerská síť

V oblasti lepení a tmelení má firma AHES velkou síť partnerů. Nemáme konkurenci v úplnosti sortimentu a spolehlivosti dodávek. Díky tomu můžeme nabízet našim zákazníkům nejširší sortiment výrobků, nabídky služeb a individuální řešení.

Německo

- ▶ **Otto Products pro profesionála e.K.**
- ▶ **Beyer & Otto GmbH**

USA

- ▶ **Albion Engineering Co.**

Tajwan

Výrobce, kteří nejsou uvedeni v katalogu, nesledujeme. Avšak pokud nabídnou vysokou kvalitu svých výrobků rádi je do katalogu přidáme.

Čína

Z Číny přicházejí výrobky výlučně v cenové kategorii 5 – i přesto se jedná o výrobky s vysokou kvalitou!

Neprovádíme žádné patentové ani produktové rešerše! Pokud máte představu o tom co potřebujete, obraťte se prosím na nás, rádi Vám poradíme.



Ahes S.r.o.

e-shop: www.AHESPistole.cz

Verze: 2022-08-22-02

Tiskové chyby vyhrazeny.