



obchodní a technický partner 

Základní přehled materiálů Sika® pro výměnu autoskel a opravu karosérií



Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
Česká republika
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
www.sika.cz

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich
Switzerland
tel.: +41 58 436 40 40
fax: +41 58 436 45 30

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybničná 38
831 07 Bratislava
Slovensko
tel.: +421 2 4920 0406
fax: +421 2 4920 0444
e-mail: sika@sk.sika.com

Kapitola 1. AGR

1. produkty pro lepení autoskel

SikaTack®-Drive

Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující a elektricky nevodivé lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou přilnavostí na sklo, ochranou keramiku a laky karoserie. Zvýšená stabilita nanášeného lepidla při nanášení za studena, aplikace na ochrannou keramiku bez primeru, pro skla s integrovanými anténami. Vhodné pro standardní profesionální lepení autoskel do všech typů karoserií.

Balení: 300 ml kartuše, 400 ml unipac, 600 ml unipac

Barva: černá

SikaTack®-MOVEIT

Pružné, 1komponentní, za studena zpracovatelné, elektricky nevodivé, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou přilnavostí na sklo, ochrannou keramiku a laky karoserií, pro všechny typy karoserií a rozsahy modulů. Velmi dobrá stabilita nanášeného lepidla a vysoká počáteční pevnost spoje za širokého spektra teplotních podmínek, aplikace na ochrannou keramiku možná bez primeru. Pouze pro profesionální zpracování při rychlých opravách.

Balení: 300 ml kartuše, 400 ml, 600 ml unipac

Barva: černá

SikaTack®-MOVE Transportation

1komponentní polyuretanové lepidlo pro opravárenské přímé lepení skel s delším otevřeným časem (pro autobusy, nákladní a kolejová vozidla a kabiny užitkových strojů), pro rychlé lepení zejména větších a těžších skel.

Balení: 600 ml unipac

Barva: černá

Sikaflex®-256

Pružné, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí vytvrzující lepidlo na bázi polyuretanu se střední počáteční pevností, s vysokou přilnavostí na sklo, ochrannou keramiku a laky karoserií. Dobrá stabilita nanášeného lepidla a zpracovatelnost, aplikace na ochrannou keramiku možná bez primeru. Vhodné pro drobné opravy osobních automobilů.

Balení: 300 ml kartuše

Barva: černá

Sika® Aktivátor PRO

Je unikátní předúpravový systémový prostředek pro opravárenské výměny autoskel. Je speciálně uzpůsoben pro zajištění adheze na povrchy skel, keramiky a autolaků. Je určen k čištění a zvýšení přilnavosti aktivačním účinkem zejména na sklo, keramickou ochrannou vrstvu na sklech, na předextrudovaný PUR profil na sklech, na seříznutou zbytkovou vrstvu PUR lepidla, na některé laky.

Balení: láhev 100 ml, 250 ml, 1 l

Barva: transparentní, čirý

Sika® Primer-206 G+P

Přípravek pro zvýšení adheze pro UV ochranu skla a laminátu, pro zvýšení adheze na hliník, laminát a některé plasty, laky, nerez.

Balení: 30 ml, 250 ml, 1000 ml

Barva: černá

Sika®-CleanGlass

Sika®-CleanGlass je přípravek k čištění / mytí skla a neporézních povrchů, který je určen zejména při předpřípravě a po montážích skel k jejich čištění a mytí. Rozpouští a z povrchu odstraňuje stopy otisků prstů, zbytky mastnot a všeobecná stopová znečištění. Lze použít také na jiné neporézní materiály. Produkt nezanechává na povrchu stopy.

Balení: 25 l kanystř (koncentrát 1:4), 5 l kanystř

Barva: namodrale transparentní



Kapitola 2. CBR

2.1 AT řada

Sikaflex®-527 AT

Tmel pro víceúčelové elastické spoje, Sikaflex®-527 AT je 1komponentní tmel na bázi PUR hybrid pro víceúčelové elastické spoje pro interiér i exteriér vozu. Reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje v trvanlivý elastomer. Je vhodný pro těsnění švů, jednoduché lepení a také pro snížení vibrací a tlumení hluku.

Balení: 300 ml kartuše, 400 ml unipac

Barva: bílá, černá, světle šedá

Sikaflex®-529 AT

Stříkatelný těsnicí tmel pro karoserie vozidel, Sikaflex®-529 AT je stříkatelný, 1komponentní, vzdušnou vlhkostí v elastomer vytvrzující tmel na bázi PUR hybridu pro účely těsnění spojů, zejména karoserií. Je určen pro utěšňování přeplátovaných spojů tenkých dílů, lemů dílů a vnitřních svarových švů, zejména při karosářských pracích.

Balení: 290 ml kartuše, 300 ml unipac

Barva: černá, okrová

Sikaflex®-552 AT

Vysokopevnostní konstrukční a montážní lepidlo Sikaflex®-552 AT je elastické, tolerance vyrovnávající, 1komponentní lepidlo, pro karoserie vozidel, které reakcí se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje v trvanlivý elastomer. Je vhodný pro strukturální spoje, které budou namáhány zejména dynamickým zatížením. —Vhodnými podklady jsou kovy, ocelové plechy, lakované povrchy a plasty.

Balení: 300 ml kartuše, 600 ml monoporce

Barva: černá, bílá





20 let inovací
v České
republice

2.2. Ochranné nástřiky pro karoserie

SikaGard®-6010

Rychleschnoucí tixotropní natíratelný přípravek na bázi polymerizovaných bitumenů pro ošetření zejména spodních částí podběhů karoserie. Po zaschnutí zůstává tuhý flexibilní film s účinkem tlumení hluku a zvyšující ochranu proti korozi. Přípravek není možné přelakovat.

Balení: 1 l plechovka

Barva: černá

SikaGard®-6050

Rychleschnoucí stříkatelný přípravek na bázi polymerizovaných bitumenů pro ošetření zejména spodních částí podběhů karoserie. Po zaschnutí zůstává tuhý flexibilní film s účinkem tlumení hluku a zvyšující ochranu proti korozi. Přípravek není možné přelakovat.

Balení: 1 l plechovka

Barva: černá

SikaGard®-6060

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik na bázi bitumenů s vysokým antikoročním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumicími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů.

Balení: 1 l plechovka, 10 l kanistr, 60 l sud

Barva: černá

SikaGard®-6060 S

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřik ve spreji na bázi bitumenů s vysokým antikoročním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumicími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů.

Balení: 500 ml sprej

Barva: černá

SikaGard®-6210

Antikoroční ochranný přípravek na bázi speciálních vosků určený zejména pro ochranu dutin karoserií. Přípravek je bez rozpouštědel, výborně penetruje do kapilárních spár a funguje jako vodoodpudivý. Po vytvrzení zůstává na povrchu voskový tuhý hladký film s výbornými antikoročními vlastnostmi. Přípravek odolává vysoké teplotě a je aplikovatelný pro povrchové ošetření bloků motorů.

Balení: 1 l plechovka

Barva: transparentní

SikaGard®-6220

Je jantarový (žlutý), odolný vosk s vynikající protikoroční ochranou, přesvědčuje svými vynikajícími aplikačními vlastnostmi a finálním vzhledem. Díky své výborné penetraci do kapilárních spár dokonale chrání i těžko přístupná místa.

Balení: 1 l plechovka, 10 l kanistr, 60 l sud

Barva: jantarová

SikaGard®-6220 S

Je jantarový (žlutý), odolný vosk ve spreji s vynikající protikoroční ochranou, přesvědčuje svými vynikajícími aplikačními vlastnostmi a finálním vzhledem. Díky své výborné penetraci do kapilárních spár dokonale chrání i těžko přístupná místa.

Balení: 500 ml sprej

Barva: jantarová

SikaGard®-6250

Je stříkatelný antikoroční nátěr na ochranu a opravy neviditelných částí vozidel, jako jsou dutiny dveří, boční panely motorové kapoty, kufry, prahy, příčníky a sloupky. Vzhledem ke své vysoké teplotní odolnosti (až +180 °C), může být také použit k ochraně motoru.

Balení: 1 l plechovka

Barva: bělavá

SikaGard®-6250 S

Je stříkatelný antikoroční nátěr na ochranu a opravy neviditelných částí vozidel, jako jsou dutiny dveří, boční panely motorové kapoty, kufry, prahy, příčníky a sloupky.

Balení: 500 ml sprej

Barva: bělavá

SikaGard®-6440

Je stříkatelný antikoroční nátěr na ochranu a opravy zranitelných, lakovaných částí vozidel, jako jsou prahy, lemy blatníků, přední a zadní podběhy, stejně tak jako spodky vozidel atd..

Balení: 1 l plechovka

Barva: černá / šedá



20 let inovací
v České
republice

SikaGard® -6440 S

Je stříkatelný antikorozní nátěr na ochranu a opravy zranitelných, lakovaných částí vozidel, jako jsou prahy, lemy blatníků, přední a zadní podběhy, stejně tak jako spodky vozidel atd..

Balení: 500 ml sprej

Barva: černá / šedá

SikaGard® -6470

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřík na bázi syntetických kaučuků s vysokým antikorozním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů před abrazí. Původní struktura je snadno reprodukovatelná.

Balení: 1 l plechovka

Barva: černá, šedá

SikaGard® -6470 S

Je trvanlivý tixotropický ochranný nástřík na bázi syntetických kaučuků s vysokým antikorozním ochranným účinkem a s velmi dobrými protihlukovými tlumícími vlastnostmi pro ošetření zejména spodních částí a podběhů karoserií automobilů před abrazí. Původní struktura je snadno reprodukovatelná.

Balení: 500 ml sprej

Barva: černá, šedá

SikaGard® -6450

Ochranný přípravek na bázi syntetických kaučuků s vysokým účinkem proti abrazivnímu působení štekřků a antikorozní ochranou, aplikovatelný na všechny části karoserie, zejména prahy a podběhy. Umožňuje vytvářet strukturovaný povrch.

Balení: 1 l plechovka

Barva : černá, šedá, bílá



AKOS S.R.O.
obchodní společnost





20 let inovací
v České
republice

Kapitola 3. Pomocné prostředky

3.1. Pomocné prostředky

Sika® Tooling Agent N (zahlazovač)

Kapalina k čistému zahlazení tmelených vnějších vzhledových spojů.

Balení: láhev 1 l, 5 l

Barva: transparentní

Sika® Handclean

Vysoce účinné mycí utěrky k odstraňování znečištění od lepidel, primerů, barev, pryskyřic apod.

Balení: dóza 72 utěrek

Statický mixer 250 ml - Quadro 7,5z (pro SikaFast® 5211,5215,5221 - 250 ml duální kartuše)

Balení: ks

Statický mixer Fast 50 ml (pro SikaFast® 5215 balení 50 ml duální kartuše)

Balení: set 10 ks

3.2. aplikační pistole

Ruční pistole Avon 400 ml (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)

Ruční pistole Avon 600 ml (pro 600 ml unipac)

Vzduchová pistole Winchester (pro 310 ml kartuše)

Vzduchová pistole Wilton 400 ml (pro 400 ml unipac)

Vzduchová pistole Wilton 600 ml (pro 600 ml unipac)

Vzduchová pistole Sherborne (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)

Vzduchová pistole JETFLOW (stříkácí a nanášecí pistole pro 400 ml unipac)

Pistole na karoserie (pro nástřiky Sikagard®, pro vnější i dutinové stříkání)

Ruční pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)

Ruční pistole Fast 50 ml (pro 50 ml duální kartuše)

Vzduchová pistole Fast 250 ml (pro 250 ml duální kartuše)

Vzduchová pistole Fast 3000 (pro 490 ml duální kartuše)

Vzduchová pistole SG 500 (pro 380 ml duální kartuše Sikasil® SG 500 a WT 485)

Vzduchová pistole TS 459 LX (pro 450 ml duální kartuše SikaForce® 7550)

Vzduchová pistole TS 493 X (pro 600 ml duální kartuše SikaForce® 7888)

Elektrická aku-pistole ACS-400/T (pro 310 ml kartuše a 400 ml unipac)

Elektrická aku-pistole ACS-600/T (pro 600 ml unipac)

Ohřívací pícka 2 K (k ohřevu 2 ks kartuší lepidel)

Pícka Energizer-pack (k ohřevu balení 600 ml unipac)

obchodní a technický partner

